


LAPPSET®

CLOXX














ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 20.3.2015




220306





DATE: 20.3.2015



702341  90x50	PCS 1	704002  	PCS 1	704328  	PCS 1	704380  	PCS 1	704425  	PCS 1	704432  	PCS 1
704768  	PCS 1	704851  	PCS 1	902022  L 710	PCS 4	902134  	PCS 8	902157  60x60x2	PCS 20	904456  L 2737	PCS 4
909519  380x380	PCS 4	909637  M10	PCS 16	909638  Ø20/10.5	PCS 32	909639  M10x25	PCS 16		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS







	
	

- EN Impact Area 25.8 m2
- Falling Space 27.9 m2
- Max Falling Height 1470 mm











1: 50


A




B












C




D







		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m $\underline{S}$ 40 cm $\underline{h}$ < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m $\underline{S}$ 50 mm ~> 1,5...1,7 m $\underline{S}$ 60 mm ~> 1,8...2,0 m $\underline{S}$ 70 mm ~> 2,1...2,5 m	
	Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION






REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
			
	M12x90		Ø190
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
			
	M12x120		M12
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.































Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:




1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




NOTE:

Use a wire marked pairs of the same junction.


Huom!

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.




① 704256	PCS	② 704040	PCS
	1		1
		RIGHT	
③ 704041	PCS	④ 902124	PCS
	1		12
LEFT		150x50x50	
⑤ 902232	PCS	⑥ 902233	PCS
	6		6
M10x55		M10x30	
⑦ 904068	PCS	⑧ 904697	PCS
	2		1
M8x40		Ø60.3x2.9x710	
⑨ 904757	PCS	⑩ 904758	PCS
	1		1
LEFT		RIGHT	
⑪ 905083	PCS	⑫ 905112	PCS
	26		26
Ø32		Ø22	
⑬ 909256	PCS	⑭ 909519	PCS
	26		2
Ø16/8.4x1.6		50x380x380	
⑮ 909637	PCS	⑯ 909638	PCS
	8		16
M10		Ø20/10.5	
⑰ 909639	PCS	⑱ 909852	PCS
	8		12
M10x25		M8x30	
⑲ 909855	PCS	⑳ 980160	PCS
	12		26
M8x35		M8	
㉑ 980161	PCS		PCS
	12		
M10			


DET 1




DET 2




DET 3




DET 3a




DET 4




DET 5




DET 6	DET 7 M8x35 905083 Ø16/8.4 M8 905112
DET 8 M10x55 M10x30 902124 M10	




DET 1




DET 2 904818




DET 3



DET 4



DET 5
























LAPPSET®

FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013

1(3)

○ 704432	○ 704038	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704447	○ 704446	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704666	○ 704667	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



















LAPPSET®



FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013


2(3)

○ 704684	○ 704685	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704692	○ 704693	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





ATT ! MAX GAP between plate
and tube is 6mm

HUOM ! MAKSIMI VÄLI lattialevyllä
ja putkella on 6mm



KÄYTÄ TARVITTAESSA SAMAA LEVYÄ
VASEMALLE TAI OIKEALLE.

IF NECESSARY USE SAME PLATE LEFT
OR RIGHT.








NOTE:

Use a wire marked pairs
of the same junction.


Huom!

Käytä langalla merkittyä
paria samassa liitoksessa.




① 707133	PCS	② 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
③ 908021	PCS	④ 909210	PCS
	2		4
		M8x40	
⑤ 980154	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
Ø24/13		Ø24/8.4	
⑦ 909142	PCS	⑧ 909644	PCS
	4		4
M12x70		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1








DET 2




DET 3






704850  GRAY	PCS 1	704851  YELLOW	PCS 1
	PCS		PCS
980152  Ø24/8.4	PCS 3	909866  M8x60	PCS 3
OR			
980152  Ø24/8.4	PCS 3	900240  Ø8x70	PCS 3
	PCS		PCS

DET 1



DET 2



LAPPSET
CLOXX & FINNO

SLIDE

11.7.2012

2(2)

