

DET 6-9

Example seat 000216.
Esimerkki istuin 000216.

DET 3-5

5

10

2

6

4

3

8

9

10

11


M10x100


39x25x6

90x50

Ø28x2


1	903360	PCS	2	904463	PCS
		4			2
	M6x16			36,5x95x95	
3	905171	PCS	4	904475	PCS
		2			2
	1700x260x260				
5	904476	PCS	6	905137	PCS
		2			2
	Ø35x37			20x69x69	
				M8x40	
9	902613	PCS	10	702341	PCS
		2			1
	39x25x6			90x50	
11	907757	PCS			4
				Ø28x2	
























— EN Impact Area 11.6 m2
 --- Falling Space 11.6 m2
 Max Falling Height 1000 mm

1:50
 0 2



220001M, 220002M				
POST DEEP	905171-205 	905171-510 	905171-212 	
260x260x1700	RAL 7024 	HDG 	RAL 9023 	
POST SURFACE	905171-205 	905171-510 	905171-212 	
260x260x1700	RAL 7024 	HDG 	RAL 9023 	
220061M				
POST DEEP	904435-205 	904435-510 	904435-212 	
121x121x2947	RAL 7024 	HDG 	RAL 9023 	
POST SURFACE	904432-205 	904432-510 	904432-212 	
145x150x2412	RAL 7024 	HDG 	RAL 9023 	
PLATE	904422-205 	904422-510 	904422-213 	904422-212 
51x440x499	RAL 7024 	HDG 	RAL 1018 	RAL 9023 
BOOM	904428-205 	904428-510 	904428-212 	
88x237x2942	RAL 7024 	HDG 	RAL 9023 	
220062M				
POST DEEP	904436-205 	904436-510 	904436-212 	
121x121x3367	RAL 7024 	HDG 	RAL 9023 	
POST SURFACE	904424-205 	904424-510 	904424-212 	
145x150x2832	RAL 7024 	HDG 	RAL 9023 	
PLATE	904422-205 	904422-510 	904422-213 	904422-212 
51x440x499	RAL 7024 	HDG 	RAL 1018 	RAL 9023 
BOOM	904428-205 	904428-510 	904428-212 	
88x237x2942	RAL 7024 	HDG 	RAL 9023 	





LAPPSET®








COLOUR OPTIONS

METAL SWINGS


DATE: 11.1.2017

2(2)


220066M						
POST DEEP	904436-205		904436-510		904436-212	
121x121x3367	RAL 7024		HDG		RAL 9023	
POST SURFACE	904424-205		904424-510		904424-212	
145x150x2832	RAL 7024		HDG		RAL 9023	
PLATE	904422-205		904422-510		904422-213	
51x440x499	RAL 7024		HDG		RAL 1018	
BOOM	905636-205		905636-510		905636-212	
88x237x2942	RAL 7024		HDG		RAL 9023	
220005						
POST DEEP	904700-205					
350x350x2590	RAL 7024					
POST SURFACE	904484-205					
175x175x2386	RAL 7024					
PLATE	904548-205					
70x211x582	RAL 7024					
BOOM	904491-205					
96x261x3100	RAL 7024					


		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material	E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates	$\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



Note:



Use shackle only when chain cannot be attached directly to M8 bolt.

Shackle is never used together with original Lappset chain (2010 model or newer).

Käyttö:

Käytä sakkelia vain silloin kun ketjua ei voida kiinnittää suoraan M8 pultilla.

Sakkelia ei koskaan käytetä alkuperäisten Lappset ketjujen kanssa. (2010 mallit ja uudemmat).

①	PCS	②	PCS
	1		1
M6x38x24		M6x32	
③	PCS		PCS
	1		
M6			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS