


LAPPSET® **FINNO**

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 7.4.2016

137075M



DATE: 7.4.2016

4




EN/AS Impact Area 39.1 m²Falling Space 39.1 m²


Max Falling Height 1970 mm

1: 50


0



2






1: 40







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6



DET 7





DET 8



DET 9

DET 10

DET 11

DET 12







DATE: 7.4.2016

1: 30

1: 30

A

B







1: 30

1: 30



C


D






$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.	E.g. concrete or asphalt	
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood	
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm grass unsorted sand 	
$h < 3000$			
Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm			 $S = 30 \text{ cm}$ $h < 2,0 \text{ m}$ $S = 40 \text{ cm}$ $h < 3,0 \text{ m}$
Syntethic granulates \underline{S} \underline{h} 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m			
Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.			





(1) 900240	PCS 20	(2) 900342	PCS 2
		M8x16	
(3) 901182	PCS 1	(4) 901900	PCS 2
		20.5x36.2x56	
(5) 980150	PCS 1	(6) 909850	PCS 1
		M8	
(7) 980128	PCS 1	(8) 980123	PCS 2
		Ø7x40	
		Ø7x60	




○ 706480	PCS 1	○ 907694	PCS 1
1580x705		L 704	
○ 901902	PCS 2		
30.7x60.9x100			


NET OPTIONS

706480	706480-301	BLUE
	706480-302	RED
	706480-303	BEIGE
	706480-304	GRAY
	706480-305	BLACK
	706480-306	YELLOW


DET 1




DET 2




DET 3





DET 4






	DET 1		
	<p>Ø7x60 (980123)</p> <p>Ø16/8.4 (909256)</p>		
NET OPTIONS			
706596	706596-301	BLUE	
	706596-302	RED	
	706596-303	BEIGE	
	706596-304	GRAY	
	706596-305	BLACK	
	706596-306	YELLOW	




DATE: 14.8.2017

2(2)


DET 1



DET 2




DET 3



DATE: 11.11.2014


1(2)



①	706735	PCS	②	980128	PCS
		1			2
③	980123	PCS			PCS
		4			
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS


$\varnothing 7 \times 40$



$\varnothing 7 \times 60$




RINGS OPTIONS


706735	706735-301	BLUE
	706735-302	RED
	706735-303	BEIGE
	706735-304	GRAY
	706735-305	BLACK
	706735-306	YELLOW








(1) 706485	PCS	(2) 980123	PCS
	1		32
1555x1555		Ø7x60	
		PCS	
		(3) 909256	PCS
			32
		Ø16/8.4	
		PCS	
			PCS
			PCS
			PCS



NET OPTIONS


706485




1555x1555


- | | |
|------------|--------|
| 706485-301 | BLUE |
| 706485-302 | RED |
| 706485-303 | BEIGE |
| 706485-304 | GREY |
| 706485-305 | BLACK |
| 706485-306 | YELLOW |

DET 1






(1) 706935	PCS 1	(2) 900240	PCS 20
1600x1505		Ø8x70	
(3) 980128	PCS 4	(4) 980123	PCS 8
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS



NET OPTIONS


706935




1600x1505

- | | |
|------------|--------|
| 706935-301 | BLUE |
| 706935-302 | RED |
| 706935-303 | BEIGE |
| 706935-304 | GREY |
| 706935-305 | BLACK |
| 706935-306 | YELLOW |


DET 1



DET 2



1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskytt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.



② 905104	PCS 4		PCS
M10			





① 909511	PCS	1	② 909519	PCS	1
90x90x650			50x380x380		
③ 909637	PCS	4	④ 909638	PCS	8
M10			Ø20/10.5		
⑤ 909639	PCS	4	⑥ 905104	PCS	4
M10x25			M10		

OPTION FOOT

① 911155	PCS	1			
90x90x650					