






① 907793 -216	PCS 1	② 009902	PCS 4
③ 009917	PCS 1	④ 009913	PCS 4
⑤ 708428	PCS 1	⑥ 909895	PCS 4
⑦ 909215	PCS 4	⑧ 900684	PCS 4
 M16x280			
⑨ 900685	PCS 4	⑩ 909855	PCS 16
		 M8x35	
⑫ 909256	PCS 66	⑬ 980150	PCS 24
 Ø16/8.4		 M8	
⑭ 906503	PCS 8	⑮ 909210	PCS 2
 M8x120		 M8x40	
⑯ 980103	PCS 8	⑰ 903158	PCS 8
 Ø4x50		 M16	
⑱ 905097	PCS 8	⑳ 905083	PCS 34
 M16		 Ø32	
㉑ 905112	PCS 34	㉒ 702341	PCS 1
 Ø22		 90x50	

1: 25




1: 75


En Impact Area 35.3 m2.
Max falling height 1000 mm.











DET 1



DET 2



DET 3  M16	DET 4  905097 M16 Ø30/17	DET 5  905112 M8x40 Ø16/8.4 905083 708428
DET 6  905112 M8 Ø16/8.4 905083 900684 905083 Ø16/8.4 (3x) M8x120 905112 M8x35 Ø16/8.4 905083 Ø16/8.4 M8 905112	DET 7  909895 M8x55	DET 8  Ø4x50 900685
		DET 9 WHEN NEEDED MORE BRAKING EFFECT REMOVE PLATES.  PLATE



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.