







|            |     |            |     |
|------------|-----|------------|-----|
| ① 702286   | PCS | ② 907578   | PCS |
|            | 1   |            | 4   |
| 90x50      |     |            |     |
| ③ 705635   | PCS | ④ 705638   | PCS |
|            | 1   |            | 2   |
|            |     | 93x93x2610 |     |
| ⑤ 705639   | PCS | ⑥ 902487   | PCS |
|            | 2   |            | 1   |
| 93x93x2860 |     | 65x65x0.5  |     |
| ⑦ 905104   | PCS | ⑧ 906790   | PCS |
|            | 16  |            | 2   |
| M10        |     |            |     |
| ⑨ 907179   | PCS | ⑩ 909347   | PCS |
|            | 2   |            | 12  |
|            |     | M12x35     |     |
| ⑪ 909506   | PCS | ⑫ 909511   | PCS |
|            | 4   |            | 4   |
| Ø3.5x13    |     | 90x90x650  |     |
| ⑬ 980128   | PCS | ⑭ 980154   | PCS |
|            | 16  |            | 12  |
| Ø7x40      |     | Ø24/13     |     |
| ⑮ 980107   | PCS | ⑯ 999561   | PCS |
|            | 8   |            | 1   |
| Ø6x60      |     | 10 g       |     |


1: 40




EN Impact Area 25.5 m2  
Falling space 25.5 m2  
Max falling height 1400 mm.

1: 50







DET 4




DET 5




DET 6



DET 7




DET 8









DET 9


Käytä liimaa  
kaikissa  
pulttiliitoksissa.

Use glue in all  
bolted connections.




|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <div><div><b>h &lt; 600</b></div><div>Without movement<br/>and therefore<br/>without Impact Area</div></div> | Totally hard surfaces.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <div>E.g. concrete or asphalt</div>                                                                                                                                                                                                                  |
| <div><div><b>h &lt; 600</b></div><div>With movement<br/>e.g. rocking</div></div>                             | Materials with very limited impact attenuating properties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>E.g. wood</div>                                                                                                                                                                                                                                 |
| <div><div><b>h &lt; 1000</b></div></div>                                                                     | Materials with significant impact attenuating properties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div>fine gravel 0–8 mm</div>  <div>grass</div>  <div>unsorted sand</div>  |
| <div><div><b>h &lt; 3000</b></div></div>                                                                     | <div>Loose fill material</div> <div>E.g.<br/>sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0<br/>Woodchips 5...30 mm<br/>bark 20...80 mm</div>                                                                                                                                                                                                                                    |  <div><div><div><math>\underline{S}</math></div><div>30 cm</div></div><div><div><math>\underline{h}</math></div><div>&lt; 2,0 m</div></div><div><div></div><div>40 cm</div></div><div><div></div><div>&lt; 3,0 m</div></div></div>                 |
|                                                                                                              | <div>Syntethic granulates</div> <div><div><math>\underline{S}</math></div><div>40 mm ~&gt; 1,2...1,3 m</div></div> <div><div></div><div>50 mm ~&gt; 1,5...1,7 m</div></div> <div><div></div><div>60 mm ~&gt; 1,8...2,0 m</div></div> <div><div></div><div>70 mm ~&gt; 2,1...2,5 m</div></div> <div>Note. For accurate values, see<br/>manufacturer's instructions.</div> |                                                                                                                                                                                                                                                    |

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION





REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION






|  |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  |                |                |
|  |                |                |
|  |                |                |
|  | <p>EXAMPLE</p> | <p>EXAMPLE</p> |

|                                                                                                        |     |  |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|-----|
| ② 905104<br><br>M10 | PCS |  | PCS |
|                                                                                                        | 4   |  |     |
|                                                                                                        |     |  |     |
|                                                                                                        |     |  |     |
|                                                                                                        | PCS |  | PCS |
|                                                                                                        |     |  |     |
|                                                                                                        |     |  |     |
|                                                                                                        |     |  |     |



905104



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

## 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

## 2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

## 1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

## 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

## 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

## 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

## 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

## 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

## 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

## 2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.