


LAPPSET®

CLOXX




















ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 22.2.2019




220305





DATE: 22.2.2019

702341	PCS	704015	PCS	704159	PCS	704219	PCS	704332	PCS	704438	PCS
	1		1		1		2		2		1
90x50											
704684	PCS	707133	PCS	708858	PCS	709045	PCS	901868	PCS	902022	PCS
	1		1		1		1		2		6
		10x80x745						Ø34x598		L 710	
902134	PCS	902157	PCS	904100	PCS	904455	PCS	904456	PCS	904819	PCS
	11		25		2		3		1		1
		60x60x2		Ø60/40		L 2737		L 2737		Ø44.5x710	
904844	PCS	909519	PCS	909637	PCS	909638	PCS	909639	PCS	909709	PCS
	1		5		20		40		20		1
L 2758		380x380		M10		Ø20/10.5		M10x25		+1470	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





———— EN Impact Area 24.9 m2
 - - - - Falling Space 25.7 m2
 Max Falling Height 1470 mm









1: 40





1: 40















DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 




DATE: 22.2.2019






		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION










 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE METAL

DATE: 11.2.2019

1(1)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	① 909210	PCS	② 905051	PCS
	1		2		4		4
							
10x80x745		Ø30x598		M8x40		Ø24/8.4	



LAPPSET



DEEP FOUNDATION

SLIDE METAL



DATE: 24.11.2020


1(1)

Floor level +1970






Floor level +870,
+1470, +2070







DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
			
	M12x90		Ø190
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
			
	M12x120		M12
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:





1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben



- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 900342	PCS	② 901900	PCS
	2		2
M8x16		20.5x36.2x56	
③ 901902	PCS	④ 904516	PCS
	2		1
30.7x60.9x100		Ø33.7x2.6x1157	
⑤ 904520	PCS	⑥ 909850	PCS
	2		1
60-33,7		M8x25	
⑦ 980150	PCS		PCS
	1		
M8			
	PCS		PCS




DET 1








DET 2









DET 3







① 704158	PCS	② 902124	PCS
	1		4
		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	2		2
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 980161	PCS
	4		4
		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS








① 704220	PCS	② 902124	PCS
	1		4
		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	2		2
M10x55		M10x30	
⑤ 980161	PCS		PCS
	4		
M10			





DET 1




DET 2



Huom!
Rako
kiinni.


Note:
The gap
closed.










① 704333	PCS	② 902454	PCS
	1		4
③ 909111	PCS	④ 909644	PCS
	4		4
⑤ 980154	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS
	PCS		PCS





① 904493	PCS	② 909519	PCS
	1		2
		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	8		16
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	8		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS



DET 1 	DET 2 
DET 3 	






















LAPPSET®

FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013

1(3)

○ 704432	○ 704038	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704447	○ 704446	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704666	○ 704667	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





















LAPPSET®



FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013


2(3)

○ 704684	○ 704685	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704692	○ 704693	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





ATT ! MAX GAP between plate
and tube is 6mm

HUOM ! MAKSIMI VÄLI lattialevyllä
ja putkella on 6mm



KÄYTÄ TARVITTAESSA SAMAA LEVYÄ
VASEMALLE TAI OIKEALLE.

IF NECESSARY USE SAME PLATE LEFT
OR RIGHT.



NOTE:
Use a wire marked pairs
of the same junction.

Huom!
Käytä langalla merkittyä
paria samassa liitoksessa.

DET 2, 3

DET 7

DET 5

DET 1

DET 4

① 704696	PCS	② 704697	PCS
	1		1
③ 904810	PCS	④ 904818	PCS
	1		2
⑤ 904833	PCS	⑥ 909876	PCS
	1		4
Ø30x565		M8x40	
⑦ 980152	PCS	⑧ 900498	PCS
	9		6
Ø24/8.4		M8x50	
⑨ 999561	PCS	⑩ 709042	PCS
	1		2
GLUE 4101 ergo 10 g			
10 g			
⑪ 909855	PCS		
	8		
M8x35			
⑫ 910683	PCS		
	4		
Ø11			
⑬ 909850	PCS		
	3		
M8x25			

860

784

784


468

870-1470-1970-2070


784

DET 6


DET 1




DET 2 904818




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6



DET 7

