


LAPPSET®

CLOXX


















ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 25.2.2019



220310



DATE: 25.2.2019

702341  90x50	PCS 1	704002  	PCS 1	704179  	PCS 2	704199  	PCS 1	704223  	PCS 1	704328  	PCS 1
704381  	PCS 1	704432  	PCS 1	704443  	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 1	708858  	PCS 1	709045 	PCS 1
901868  Ø34x598	PCS 2	902022  L 710	PCS 10	902134  	PCS 16	902157  60x60x2	PCS 33	904505  L 2137	PCS 8	909519  380x380	PCS 8
909637  M10	PCS 32	909638  Ø20/10.5	PCS 64	909639  M10x25	PCS 32	909708  +870	PCS 1		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





 M10x25 909519 Ø20/10.5 M10	


—— EN/AS Impact Area 29.8 m²

==== Falling Space 31.6 m²


Max Falling Height 1000 mm







1: 40



1: 40









DATE: 25.2.2019

1: 50


A




B





C




D






1: 50


A




B












C




D







		
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.	E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm 40 cm $\underline{h}$ < 2,0 m < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ $\underline{h}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







DET 1




DET 2 904818




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6



DET 7









 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE METAL

DATE: 11.2.2019

1(1)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	① 909210	PCS	② 905051	PCS
	1		2		4		4
							
10x80x745		Ø30x598		M8x40		Ø24/8.4	



LAPPSET



DEEP FOUNDATION

SLIDE METAL



DATE: 24.11.2020


1(1)

Floor level +1970






Floor level +870,
+1470, +2070







DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
			
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
			
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben













- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber







- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.








































① 704222	PCS	② 904649	PCS
	2		8
1000x1000x20			
③ 905112	PCS	④ 905823	PCS
	168		3
Ø22		YELLOW	
⑤ 905829	PCS	⑥ 905831	PCS
	9		168
Transparent		Ø32x19	
⑦ 909205	PCS	⑧ 909208	PCS
	68		32
M8x60		M8	
⑨ 909256	PCS	⑩ 909633	PCS
	32		32
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑪ 909855	PCS	⑫ 909866	PCS
	32		32
M8x35		M8x60	
⑬ 980150	PCS		PCS
	68		
M8			
	PCS		PCS







	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




NOTE:







Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!


Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.




① 704309	PCS	② 704310	PCS
	1		1
③ 704311	PCS	④ 902124	PCS
	1		12
⑤ 902232	PCS	⑥ 902233	PCS
	6		6
⑦ 904068	PCS	⑧ 904697	PCS
	2		1
⑨ 904760	PCS	⑩ 904761	PCS
	1		1
⑪ 905083	PCS	⑫ 905112	PCS
	20		20
⑬ 909256	PCS	⑭ 909519	PCS
	20		2
⑮ 909637	PCS	⑯ 909638	PCS
	8		16
⑰ 909639	PCS	⑱ 909852	PCS
	8		8
⑲ 909855	PCS	⑳ 980160	PCS
	10		20
㉑ 980161	PCS		PCS
	12		




DET 6



DET 7



DET 8
























LAPPSET®

FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013

1(3)

○ 704432	○ 704038	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704447	○ 704446	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704666	○ 704667	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



















LAPPSET®



FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013


2(3)

○ 704684	○ 704685	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704692	○ 704693	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





ATT ! MAX GAP between plate
and tube is 6mm

HUOM ! MAKSIMI VÄLI lattialevyllä
ja putkella on 6mm























KÄYTÄ TARVITTAESSA SAMAA LEVYÄ
VASEMALLE TAI OIKEALLE.




IF NECESSARY USE SAME PLATE LEFT
OR RIGHT.



NOTE:
Use a wire marked pairs
of the same junction.

Huom!
Käytä langalla merkittyä
paria samassa liitoksessa.

○ 704443 	○ 704442 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8	○ 980161  M10	PCS 16		PCS
○ 704703 	○ 704704 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8	○ 980161  M10	PCS 16		PCS
○ 704678 	○ 704679 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8	○ 980161  M10	PCS 16		PCS
○ 704694 	○ 704695 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 14	○ 902232  M10x55	PCS 7	○ 902233  M10x30	PCS 7	○ 980161  M10	PCS 14		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



NOTE:

Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.