LAPPSET®

CLOXX

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 27.2.2019

220332



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOXX

220332

1(1)

3

DATE: 27.2.2019

702341	PCS	702633	PCS	704006	PCS	704070	PCS	704159	PCS	704179	PCS
	1		1		1		2		4		1
90x50		90x50									
704328	PCS	704380	PCS	704432	PCS	704438	PCS	707133	PCS	708858	PCS
	1		1		1		1		1		1
								10x80x745			
709045	PCS	901868	PCS	902022	PCS	902134	PCS	902157	PCS	904414	PCS
	1		2		11		24		66		2
		Ø34x598		L 710				60x60x2		L 515	
904455	PCS	904456	PCS	909519	PCS	909637	PCS	909638	PCS	909639	PCS
	6		2		8		32		64		32
L 2737		L 2737		380x380		M10		Ø20/10.5		M10x25	
909709	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	1										
+1470											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOXX

220332

DATE: 27.2.2019

4

EN Impact Area 44 m2

Grid size = 500 mm

1:75

0 3



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
CLOXX

220332

DATE: 27.2.2019

4A





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOXX

220332

DATE: 27.2.2019

5

EN Impact Area 44 m2

Falling Space 47.1 m2

Max Falling Height 2250 mm

1:75

0 3



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

220332

CLOXX

DATE: 27.2.2019

5A

1:50



1:50



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

220332

CLOXX

DATE: 27.2.2019

6





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
CLOXX

220332

DATE: 27.2.2019

TOWER A
7





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
CLOXX

220332

DATE: 27.2.2019

TOWER A
7a

A

1:50



B



C



D



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

220332

CLOXX

DATE: 27.2.2019

8





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

4x



h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt

h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.

E.g. wood

h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.

fine gravel 0–8 mm



grass



unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm



S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

704438

CLOXX

DATE: 15.5.2012



1 904493	PCS 1	2 909519  50x380x380	PCS 2
3 909637 M10	PCS 8	4 909638  Ø20/10.5	PCS 16
5 909639  M10x25	PCS 8		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

704438

CLOXX

DATE: 15.5.2012

DET 1



DET 2



DET 3



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

708858

CLOXX

DATE: 11.2.2019



		PCS
① 704696		1
② 704697		1
③ 904810		1
④ 904818		2
⑤ 904833	 Ø30x565	1
⑥ 909876	 M8x40	4
⑦ 980152	 Ø24/8.4	9
⑧ 900498	 M8x50	6
⑨ 999561	10 g	1
⑩ 709042		2
⑪ 909855	M8x35	8
⑫ 910683	 Ø11	4
⑬ 909850	M8x25	3





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

708858

CLOXX

DATE: 11.2.2019

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



DET 5



DET 6



DET 7



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET

SLIDE METAL

DEEP FOUNDATION

DATE: 11.2.2019

1(1)

	707133	901868	909210	905051
PCS	1	2	4	4
	10x80x745	Ø30x598	M8x40	Ø24/8.4



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE METAL

DEEP FOUNDATION

DATE: 24.11.2020 1(1)

Floor level +1970





Floor level +870, +1470, +2070





Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

902134

CLOXX

DATE: 3.5.2013



DO NOT TIGHTEN THE JOINTS UNTIL THE STRUCTURE IS COMPLETE.

	PCS		PCS
① 901803	2	② 901994	2
			
M12x90		Ø190	
③ 902096	4	④ 902234	6
			
M12x120		M12	

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

902134

CLOXX

DATE: 3.5.2013

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



DET 5



DET 6



REMEMBER
FINAL
TIGHTENING

DET 7



DET 8

Copyright 1998 Lappset Group Ltd

16.2.2021

1



2

Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d’informations produit est livrée sous l’une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l’aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l’étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l’étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

LAPPSET®
CLIMBING WALL

CLOXX

DATE: 8.11.2016







NOTE:
Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!
Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.

Copyright 1998 Lappset Group Ltd

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa– tai paikkaa halutaan muuttaa.
Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.
Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.
Securing pin can be repositioned when angle is changed.
After the parts are reassembled.
Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
CLIMBING WALL

704006

DATE: 8.11.2016

1(1)



704006	PCS	704005	PCS	902124	PCS	902232	PCS	902233	PCS	980161	PCS	905115	PCS
		D. GREY	1	150x50x50	8	M10x55	10	M10x30	4	M10	14	Ø32	6
	PCS	905090	PCS	901302	PCS	904336	PCS	* 904301	PCS	* 904302	PCS		PCS
		Ø45	6	Ø20/10.5	6	Ø6x20	6	XXL RED	2	XXL YELLOW	4		

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

704070

CLOXX

DATE: 14.12.2016



OR / TAI



	PCS		PCS
① 704071 	1	② 902195  150x50x50	28
③ 902232  M10x55	14	④ 902233 M10x30	14
⑤ 902273 	28	⑥ 904525 Ø60x2.5	2
⑦ 980161 M10	28		

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

704070

CLOXX

DATE: 14.12.2016

DET 1



DET 2







Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

704070

CLOXX

DATE: 14.12.2016

DET 3



DET 4





Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

704159

CLOXX

DATE: 16.5.2012



1 704158	PCS 1		2 902124	PCS 4	150x50x50
3 902232	PCS 2	M10x55	4 902233	PCS 2	M10x30
5 902273	PCS 4		6 980161	PCS 4	M10
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

704159

CLOXX

DATE: 16.5.2012

DET 1



DET 2



DET 3



DET 4



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOXX

WALL 2

DATE: 7.5.2012

○ 704179	○ 704180	PCS	○ 902124	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 980161	PCS		PCS
	 GRAY	1	 150x50x50	12	 M10x55	6	 M10x30	6	M10	12		
○ 704328	○ 704329	PCS	○ 902124	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 980161	PCS		PCS
	 YELLOW	1	 150x50x50	12	 M10x55	6	 M10x30	6	M10	12		
○ 703997	○ 703998	PCS	○ 902124	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 980161	PCS		PCS
		1	 150x50x50	12	 M10x55	6	 M10x30	6	M10	12		
○ 704002	○ 704000	PCS	○ 902124	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 980161	PCS		PCS
		1	 150x50x50	12	 M10x55	6	 M10x30	6	M10	12		
○ 704361	○ 704362	PCS	○ 902124	PCS	○ 902232	PCS	○ 902233	PCS	○ 980161	PCS		PCS
	 YELLOW	1	 150x50x50	12	 M10x55	6	 M10x30	6	M10	12		
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOXX

WALL 2

DATE: 7.5.2012







NOTE:
Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!
Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.

Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

704380

CLOXX

DATE: 21.11.2012





① 704256	PCS 1	② 704040	PCS 1	③ 704041	PCS 1	④ 902124	PCS 12
		RIGHT		LEFT		150x50x50	
⑤ 902232	PCS 6	⑥ 902233	PCS 6	⑦ 904068	PCS 2	⑧ 904697	PCS 1
M10x55		M10x30		M8x40		Ø60.3x2.9x710	
⑨ 904757	PCS 1	⑩ 904758	PCS 1	⑪ 905083	PCS 26	⑫ 905112	PCS 26
LEFT		RIGHT		Ø32		Ø22	
⑬ 909256	PCS 26	⑭ 909519	PCS 2	⑮ 909637	PCS 8	⑯ 909638	PCS 16
Ø16/8.4x1.6		50x380x380		M10		Ø20/10.5	
⑰ 909639	PCS 8	⑱ 909852	PCS 12	⑲ 909855	PCS 12	⑳ 980160	PCS 26
M10x25		M8x30		M8x35		M8	
㉑ 980161	PCS 12		PCS				
M10							

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

704380

CLOXX

DATE: 21.11.2012

DET 1



DET 2



DET 3



DET 3a



DET 4



DET 5



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

704380

CLOXX

DATE: 21.11.2012

DET 6



DET 7



DET 8



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOXX

FLOOR (SLIDE)

DATE: 3.10.2013

○ 704432	○ 704038	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS							
			150x50x50		M10x55		M10x30		M10										
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2							
			M12x40		Ø45		Ø24/13		M12		Ø32								
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS							
○ 704447	○ 704446	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS							
			150x50x50		M10x55		M10x30		M10										
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2							
			M12x40		Ø45		Ø24/13		M12		Ø32								
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS							
○ 704666	○ 704667	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS							
			150x50x50		M10x55		M10x30		M10										
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2							
			M12x40		Ø45		Ø24/13		M12		Ø32								

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOXX

FLOOR (SLIDE)

DATE: 3.10.2013

○ 704684	○ 704685	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704692	○ 704693	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOXX

FLOOR (SLIDE)

DATE: 3.10.2013





ATT ! MAX GAP between plate and tube is 6mm

HUOM ! MAKSIMI VÄLI lattialevyllä ja putkella on 6mm



KÄYTÄ TARVITTAESSA SAMAA LEVYÄ VASEMALLE TAI OIKEALLE.

IF NECESSARY USE SAME PLATE LEFT OR RIGHT.





NOTE:
Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!
Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.

Copyright 1998 Lappset Group Ltd