


LAPPSET®

CLOXX

























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 28.2.2019



220338





DATE: 28.2.2019



702341  90x50	PCS 1	702633  90x50	PCS 1	703992  	PCS 1	704063  	PCS 1	704159  	PCS 2	704168  L 1926	PCS 1
704199  	PCS 1	704219  	PCS 4	704328  	PCS 1	704332  	PCS 4	704342  	PCS 1	704438  	PCS 1
704443  	PCS 2	704447  	PCS 1	704694  	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 1	708858  	PCS 1	709045 	PCS 1
901868  Ø34x598	PCS 2	901941 	PCS 2	902022  L 710	PCS 18	902134  	PCS 35	902157  60x60x2	PCS 84	904100  Ø60/40	PCS 10
904455  L 2737	PCS 7	904456  L 2737	PCS 4	904524  L 526	PCS 4	904819  Ø44.5x710	PCS 5	904834  L 710	PCS 2	909519  380x380	PCS 11
909637  M10	PCS 44	909638  Ø20/10.5	PCS 88	909639  M10x25	PCS 44	909709  +1470	PCS 1		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS









—— EN/AS Impact Area 39.9 m²
 ---- Falling Space 41.4 m²
 Max Falling Height 2250 mm











DATE: 28.2.2019

1: 50


A




B





C




D






1: 50


A




B












C




D







		
h < 600 Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
h < 600 With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
h < 1000	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
h < 3000	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION








REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





① 704333	PCS	② 902454	PCS
	1		4
③ 909111	PCS	④ 909644	PCS
	4		4
M12x100		M12	
⑤ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS





NOTE:

Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.

Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.

Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.

Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.


NOTE:


Grip positions and angles are adjustable (90°,180°/270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.


Securing pin can be repositioned when angle is changed.





After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).









	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		D. GREY	1	150x50x50	12	M10x55	9	M10x30	6	M10	15	Ø32	3
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		Ø45	3	Ø20/10.5	3	Ø6x20	3	XXL RED	1	XXL YELLOW	2		



① 904493	PCS	② 909519	PCS
	1		2
		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	8		16
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	8		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS



DET 1 	DET 2 
DET 3 	






















LAPPSET®

FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013

1(3)

○ 704432	○ 704038	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704447	○ 704446	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704666	○ 704667	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS























LAPPSET®



FLOOR (SLIDE)

CLOXX

DATE: 3.10.2013


2(3)

○ 704684	○ 704685	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 704692	○ 704693	PCS 1	○ 902124	PCS 12	○ 902232	PCS 6	○ 902233	PCS 6	○ 980161	PCS 12		PCS
			 150x50x50		 M10x55		 M10x30		 M10			
		PCS	○ 909109	PCS 2	○ 905090	PCS 2	○ 980154	PCS 2	○ 909248	PCS 2	○ 905115	PCS 2
			 M12x40		 Ø45		 Ø24/13		 M12		 Ø32	
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





ATT ! MAX GAP between plate
and tube is 6mm

HUOM ! MAKSIMI VÄLI lattialevyllä
ja putkella on 6mm
























KÄYTÄ TARVITTAESSA SAMAA LEVYÄ
VASEMALLE TAI OIKEALLE.




IF NECESSARY USE SAME PLATE LEFT
OR RIGHT.



NOTE:
Use a wire marked pairs
of the same junction.

Huom!
Käytä langalla merkittyä
paria samassa liitoksessa.

○ 704443 	○ 704442 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8	○ 980161  M10	PCS 16		PCS
○ 704703 	○ 704704 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8	○ 980161  M10	PCS 16		PCS
○ 704678 	○ 704679 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 16	○ 902232  M10x55	PCS 8	○ 902233  M10x30	PCS 8	○ 980161  M10	PCS 16		PCS
○ 704694 	○ 704695 	PCS 1	○ 902124  150x50x50	PCS 14	○ 902232  M10x55	PCS 7	○ 902233  M10x30	PCS 7	○ 980161  M10	PCS 14		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



NOTE:

Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.

DET 2, 3

DET 7

DET 5

DET 1

DET 4

① 704696	PCS	② 704697	PCS
	1		1
③ 904810	PCS	④ 904818	PCS
	1		2
⑤ 904833	PCS	⑥ 909876	PCS
	1		4
Ø30x565		M8x40	
⑦ 980152	PCS	⑧ 900498	PCS
	9		6
Ø24/8.4		M8x50	
⑨ 999561	PCS	⑩ 709042	PCS
	1		2
GLUE 4101 ergo 10 g			
10 g		⑪ 909855	PCS
			8
		M8x35	
		⑫ 910683	PCS
			4
		Ø11	
		⑬ 909850	PCS
			3
		M8x25	

860

784


784

468


(870-1470-1970-2070)

DET 6


DET 1




DET 2 904818




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6



DET 7










LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE METAL

DATE: 11.2.2019

1(1)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	① 909210	PCS	② 905051	PCS
	1		2		4		4
							
10x80x745		Ø30x598		M8x40		Ø24/8.4	



LAPPSET



DEEP FOUNDATION

SLIDE METAL



DATE: 24.11.2020


1(1)

Floor level +1970



Floor level +870,
+1470, +2070





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben




- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




DO NOT TIGHTEN THE
JOINTS UNTIL THE
STRUCTURE IS COMPLETE.

① 901803	PCS	② 901994	PCS
	2		2
M12x90		Ø190	
③ 902096	PCS	④ 902234	PCS
	4		6
M12x120		M12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




REMEMBER
FINAL
TIGHTENING









DET 7




DET 8










 703992	 703993	PCS 1	 902124	PCS 16	 902232	PCS 13	 902233	PCS 8	 980161	PCS 21	 905115	PCS 5
	D. GREY		150x50x50		M10x55		M10x30		M10		Ø32	
	 905090	PCS 5	 901302	PCS 5	 904336	PCS 5	 * 904301	PCS 2	 * 904302	PCS 3		PCS
	Ø45		Ø20/10.5		Ø6x20		XXL RED		XXL YELLOW			





OR / TAI








① 704064	PCS	② 902195	PCS
	1		24
		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	12		12
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 904525	PCS
	24		2
		Ø60x2.5	
⑦ 980161	PCS		PCS
	24		
M10			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





DET 3







① 704158	PCS	② 902124	PCS
	1		4
		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	2		2
M10x55		M10x30	
⑤ 902273	PCS	⑥ 980161	PCS
	4		4
		M10	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2





DET 3




DET 4








① 704220	PCS	② 902124	PCS
	1		4
		150x50x50	
③ 902232	PCS	④ 902233	PCS
	2		2
M10x55		M10x30	
⑤ 980161	PCS		PCS
	4		
M10			





DET 1




































DET 2

Huom!
Rako
kiinni.

Note:
The gap
closed.



	 GRAY	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
	 YELLOW	PCS 1	 150x50x50	PCS 12	 M10x55	PCS 6	 M10x30	PCS 6	 M10	PCS 12		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



NOTE:

Use a wire marked pairs of the same junction.

Huom!

Käytä langalla merkittyä paria samassa liitoksessa.