































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 28.4.2017

CA1539











DATE: 28.4.2017

706453  15x145x600	PCS 7	706473  778x675	PCS 1	706507 	PCS 1	707828  90x80x2200	PCS 18	707829  L 704	PCS 43	707831  15x880x102	PCS 20
707832 	PCS 2	707833  778x675	PCS 4	707835 	PCS 1	707903  70x145x1550	PCS 2	707904 	PCS 2	707905 	PCS 1
708011  L 704	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 84	900342  M8x16	PCS 6	900727  M10x80	PCS 10	901182  Ø11/M8x40	PCS 3	901200  M8x235	PCS 4
901900  20.5x36.2x56	PCS 6	901902  30.7x60.9x100	PCS 6	902270  Ø5x50	PCS 36	902442  Ø8x400	PCS 5	902935  48.3x23	PCS 2	903093  Ø8x90	PCS 176
903176  Ø24/Ø12	PCS 6	904801  Ø24/Ø12	PCS 18	905023  Ø50x126	PCS 8	905051  Ø24/8.4	PCS 4	905103  Ø22	PCS 4	905112  Ø22	PCS 16
907688  L 704	PCS 10	907694  L 704	PCS 6	908399  L=850	PCS 18	908400  L 1554	PCS 1	908406  L 1554	PCS 1	908425  L 1554	PCS 2
908540  50x90x80	PCS 18	908446 	PCS 1	908451 	PCS 2	908496  L 1554	PCS 1	908497  L 1554	PCS 2	908498  L 1554	PCS 2

28.4.2017

[illegible]





 PRE-DRILL HOLE Ø5 ∇ 40 Ø8x70 908399	 Sand 0.2–2 mm/ Gravel 2–8 mm Concrete 500x500x300 300	 Sand 0.2–2 mm/ Gravel 2–8 mm Concrete 500x500x300 300
 M12 (909248)	 Concrete 500x500x300 300 600	 Sand 0.2–2 mm/ Gravel 2–8 mm Concrete 700x500x300 300
 Sand 0.2–2 mm/ Gravel 2–8 mm Concrete 700x500x300 300 460 902443		



EN/AS Impact Area 56.6 m2



Falling Space 57.9 m2

















Max Falling Height 2230 mm

1:50









DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 
DET 13 	DET 14 	DET 15 	
			DET 22 


DET 16




DET 17




DET 18




DET 19






DET 20





DET 21



DET wall1	DET wall2
DET wall3	DET wall4 
DET wall5 	DET wall6 


DATE: 28.4.2017




DATE: 28.4.2017

1:50


A




B





C



D




DATE: 28.4.2017




DATE: 28.4.2017

1:50


A




B





C



D




DATE: 28.4.2017




DATE: 28.4.2017

1:50


A




B





C



D




DATE: 28.4.2017




DATE: 28.4.2017

1:50


A




B





C



D




DATE: 28.4.2017




DATE: 28.4.2017

1:50


A




B





C



D




DATE: 28.4.2017




DATE: 28.4.2017

1:50


A




B






C



D








PRESSURE-PLATE OPTION


DATE: 2.3.2017

4A




DATE: 15.12.2016

1(2)




① 707832	PCS	② 707903	PCS
	2		1
		70x145x1550	
③ 900240	PCS	④ 904801	PCS
	8		8
Ø8x70		Ø24/Ø12	
⑤ 905112	PCS	⑥ 908425	PCS
	8		2
Ø22			
⑦ 908500	PCS	⑧ 909118	PCS
	2		8
250x76		M8x70	
⑨ 909633	PCS	⑩ 980123	PCS
	8		32
M8		Ø7x60	
⑪ 980128	PCS		PCS
	24		
Ø7x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DATE: 15.12.2016

2(2)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.