


LAPPSET®

CUBIC

























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION





































DATE: 24.8.2023

239031M









DATE: 24.8.2023



702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	703616  Ø450	PCS 1	708109-614  118x118x697	PCS 79	708110-614  118x118x1522	PCS 2	708111-614  118x118x2345	PCS 46
708114-614  118x118x3168	PCS 4	708194-614  118x118x2573	PCS 16	708202-614  118x118x3396	PCS 8	708206-614  633x785	PCS 9	708220-614  703x2431	PCS 9	708221  701x695x32	PCS 25
708223  32x120x700	PCS 6	708225  32x45x640	PCS 88	708226  32x45x793	PCS 12	708227-701  10x785x392	PCS 8	708227-704  8x785x392	PCS 20	708228  8x785x785	PCS 24
708229  20x702x702	PCS 1	708230  20x670x670	PCS 7	708234-614  45x68x700	PCS 152	708235  16x670x670	PCS 31	708244  20x702x702	PCS 2	708251-305  Ø16x586	PCS 10
708258  20x118x260	PCS 64	708284-305  1525x1525	PCS 1	708287  735x762	PCS 1	708292  764x1001	PCS 1	708296  L 1751	PCS 1	708301  2336x2336x1604	PCS 10
708302  20x118x118	PCS 6	708626-704  15x923x923	PCS 1	708628-305  735x762	PCS 1	708629-305  764x1001	PCS 1	708631-305  L 1751	PCS 8	708676-305  2336x2336x1604	PCS 1
708683-704  15x750x750	PCS 1	708684-704  15x1300x1300	PCS 1	708686  735x762	PCS 1	708687  764x1001	PCS 1	708704-305  L 1751	PCS 2	708706-305  L925	PCS 4


708708-305	PCS 2	708711	PCS 1	708775-305	PCS 2	710184-305	PCS 1	900240	PCS 1604	900342	PCS 4
											
TIGHTENER				L885		Ø16x1000		Ø8x70		M8x16	
900727	PCS 12	901182	PCS 2	901302	PCS 14	901900	PCS 4	901902	PCS 4	902232	PCS 4
											
M10x80		Ø11/M8x40		Ø20/10.5x2		30.7x60.9x100		M10x55		M10x55	
903093	PCS 132	904450	PCS 16	905090	PCS 4	905115	PCS 4	905827	PCS 40	905984	PCS 24
											
Ø8x90		M16x170		Ø45		Ø30		M8x20		Ø12x80	
907694-216	PCS 10	907701-216	PCS 12	907727	PCS 6	908699	PCS 238	908828-221	PCS 4	908829-221	PCS 20
											
L 704		M10x40		3x180x108		336x336x445		5x300x300x300		5x300x300x300	
908835	PCS 24	908949	PCS 12	908966-216	PCS 2	908967-216	PCS 2	908969	PCS 64	909027	PCS 4
											
3x144x144		40x782x2346		Ø32/13.5		Ø16/8.4		M8		M8x25	
909134	PCS 32	909248	PCS 32	909253	PCS 64	909256	PCS 132	909633	PCS 42	909850	PCS 2
											
M12x240		M12		Ø32/13.5		Ø16/8.4		M8		M8x25	
910211	PCS 4	980100	PCS 1596	980101	PCS 348	980114	PCS 8	980123	PCS 800	980152	PCS 248
											
8x579x943		Ø5x60		Ø4.5x70		Ø4x20		Ø7x60		Ø24/8.4x2	

DATE: 24.8.2023



980161	PCS	A10194	PCS	A10243	PCS	A10532	PCS	P14511	PCS	702016	PCS
	4		1		1		1		1		1
M10								CORNER			
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS











- EN/AS Impact Area 14.8 m²
----- Falling Space 27.6 m²
Max Falling Height 1000 mm









DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
DET 9	DET 10	DET 11	DET 12
DET 13	DET 14	DET 15	DET 16
DET 17	DET 18	DET 19	DET 20


DET 21




DET 22




DET 23




DET 24




DET 25




DET 26




DET 27




DET 28




DET 29




DET 30




DET 31




DET 32




DET 33



DET 34






DET 35





DET 36



After lifting the cube, remove the fastening eye and insert screws back






DET 37  When installing the net on a wall* side, attach it to the edge as much as possible 			

























A10532
- 708251 x10
- 708626 x1
- 708628 x1
- 708629 x1
- 708631 x8
- 710187 x1
- 910211 x4
- P14511 x1


















DATE: 24.8.2023
















708220

708228
x8




1: 50


A




B






C





D









DET 1-2

① 900240	PCS
	32
	
Ø8x70	
○ 708284	PCS
	1
	


DET 1































DET 2





Ø8x70


















DATE: 21.11.2019


① 909248  M12	PCS 26	② 909633  M8	PCS 6	③ 929426  M16x100	PCS 4	④ 980150  M8	PCS 20	⑤ 909520  Ø30/17	PCS 4	⑥ 909523  Ø32/13.5/2	PCS 11
⑦ 980154  Ø24/13	PCS 40	⑧ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 6	⑨ 905051  Ø24/8.4	PCS 28	⑩ 980151  Ø16/8.4	PCS 12	⑪ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 6	⑫ 929914  M16x110	PCS 4
⑬ 909130  M12x120	PCS 5	⑭ 909142  M12x70	PCS 20	⑮ 900958  M10x30	PCS 16	⑯ 906498  M8x110	PCS 14	⑰ 909097  M8x60	PCS 6	⑱ 905827  M8x20	PCS 6
⑲ 906630  8x60	PCS 4	⑳ 980123  7x60	PCS 2	㉑ 908057  Ø32/29-L5/30	PCS 16	㉒ 707632 	PCS 1	㉓ 708291  Ø145	PCS 1	㉔ 909053 	PCS 6
㉕ 909057 	PCS 5	㉖ 909067 	PCS 6	㉗ 909069 	PCS 5	㉘ 909318 	PCS 3	㉙ 909326 	PCS 2	㉚ 909282 	PCS 3
㉛ 909317 	PCS 2	㉜ 909278 	PCS 2	㉝ 909071 	PCS 2	㉞ 909068 	PCS 1	㉟ 905864 	PCS 12	㊱ 900240  8x70	PCS 4
㊲ 910405  90x90x30	PCS 3		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS






























DET 1 	DET 2 		
DET 3 	DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 	DET 8 	DET 9 	DET 10 
DET 11 	DET 12 	DET 13 	DET 14 






















① 909248  M12	PCS 15	② 909633  M8	PCS 4	③ 909071  Ø32/29-L5/30	PCS 1	④ 980150  M8	PCS 13	⑤ 905864 	PCS 8	⑥ 909523  Ø32/13.5/2	PCS 6
⑦ 980154  Ø24/13	PCS 24	⑧ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 4	⑨ 905051  Ø24/8.4	PCS 18	⑩ 980151  Ø16/8.4	PCS 8	⑪ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 4	⑫ 909068 	PCS 1
⑬ 909130  M12x120	PCS 3	⑭ 909142  M12x70	PCS 12	⑮ 900958  M10x30	PCS 8	⑯ 906498  M8x110	PCS 9	⑰ 909097  M8x60	PCS 4	⑱ 905827  M8x20	PCS 4
⑲ 906630  8x60	PCS 4	⑳ 980123  7x60	PCS 2	㉑ 908057  Ø32/29-L5/30	PCS 10	㉒ 707632 	PCS 1	㉓ 708291  Ø145	PCS 1	㉔ 909053 	PCS 4
㉕ 909057 	PCS 3	㉖ 909067 	PCS 4	㉗ 909069 	PCS 3	㉘ 909318 	PCS 2	㉙ 909326 	PCS 1	㉚ 909282 	PCS 2
㉛ 909317 	PCS 1	㉜ 909278 	PCS 1	㉝ 900240  8x70	PCS 2	㉞ 904450  M16x170	PCS 4	㉟ 910405  90x90x30	PCS 2		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS











909256	PCS 36	909633	PCS 44
			
Ø16/8.4		M8	
900498	PCS 8	901899	PCS 28
			
M8x50		M8x45	
903093	PCS 36	909867	PCS 8
			
Ø8x90		M8x70	
900240	PCS 32	905083	PCS 24
			
Ø8x70		Ø32	
905112	PCS 24	980150	PCS 12
			
Ø22		M8	
980151	PCS 24	909568	PCS 12
			
Ø16/8.4		M8x55	
929561	PCS 16	909561	PCS 4
			


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7





DET 8








ATT !
Adjustable ropes to the
same side.
















① 708646	PCS	② 909252	PCS
	4		104
			
3x1347x515		Ø4.8x25	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




① 708453	PCS	② 909252	PCS
	3		84
			
3x495x1360		Ø4.8x25	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




① 909633	PCS 44	② 909873	PCS 16	③ 908964	PCS 8	④ 905071	PCS 4	⑤ 900240	PCS 51	⑥ 903093	PCS 32
											
M8		M8x40				113x40x3		Ø8x70		Ø8x90	
⑦ 909867	PCS 24	⑧ 909256	PCS 24	⑨ 909852	PCS 4		PCS		PCS		PCS
											
M8x70		Ø16/8.4x1.6		M8x30							
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 708631	PCS 8	○ 708628	PCS 1	○ 708629	PCS 1	○ 910211	PCS 4	○ 710184	PCS 1	○ 708251	PCS 10
											
Ø16x1737		735x762		764x1001		8x579x943		Ø16x1000		Ø16x586	
								○ 708626	PCS 1	○ P14511	PCS 1
											
								15x923x923		CORNER	




TOP





MIDDLE








FRONT





(1) 905858	PCS 2	(2) 909628	PCS 4
		 M10x100	
1200x80x90			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2  905850 M12 Ø44/13.5	DET 3 
DET 4  Ø10 90 S CONCRETE M10x100		



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

Huom. Pystyttäessä tube- liukumäkeä korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia, ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet, 2m turvaetäisyys jarrutuslaatikon edessä ja 1m sivuilla. Tube liukumäen alastuloalueen on vastattava 1m putoamiskorkeutta. Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Obs. När du lyfter upp en tuberutschbana mot en hög lekutrustning, kan det hända att du behöver använda en kran om det inte finns monteringspersoner på plats.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. 2 m säkerhetsavstånd framför bromslådan och 1 m på sidorna. På Tubes- rutschbanan landningsområde måste det finnas motsvarande 1 m fallhöjd. Utför nödvändigt grundarbete för bromslådan.
3. Montera ringarna enligt sidorna 4 och 5 och beakta de gemensamma delarna.
4. Montera ihop ringarna med varandra enligt numren i monteringsanvisningarna. På sidan 6 får du ett exempel på hur man monterar ringarna. Observera att det inte får komma några gemensamma delar på glidytan.
5. Sätt fast den förmonterade startskivan på den övre delen enligt anvisningarna. Sätt fast bromslådan i enlighet med monteringsanvisningarna för fundamentjärnen 905850 och sätt fast i den nedre delen av röret.
6. Lyft upp tuberutschbanan mot konstruktionen och fäst med fästelement enligt anvisningarna. Fyll botten av bromslådan med sand.
7. Montera eventuella stödstolpar till rutschbanan enligt separata anvisningar.
8. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsåtgärder avsläpats.

Please note! In the absence of sufficient installation staff you may need to use a crane to attach the Tube slide to a tall structure.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions: leave 2 metres in front of the slide's end and 1 metre on both sides. The curve of the Tube slide must correspond to a total fall height of 1 metre. Prepare the ground for anchoring the end piece.
3. Assemble the tubular components in accordance with the instructions on pages 4 and 5, taking into account the positioning of transparent elements.
4. Join the components together following the numbering in the instructions. An example of how to assemble the tube is shown on page 6. Make sure that none of the transparent elements are used for the sliding surface.
5. Pre-assemble the top deck and position it at the upper end of the slide as shown in the instructions. Fix the steel anchors on the bottom of the slide (part No 905850) into place as instructed and attach to the bottom end of the tube.
6. Lift the tube up against the structure and fix into place using the mountings provided. Fill the area in front of and underneath the slide with sand.
7. Follow the instructions in the supplement to mount support posts if required.
8. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

Zur Beachtung: Beim Aufstellen der Röhren-Rutschbahn in Verbindung mit einem hohen Spielgerät, ist evtl. für die Aufstellarbeiten ein Kran erforderlich, falls nicht ausreichend Installationspersonal vor Ort verfügbar ist.


1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät entsprechend der vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände, 2 m Sicherheitsabstand vor dem Auslaufstück und 1m zur Seite. Der Auslaufbereich der Röhren-Rutschbahn muss 1m Fallhöhe entsprechen. Führen Sie die nötigen Aushubarbeiten für das Auslaufstück durch.
3. Bauen Sie entsprechend der Seiten 4 und 5 die Ringe unter Berücksichtigung der durchsichtigen Teile zusammen.
4. Verbinden Sie die Ringe entsprechend den in der Montageanleitung genannten Nummernmarkierungen. Auf Seite 6 finden Sie ein Beispiel für das Zusammenfügen der Ringe. Achten Sie darauf, dass keine durchsichtigen Teile auf die Rutschflächen kommen.
5. Befestigen Sie die vormontierte Ablaufplatte in der korrekten Position entsprechend der Anleitung am oberen Ende des Rohres. Montieren Sie die Fundamenteisen nach Anleitung am Auslaufstück 905850 und befestigen Sie es am unteren Ende.
6. Heben Sie die Röhrenrutschbahn an die Konstruktion und befestigen Sie sie mit den Befestigungsteilen entsprechend der Anleitung. Füllen Sie den Untergrund am Auslaufstück mit Sand auf.
7. Montieren Sie eventuelle Stützpfeiler der Rutschbahn nach einer gesonderten Anleitung.
8. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationsgeräte entfernt sind.

N.B. Lorsque le toboggan - tube est monté sur un équipement haut, une grue peut être nécessaire pour les travaux de montage s'il n'y a pas suffisamment de personnel de montage sur place.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage, une distance de sécurité de 2m devant la boîte de freinage et de 1m sur les côtés. La zone de descente du toboggan tube doit correspondre à une hauteur de descente d'un mètre. Effectuer les excavations de base pour la boîte de freinage.
3. Assembler les cadres conformément aux pages 4 et 5 en prenant en considération les pièces transparentes.
4. Relier les cadres les uns aux autres conformément aux numérotations des instructions de montage. Un exemple du montage des cadres est donné à la page 6. Veiller à ce que des pièces transparentes ne soient pas placées sur le côté glissement.
5. Monter la plaque de départ prémontée à l'extrémité supérieure du tube dans la position indiquée dans les instructions. Monter les fers de fondation 905850 de la boîte de freinage conformément aux instructions de montage et les relier à l'extrémité inférieure du tube.
6. Soulever le toboggan- tube contre la structure et le fixer à l'aide des pièces de fixation conformément aux instructions. Remplir le fond de la boîte de freinage avec du sable.
7. Monter les poteaux de support éventuels du toboggan conformément aux instructions séparées.
8. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.













1 : 100




1 : 100



	PCS	708280-705	PCS	900240	PCS	903533	PCS	905086	PCS	911159	PCS
			4		14		6		4		1096
				Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5		GREY Ø22	
905801	PCS	905811	PCS	905821	PCS	905829	PCS	911158	PCS	905850	PCS
	34		34		6		6		1016		1
GREY		GREY		GREY		CLEAR		GREY			
905859	PCS	905860	PCS	909205	PCS	909248	PCS	909274	PCS	980150	PCS
	2		2		516		4		4		520
6x80x850				8x60		M12		8x30		M8	
980151	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	8										
Ø16/8.4											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DET 1



Access- and
maintenance panel.
Asennus- ja huolto
luukku.

DET 2




DET 3



DET 4



DET 5


DET 6



DET 7

DET 8







Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!






NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!






Position of the box: 70 degrees

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.


Ready installed component subassemblies and spare part list.











		2 			
		708280-705	909205 x 12	980150 x 12	
					
		911158 x 40	909208 x 16	909119 x 16	
					
25 		909252 x 13			
					
		700413 x 1			
					
909205 x 20 909206 x 8 		980150 x 20		911158 x 40	
					
905850 		909208 x 8		980151 x 8	
					
Position of the box: 70 degrees					




DATE: 22.5.2024

[illegible]





DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2  905850 M12 Ø44/13.5 SURFACE	DET 3  Ø12 S 80 SURFACE CONCRETE M10x100
DET 4  905850 M12 Ø44/13.5 UNDERGROUND	DET 5  905860 M8x30 Ø16/8.4 905859 Ø16/8.4 M8 UNDERGROUND	DET 6  Ø44/13.5 300 S UNDERGROUND
DET 7  Ø22 8x60 Ø32x19 M8	DET 8  Ø8x70 Plug the holes what you don't need Drill through the holes you need	DET 9  Ø22 M8 Ø32/19 8x60 Ø22
DET 10  M8 8x60 Ø32/19 Ø22		



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation







LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

			2  <table><tr><td>708280-705x4</td><td>909205 x 12</td><td>980150 x 12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>911158 x 40</td><td>909208 x 16</td><td>909119 x 16</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			708280-705x4	909205 x 12	980150 x 12				911158 x 40	909208 x 16	909119 x 16						
708280-705x4	909205 x 12	980150 x 12																		
																				
911158 x 40	909208 x 16	909119 x 16																		
																				
32  <table><tr><td>909205 x 16</td><td>980150 x 16</td><td>911158 x 32</td></tr><tr><td>909206 x 8</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>905850</td><td>909208 x 8</td><td>980151 x 8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			909205 x 16	980150 x 16	911158 x 32	909206 x 8						905850	909208 x 8	980151 x 8				909252 x 13  700413 x 1   Position of the box: 94 degrees		
909205 x 16	980150 x 16	911158 x 32																		
909206 x 8																				
																				
905850	909208 x 8	980151 x 8																		
