


LAPPSET®

CUBIC




























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION































DATE: 17.3.2020

239021M





DATE: 17.3.2020



702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	702533  118x78	PCS 1	703616  Ø450	PCS 1	708109-614  118x118x697	PCS 47	708110-614  118x118x1522	PCS 2
708111-614  118x118x2345	PCS 26	708114-614  118x118x3168	PCS 2	708194-614  118x118x2573	PCS 12	708202-614  118x118x3396	PCS 4	708206-614  633x785	PCS 6	708220-614  703x2431	PCS 3
708221  701x695x32	PCS 17	708223  32x120x700	PCS 6	708225  32x45x640	PCS 52	708226  32x45x793	PCS 12	708227-704  8x785x392	PCS 20	708228  8x785x785	PCS 17
708229  20x702x702	PCS 1	708230  20x670x670	PCS 3	708234-614  45x68x700	PCS 92	708235  16x670x670	PCS 20	708244  20x702x702	PCS 1	708258  20x118x260	PCS 32
708296 	PCS 1	708301  15x118x118	PCS 6	708302  20x118x118	PCS 2	708323 	PCS 1	708633-305 	PCS 1	708676-305  2336x2336x1604	PCS 1
708683-704  15x750x750	PCS 1	708684-704  15x1300x1300	PCS 1	708686 	PCS 1	708704-305 	PCS 2	708706-305  L925	PCS 4	708708-305  TIGHTENER	PCS 2
708711 	PCS 1	708775-305  L885	PCS 2	900240  Ø8x70	PCS 980	900342  M8x16	PCS 2	900727  M10x80	PCS 4	901182  Ø11/M8x40	PCS 1

901302	PCS 11	901900	PCS 2	901902	PCS 2	902232	PCS 4	903093	PCS 70	904450	PCS 16
											
Ø20/10.5x2				30.7x60.9x100		M10x55		Ø8x90		M16x170	
905090	PCS 4	905115	PCS 4	905827	PCS 30	905984	PCS 16	907694-216	PCS 3	907701-216	PCS 4
											
Ø45		Ø30		M8x20		Ø12x80		L 704			
907727	PCS 3	908699	PCS 138	908828-221	PCS 4	908829-221	PCS 12	908835	PCS 16	908949	PCS 9
											
M10x40		3x180x108		336x336x445		5x300x300x300		3x144x144		40x782x2346	
908966-216	PCS 1	908967-216	PCS 1	908969	PCS 32	909027	PCS 4	909134	PCS 16	909248	PCS 16
											
				Ø35		5x140x202		M12x240		M12	
909253	PCS 32	909256	PCS 76	909633	PCS 31	909850	PCS 1	980100	PCS 940	980101	PCS 216
											
Ø32/13.5		Ø16/8.4		M8		M8x25		Ø5x60		Ø4.5x70	
980114	PCS 8	980123	PCS 520	980152	PCS 160	980161	PCS 4	A10243	PCS 1	909506	PCS 4
											
Ø4x20		Ø7x60		Ø24/8.4x2		M10				Ø3.5x13	
702016	PCS 1		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
											
											

EN/AS Impact Area 7.4 m2

Grid size = 1000 mm






239021M FOUNDATION



2X REINFORCEMENT
STEELNET Ø8/150 A 500 HW
CONCRETE K30



1X REINFORCEMENT
STEELNET Ø8/150 A 500 HW
CONCRETE K30



- EN/AS Impact Area 7.4 m²
 ---- Falling Space 20.2 m²
 Max Falling Height 1000 mm









DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
DET 9	DET 10	DET 11	DET 12
DET 13	DET 14	DET 15	DET 16
DET 17	DET 18	DET 19	DET 20


DET 21




DET 22




DET 23




DET 24




DET 25




DET 26




DET 27




DET 28




DET 29




DET 30




DET 31




DET 32




DET 33




DET 34




DET 35







DET 35







When installing the net on a wall* side, attach it to the edge as much as possible
















(A)


1: 50




(B)







(C)





(D)











DATE: 17.3.2020

1: 50


(A)




(B)






(C)



























(D)










① 909248  M12	PCS 15	② 909633  M8	PCS 4	③ 909071  	PCS 1	④ 980150  M8	PCS 13	⑤ 905864  	PCS 8	⑥ 909523  Ø32/13.5/2	PCS 6
⑦ 980154  Ø24/13	PCS 24	⑧ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 4	⑨ 905051  Ø24/8.4	PCS 18	⑩ 980151  Ø16/8.4	PCS 8	⑪ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 4	⑫ 909068  	PCS 1
⑬ 909130  M12x120	PCS 3	⑭ 909142  M12x70	PCS 12	⑮ 900958  M10x30	PCS 8	⑯ 906498  M8x110	PCS 9	⑰ 909097  M8x60	PCS 4	⑱ 905827  M8x20	PCS 4
⑲ 906630  8x60	PCS 4	⑳ 980123  7x60	PCS 2	㉑ 908057  Ø32/29-L5/30	PCS 10	㉒ 707632  	PCS 1	㉓ 708291  Ø145	PCS 1	㉔ 909053  	PCS 4
㉕ 909057  	PCS 3	㉖ 909067  	PCS 4	㉗ 909069  	PCS 3	㉘ 909318  	PCS 2	㉙ 909326  	PCS 1	㉚ 909282  	PCS 2
㉛ 909317  	PCS 1	㉜ 909278  	PCS 1	㉝ 900240  8x70	PCS 2	㉞ 904450  M16x170	PCS 4	㉟ 910405  90x90x30	PCS 2		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS











① 929561	PCS	② 903093	PCS
	2		12
		Ø8x90	
③ 900240	PCS	④ 905083	PCS
	4		2
Ø8x70		Ø32	
⑤ 909568	PCS	⑥ 980151	PCS
	1		2
M8x55		Ø16/8.4	
⑦ 980150	PCS	⑧ 905112	PCS
	1		2
M8		Ø22	

U=upper fastener
L=lower fastener




	PCS		PCS
⑨ 708633	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1





DET 2



















DET 3






① 708646	PCS	② 909252	PCS
	4		104
			
	3x1347x515		Ø4.8x25
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




909256	PCS	909633	PCS
	36		44
Ø16/8.4		M8	
900498	PCS	901899	PCS
	8		28
M8x50		M8x45	
903093	PCS	909867	PCS
	36		8
Ø8x90		M8x70	
900240	PCS	905083	PCS
	32		24
Ø8x70		Ø32	
905112	PCS	980150	PCS
	24		12
Ø22		M8	
980151	PCS	909568	PCS
	24		12
Ø16/8.4		M8x55	
929561	PCS	909561	PCS
	16		4


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8







ATT !
Adjustable ropes to the
same side.



1 : 100



1 : 100













Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon.
Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.


Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följesedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivna bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidyta.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådan 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådan underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.

	PCS	708280-705	PCS	900240	PCS	903533	PCS	905086	PCS	911159	PCS
			4		14		6		4		1096
				Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5		GREY Ø22	
905801	PCS	905811	PCS	905821	PCS	905829	PCS	911158	PCS	905850	PCS
	34		34		6		6		1016		1
GREY		GREY		GREY		CLEAR		GREY			
905859	PCS	905860	PCS	909205	PCS	909248	PCS	909274	PCS	980150	PCS
	2		2		516		4		4		520
6x80x850				8x60		M12		8x30		M8	
980151	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	8										
Ø16/8.4											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DET 1




Access- and
maintenance panel.
Asennus- ja huolto
luukku.

DET 2


DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7



DET 8







Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!



NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!







Position of the box: 70 degrees

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

			2 		
			708280-705 	909205 x 12 	980150 x 12 
			911158 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 

25 			909252 x 13 			
			700413 x 1 			
909205 x 20 909206 x 8 	980150 x 20 	911158 x 40 				
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 				
Position of the box: 70 degrees						



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerade ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben





- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



(1) 905858	PCS 2		(2) 909628	PCS 4
			 M10x100	
1200x80x90				
	PCS			PCS
	PCS			PCS
	PCS			PCS
	PCS			PCS
	PCS			PCS
	PCS			PCS

DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2  905850 M12 Ø44/13.5	DET 3 
DET 4  Ø10 90 CONCRETE M10x100		