


















						① 702341  90x50 PCS 1	② 709159  15x1200x1486 PCS 1
						③ 709160  15x1486x2174 PCS 1	④ 709161  15x1170x2170 PCS 1
						⑤ 709162  15x1376x1486 PCS 1	⑥ 709163  15x1170x1620 PCS 1
						⑦ 709164  18x80x1135 PCS 2	⑧ 709165  18x80x1420 PCS 2
						⑨ 902233  M10x30 PCS 24	⑩ 905112  Ø22 PCS 24
						⑪ 909637  M10 PCS 24	⑫ 909638  Ø20/10.5 PCS 48
						⑬ 909876  M8x40 PCS 48	⑭ 910744  154x1160x1445 PCS 1
⑮ 910768  30x60x1349 PCS 2	⑯ 910769  30x60x1504 PCS 2	⑰ 910793  L 2158 PCS 1	⑱ 910794  L 1425 PCS 1	⑲ 910795  L 1646 PCS 1	⑳ 910796  L 884 PCS 1		






—— EN Impact Attenuating Surface (IAS) 24.4 m2

---- Falling Space 24.4 m2
Max Falling Height 1740 mm





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 904450  M16x170	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS
	PCS		PCS

