

# LAPPSET®

## FINNO




































ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 11.2.2016



### Q10171







DATE: 11.2.2016



702286	PCS	702533	PCS	703248	PCS	706564-603	PCS	900965	PCS	901958	PCS
	1		1		1		8		12		2
90x50		90x50				L2650		M10			
901959	PCS	902234	PCS	902487	PCS	903149	PCS	903577	PCS	904317	PCS
	1		4		2		12		2		2
L2940		M12		65x65		M12x30					
904333	PCS	904904	PCS	905090	PCS	905104	PCS	905115	PCS	905138	PCS
	1		6		24		32		24		8
L2940				Ø45		M10		Ø30			
905196	PCS	905991	PCS	906216	PCS	906499	PCS	909347	PCS	909506	PCS
	8		2		1		4		24		8
				L1690		M12x110		M12x35		Ø3.5x13	
909507	PCS	909508	PCS	909511	PCS	909519	PCS	909637	PCS	909638	PCS
	2		2		8		4		32		88
L 1000		L 1000		L650		50x380x380		M10		Ø20/10.5	
909639	PCS	909644	PCS	980131	PCS	980154	PCS	999561	PCS		PCS
	44		12		32		56		1		
M10x25		M12		Ø6x60		Ø24/13		10g			
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



- EN/AS Impact Area 58.4 m<sup>2</sup>
- Falling Space 58.4 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 1400 mm






 <p>550</p>	 <p>M10 Ø20/10.5 M10x25</p>	 <p>630</p>
 <p>909511 10x25 Ø20/10.5 M10 909519</p>		

- EN/AS Impact Area 58.4 m<sup>2</sup>
- - - - Falling Space 58.4 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 1400 mm






















												
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p><b><math>h &lt; 1000</math></b></p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p><b><math>h &lt; 3000</math></b></p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>&lt; 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>&lt; 3,0 m</td> </tr> </table>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~&gt; 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~&gt; 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~&gt; 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~&gt; 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION




DET A




-  M12x30 2 pcs
-  Ø24/13 4 pcs
-  M12 2 pcs
-  M10x25 2 pcs
-  Ø20/10.5 4 pcs
-  M10 2 pcs
-  905991 1 pcs

DET A1




-  M12x35 6 pcs
-  Ø24/13 6 pcs
-  Ø45 6 pcs
-  Ø30 6 pcs
-  GLUE

DET B




-  M12x30 2 pcs
-  Ø24/13 4 pcs
-  M12 2 pcs
-  M10x25 2 pcs
-  Ø20/10.5 4 pcs
-  M10 2 pcs

DET B




904317



904317

DET B1



905090

Ø24/13

(980154)

M12x35

(909347)

905115


999561




M12x35 6 pcs



Ø24/13 6 pcs



Ø45 6 pcs




Ø30 6 pcs



GLUE

DET C




90Nm

M12

Ø24/13

904904



904904

DET D

90Nm

M12x110  
(906499)

Ø24/13  
(980154)

901958

M8x35

Ø24/13  
(980154)

M12  
(902234)

M8

CUT EXTRA CHAIN

M12x110 2 pcs

Ø24/13 4 pcs

M12 2 pcs

901958 1 pcs

DET D

903577

903577 1 pcs

DET E

6x60  
980131


980131 4 pcs

905138 1 pcs

905196 1 pcs


REF: SWING  
DATE: 29.6.2022

DET F




DET G





DET 1



Note:  
Make sure to straighten both chains before safety chain is installed. Twisted chains may wrap together and cause premature wear.

Huom!  
Varmistu ketjujen suoruudesta asentaessasi turvaketjua. Kiertyneet ketjut voivat kietoutua toisiinsa ja aiheuttaa ketjujen nopeaa kulumista.




# LAPPSET® BETON FOUNDATION

# FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
			
M10			
	PCS		PCS



905104



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekyltitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.