






① 980128	PCS	② 900240	PCS
	8		4
Ø7x40		Ø8x70	
③ 909852	PCS	④ 909256	PCS
	3		7
M8x30		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS		PCS
	3		
M8			
	PCS		PCS



### CLIMB OPTIONS


707418




700x1000

707418-701	BLUE
707418-702	YELLOW
707418-703	LIME
707418-704	DARK GREY
707418-705	GREY
707418-706	RED
707418-707	GREEN
707418-708	FUCHSIA


DET 1



DET 2



DET 3



1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebenen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


# **LAPPSET®**

## **NEW FINNO**





























ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION





























DATE: 20.4.2016

### **Q10172**


































DATE: 20.4.2016


































008985  32x714x714	PCS 15	008986  750x750	PCS 42	701088  45x645x1670	PCS 1	701092  15x120x700	PCS 1	701665  45x95x555	PCS 1	702286  90x50	PCS 2
702339  90x50	PCS 2	704868-607  12x503x687	PCS 2	705705-701  10x640x702	PCS 1	706059-305  L 926	PCS 1	706308-701  10x640x702	PCS 1	706371-701  15x345x750	PCS 4
706439-603  L 704	PCS 132	706443  32x45x702	PCS 86	706450-603  600x1380x3200	PCS 1	706452-603  600x780x1470	PCS 1	706453  15x145x600	PCS 5	706461  15x400x703	PCS 3
706475-603  1387x1020x325	PCS 2	706480-305  1580x705	PCS 1	706481-701  93x93x10	PCS 5	706484-603  93x93x2150	PCS 28	706485-305  1555x1555	PCS 1	706505  35x70x730	PCS 4
706507-701  95x1005x1365	PCS 1	706508  32x45x650	PCS 45	706510-603  45x120x1030	PCS 15	706511-603  93x93x1870	PCS 4	706512-603  70x120x704	PCS 3	706514-603  70x120x1504	PCS 4
706518-603  95x1005x1365	PCS 1	706519-603  95x1005x1365	PCS 1	706521-305  L 2080	PCS 1	706527-603  93x93x1600	PCS 2	706531  105	PCS 105	706533  2	PCS 2
706534 	PCS 9	706535 	PCS 42	706537 	PCS 15	706538 	PCS 15	706540-701 	PCS 2	706541 	PCS 1

706542	PCS 1	706543	PCS 1	706544	PCS 1	706556	PCS 1	706557	PCS 2	706558	PCS 1
											
706559	PCS 1	706568-603	PCS 8	706596-305	PCS 1	706600-305	PCS 1	706607	PCS 2	706609	PCS 1
											
		93x93x3000		755x755							
706645	PCS 1	706664-603	PCS 2	706727-701	PCS 1	706735-305	PCS 1	706742	PCS 1	706744	PCS 1
											
12x686x1660		93x93x2540		10x702x640						15x145x380	
706746-608	PCS 40	706748	PCS 40	706766-701	PCS 1	706772-701	PCS 1	706778	PCS 2	706788-603	PCS 13
											
45x640x701										93x93x3700	
706790-603	PCS 1	706810-603	PCS 33	706871-603	PCS 1	706872-603	PCS 1	706873-305	PCS 1	706877	PCS 1
											
93x93x3500		93x93x2650		95x1005x1365		95x1005x1365		1455x505			
707914	PCS 2	706885	PCS 1	706905-603	PCS 1	706932	PCS 1	706934	PCS 2	706935-305	PCS 2
											
				93x93x1870						1505x1600	
706997-608	PCS 13	706999	PCS 13	707113-305	PCS 1	707133	PCS 2	707145-603	PCS 2	707146-701	PCS 4
											
45x640x984						10x80x745		43x93x717		15x145x1153	


















DATE: 20.4.2016

707154-603  93x93x900 14 PCS	707191-603  +870 1 PCS	707209-701  10x640x702 1 PCS	707224  1 PCS	707255-608  45x120x2480 2 PCS	707260-305  2375x600 2 PCS
707268  1 PCS	707271-603  70x95x2480 2 PCS	707272-701  15x630x590 4 PCS	707284  1 PCS	707285-305  1600x2305 1 PCS	707287  1 PCS
707290-608  127x300x2355 2 PCS	707294-608  70x120x2304 1 PCS	707303-701  1 PCS	707304  1 PCS	707305-703  1 PCS	707320-702  1 PCS
707331-603  93x93x470 2 PCS	707333  1 PCS	707340  15x300x702 4 PCS	707373  1 PCS	707374-603  L 1504 15 PCS	707386-701  10x640x702 1 PCS
707418-701  700x1000 1 PCS	707419  1 PCS	707436  750x770 1 PCS	707437  32x45x1502 1 PCS	707440  1 PCS	707441  750x770 1 PCS
707446  1 PCS	707449  1 PCS	707450  2 PCS	707453-701  10x640x702 15 PCS	707454  15 PCS	707480  2 PCS
707481  1 PCS	707518-603  2 PCS	707519-603  2 PCS	707520-603  2 PCS	707521-603  2 PCS	707522-704  24 PCS

DATE: 20.4.2016

707525-305  4 PCS	707528-305  6 PCS	707585  3 PCS	707589  1 PCS	707595-305  1 PCS 755x1555	707597-603  3 PCS 140x140x450
707621-610  1 PCS 21x489x900	707623  5 PCS	707626-603  1 PCS L 890	707630-305  1 PCS 1600x2810	707634-603  1 PCS 90x145x3233	707635  1 PCS
707637-603  2 PCS 45x120x704	707643-603  1 PCS 125x793x3700	707644  2 PCS	707646-603  1 PCS 90x145x4073	707652  1 PCS	707657-603  1 PCS 15x2239x1000
707658-603  1 PCS 15x1000x721	707660-603  1 PCS 15x2239x1000	707661-603  1 PCS 15x1000x721	707685  1 PCS	707686-305  3 PCS 1350x1240	707696-704  1 PCS 15x265x275
707699  3 PCS	707729  1 PCS	707732  38 PCS	707735-701  2 PCS 15x702x550	707744-701  2 PCS	707746-608  2 PCS
707774  2 PCS	707839  1 PCS	707840  2 PCS x13	900240  82 PCS Ø8x70	900733  1 PCS Ø450x83	901868  6 PCS Ø34x598
901879  4 PCS	901902  6 PCS 30.7x60.9x100	901916  1 PCS L 650	902086  1 PCS 148x172x254	902439  1 PCS Left Hand	902474  1 PCS Right Hand


DATE: 20.4.2016

902487  65x65	PCS 4	903093  Ø8x90	PCS 630	903112  L 750	PCS 3	904904  M10	PCS 2	905104  M10	PCS 24	905138  GRAY	PCS 79
905139  69x69x20	PCS 3	905196  GRAY	PCS 79	905197  147x147x56.5	PCS 3	905879 	PCS 1	907688-216  40x765x114	PCS 10	907694-216  L 704	PCS 22
907695-216 	PCS 1	907701-216 	PCS 30	907770  2x35/40x1659	PCS 2	907817-216  L 2554	PCS 1	908226-216  90x96,5x704	PCS 2	908251  1100x1100x215	PCS 5
908291-216  47x55x696x3	PCS 1	908330-216 	PCS 10	909256  Ø16/8.4	PCS 24	909506  Ø3.5x13	PCS 16	909511  90x90x650	PCS 105	909519  50x380x380	PCS 106
980107  Ø6x60	PCS 10	980128  Ø7x40	PCS 80	980131  Ø6x60	PCS 328		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

EN/AS Impact Area 221.4 m<sup>2</sup>  
 Falling Space 237.9 m<sup>2</sup>  
 Max Falling Height 2900 mm

1:100



5







START POINT  
 MAST1 ->MAST2 ->MAST3

<p>M10 905104</p>	<p>100 S 600</p>	<p>S 600</p>
<p>Ø7x40 901879 Hox! Slide sheet gap Liukupelti rako.</p>	<p>M12x40 Ø24/13</p>	<p>100 S 600</p>



- EN/AS Impact Area 221.4 m<sup>2</sup>
- - - - Falling Space 237.9 m<sup>2</sup>
- Max Falling Height 2900 mm















<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>	<p>DET 7</p>	<p>DET 8</p>
<p>DET 9</p>	<p>DET 10</p>	<p>DET 11</p>	<p>DET 12</p>
<p>DET 13</p>	<p>DET 14</p>	<p>DET 15</p>	<p>DET 16</p>



























1:50







1:50







DATE: 20.4.2016

1:50







DATE: 20.4.2016

1:50



(A)



(B)





(C)

(D)









1:50


(A)




(B)





(C)



(D)







1:50



(A)



(B)



(C)


(D)






1:50


A




B





C





D







DATE: 20.4.2016



1:50






DATE: 20.4.2016





1:50













		<p>DET K3</p>	<p>DET K4</p>
<p>DET K5</p>	<p>DET K6</p>	<p>DET K7</p>	<p>DET K8</p>



DATE: 21.4.2016







DATE: 21.4.2016

1:50

















DATE: 21.4.2016

1:50













												
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p><b><math>h &lt; 1000</math></b></p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p><b><math>h &lt; 3000</math></b></p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>&lt; 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>&lt; 3,0 m</td> </tr> </table>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~&gt; 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~&gt; 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~&gt; 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~&gt; 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											


REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION









①	929561	PCS	②	909568	PCS
		8			4
				M8x55	
③	901104	PCS	④	900240	PCS
		4			16
	M8x80			Ø8x70	
⑤	905083	PCS	⑥	909256	PCS
		8			28
	Ø32			Ø16/8.4	
⑦	980152	PCS	⑧	980160	PCS
		4			4
	Ø24/8.4			M8	
⑨	905112	PCS	⑩	909633	PCS
		8			4
	Ø22			M8	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1




DET 3




DET 2




OPTIO 1




OPTIO 2




① 900240	PCS	② 980101	PCS
	12		16
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 706443	PCS	○ 707435	PCS
			
32x45x702		750x770	
○ 707436	PCS	○ 707437	PCS
			
750x770		32x45x1502	
	PCS	○ 707441	PCS
			
		750x770	

DET 1





DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.




DET 3





① 707485	PCS	② 707482	PCS
	2		2
		90x145x1540	
③ 707483	PCS	④ 706499	PCS
	2		1
90x145x2310		L 860	
⑤ 007969	PCS	⑥ 908228	PCS
	1		1
		L 2950	
⑦ 908231	PCS	⑧ 908232	PCS
	2		1
L 1950		L 1520	
⑨ 929830	PCS	⑩ 903093	PCS
	1		3
300x300		Ø8x90	
⑪ 900240	PCS	⑫ 909649	PCS
	40		8
Ø8x70		HPM 24/L	
⑬ 009928	PCS	⑭ 929917	PCS
	1		28
600x600		M20x50	
⑮ 909859	PCS	⑯ 929918	PCS
	56		28
Ø37/21		M20	

DET 1




PCS		PCS

PCS		PCS

DET 2

## CONCRETE PLATE SOLUTION




PCS		PCS

PCS		PCS

PCS		PCS



DET 3



PCS		PCS


PCS		PCS

PCS		PCS




OPTION CONCRETE BLOCK SOLUTION




DET 2









DET 3

TAKE THE PLATE 009928  
OFF BEFORE INSTALLING  
MAST







① 707485	PCS	② 707482	PCS
	2		2
		90x145x1540	
③ 707483	PCS	④ 706499	PCS
	2		1
90x145x2310		L 860	
⑤ 007969	PCS	⑥ 908228	PCS
	1		1
		L 2950	
⑦ 908230	PCS	⑧ 908231	PCS
	1		1
L 2942		L 1950	
⑨ 908232	PCS	⑩ 929830	PCS
	1		1
L 1520		300x300	
⑪ 900240	PCS	⑫ 903093	PCS
	40		3
Ø8x70		Ø8x90	
⑬ 009928	PCS	⑭ 909649	PCS
	1		8
600x600		HPM 24/L	
⑮ 909859	PCS	⑯ 929917	PCS
	56		28
ø37/21		M20x50	

<p>DET 1</p>  <p>60</p> <p>HPM 24/L</p> <p>009928</p> <p>CENTER POINT</p>	<table border="1"> <tr> <td>PCS</td> <td>(17) 929918</td> <td>PCS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>M20</td> <td></td> </tr> </table>	PCS	(17) 929918	PCS			28					M20																			
PCS	(17) 929918	PCS																													
		28																													
																															
	M20																														
<p>DET 2</p> <h3>CONCRETE PLATE SOLUTION</h3>  <p>+0</p> <p>400</p> <p>-400</p> <p>200</p> <p>110</p> <p>-600</p> <p>-700</p> <p>100</p> <p>250</p> <p>-950</p> <p>BASEBOLTS HPM 24/L</p> <p>009928</p> <p>REINFORCEMENT STEELS A 500 HW</p> <p>CONCRETE K30 30 MN/m</p> <p>800</p> <p>1000</p> <p>REINFORCEMENT</p> <p>① STEELNET ø8 #150 (5000x2350)</p> <p>② 300 200 6ø8 L1800 K170 200 800</p>	<table border="1"> <tr> <td>PCS</td> <td></td> <td>PCS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PCS		PCS																											
PCS		PCS																													
<p>DET 3</p> <p>TAKE THE PLATE 009928 OFF BEFORE INSTALLING MAST</p>  <p>+0</p> <p>SAND 0,2-2 mm</p> <p>-400</p> <p>-600</p> <p>-700</p> <p>-950</p> <p>GROUTINE CONCRETE K30 (Non-Shrink) 50x500x500</p> <p>50</p> <p>TORGUE 510Nm</p>	<table border="1"> <tr> <td>PCS</td> <td></td> <td>PCS</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	PCS		PCS																											
PCS		PCS																													


DET 4




DET 5




DET 6



DET 7





DET 8



DET 9

Tightening sequence




Steps

- # 1 100 Nm
- # 2 200 Nm
- # 3 300 Nm
- # 4 350 Nm


OPTION CONCRETE BLOCK SOLUTION


DET 2




DET 3




TAKE THE PLATE 009928  
OFF BEFORE INSTALLING  
MAST







① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS






○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS





	PCS		PCS
	PCS		PCS





① 980123	PCS	② 909256	PCS
	64		64
Ø7x60		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS	○ 707595	PCS
			
		755x1555	
	PCS		PCS
	PCS		PCS














①	909868	PCS	②	909256	PCS
		6			14
					
	M8x50			Ø16/8.4	
③	909633	PCS	④	980123	PCS
		6			8
					
	M8			Ø7x60	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	908330	PCS	○	908251	PCS
		2			1
					
				1100x1100x215	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS







①	901899	PCS	②	905051	PCS
		8			8
M8x45			Ø24/8.4		
③	980150	PCS	④	905103	PCS
		8			8
M8			PT-28/32-H		
⑤	900240	PCS	⑥	903093	PCS
		6			6
Ø8x70			Ø8x90		
		PCS	⑦	909256	PCS
					8
			Ø16/8.4		




<p>DET 1</p>  <p>8x45    Ø16/8.4</p>	<p>DET 2</p>  <p>Ø24/8.4    M8    905103</p>	<p>DET 3</p>  <p>8x70  905083  8x60</p>
<p>DET 4</p>  <p>200  8x90</p>	<p>DET 5</p>  <p>8x90</p>	
<p>DEEP MOUNTING  OPTION</p>	 <p>Concrete  500x500x200  150  600</p>	 <p>M10  905104  903112</p>




①	900240	PCS	②	980123	PCS
		16			56
					
	Ø8x70			Ø7x60	
③	980128	PCS	④	980154	PCS
		76			12
					
	Ø7x40			Ø24/13	
⑤	909224	PCS	⑥	905090	PCS
		12			6
					
	12x100			Ø45	
⑦	905115	PCS	⑧	905103	PCS
		6			6
					
	Ø30			PT-28/32-H	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS


DET 1




DET 2




DET 3








DET 4



DET 5





NET OPTIONS			
707525	707528	-301	BLUE
		-302	RED
		-303	BEIGE
		-304	GRAY
		-305	BLACK
RAILING OPTIONS			
707520	707521	-602	DARK BROWN
		-603	LIGHT BROWN
		-604	LIGHT GRAY
		-605	DARK GRAY
		-606	GRAY
		-607	RED
		-608	BLUE
		-609	GREEN
		-610	YELLOW
		-611	LIME
		-612	FUXIA
PLATE OPTIONS			
707522		-704	DARK GRAY
			
BOOM OPTIONS			
707518	707519	-602	DARK BROWN
		-603	LIGHT BROWN
		-604	LIGHT GRAY


# LAPPSET® FASTENER KIT

# 707652

DATE: 23.3.2016

# 1(4)




① 900240	PCS 10	② 900727	PCS 2
			
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707113	PCS 1	○ 904904	PCS 2
			
○ 907688	PCS 2	○ 908226	PCS 2
			
40x765x114		90x96,5x704	
	PCS		PCS

# LAPPSET® FASTENER KIT


# 707652

DATE: 23.3.2016

## 2(4)




DET 1




NOTE:  
Pre-Drill hole  
for screw  
Ø5 ∇50

DET 2




NOTE:  
Pre-Drill hole  
for screw  
Ø5 ∇50


DET 3




DET 4




DET 5



DET 6




DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

SURFACE FOUNDATION






SURFACE FOUNDATION

Pre-drill hole  
 $\varnothing 10 \downarrow 90$  (x4)








SURFACE FOUNDATION







①	909876	PCS	②	902270	PCS
		12			62
					
	M8x40			Ø5x50	
③	903093	PCS	④	909232	PCS
		2			1
					
	Ø8x90			8x120	
⑤	909224	PCS	⑥	909222	PCS
		1			3
					
	12x100			12x150	
⑦	909256	PCS	⑧	905051	PCS
		12			3
					
	Ø16/8.4			Ø24/8.4	
⑨	980154	PCS	⑩	980160	PCS
		4			12
					
	Ø24/13			M8	
⑪	905103	PCS			PCS
		8			
					
	PT-28/32-H				
		PCS			PCS
		PCS			PCS



○ 704868	PCS	○ 707634	PCS
	2		1
12x503x687		90x145x3233	
○ 707643	PCS	○ 707646	PCS
	1		1
125x793x3700		90x145x4073	
○ 707657	PCS	○ 707658	PCS
	1		1
15x2239x1000		15x1000x721	
○ 707660	PCS	○ 707661	PCS
	1		1
15x2239x1000		15x1000x721	




①	900240	PCS	②	980128	PCS
		20			5
					
	Ø8x70			Ø7x40	
③	980123	PCS			PCS
		10			
					
	Ø7x60				
		PCS			PCS
		PCS	○	707686	PCS
					1
				1350x1240	


ROPE COLOR OPTIONS



- 301 BLUE
- 302 RED
- 303 BEIGE
- 304 GRAY
- 305 BLACK
- 306 YELLOW



DET 1





DET 2













①	909850	PCS	②	909633	PCS
		3			3
	M8x25			M8	
③	900240	PCS			PCS
		5			
	Ø8x70				
		PCS			PCS
○	707696	PCS	○	902086	PCS
		1			1
	15x265x275			148x172x254	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS




① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS








①	904336	PCS	②	906746	PCS
		6			3
	Ø6x20		Size L, Grey		
③	902232	PCS	④	905090	PCS
		3			3
	M10x55		Ø45		
⑤	901302	PCS	⑥	909637	PCS
		3			3
	Ø20/10.5		M10		
⑦	905115	PCS			PCS
		3			
	Ø30				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	707735	PCS			PCS
		3			
	15x702x550				
		PCS			PCS




DET 2



① 900240	PCS		PCS
	3		
 Ø8x70	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707621	PCS		PCS
 21x489x900	1		




DET 1



720

① 980123	PCS		PCS
	13		
Ø7x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707746	PCS		PCS
	1		
	PCS		PCS

DET 1




Ø7x60

**LAPPSET®**  
**DEEP FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 13.3.2014

**4A**





**LAPPSET®**  
**BETON FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 27.10.2015

**1(1)**

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104

# LAPPSET® DEEP FOUNDATION

# FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				


# LAPPSET


## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD


DATE: 22.5.2015

1(1)










SLIDE OPTIONS






<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN                  706450-603 LIGHT BROWN                  706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN                  706452-603 LIGHT BROWN                  706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE                  706371-702 YELLOW                  706371-703 LIME                  706371-704 DRARK GRAY                  706371-705 LIGHT GRAY                  706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN                  706371-708 FUXIA</p>
---	--	---

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					








# LAPPSET


## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.







DET 7








DET 8







① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2



Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.



DET 3









BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY


DET 1






DET 2 M8x60  
(909866)




DET 3







① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
			
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
			
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
			
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1	⑧ 901902	PCS 2
			
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS 1	○ 907698	PCS 1
			
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS 1	○ 907695	PCS 1
			
Ø33,7x2554			




DET 1




DET 2



DET 3



DET 4







# LAPPSET® DEEP FOUNDATION



# POLE


DATE: 15.5.2014



**1(1)**





①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS






① 900240  Ø8x70 PCS 20	② 900342  M8x16 PCS 2
③ 901182  Ø11/M8x40 PCS 1	④ 901900  20.5x36.2x56 PCS 2
⑤ 980150  M8 PCS 1	⑥ 909850  M8x25 PCS 1
⑦ 980128  Ø7x40 PCS 1	⑧ 980123  Ø7x60 PCS 2



○ 706480  1580x705 PCS 1	○ 907694  L 704 PCS 1
○ 901902  30.7x60.9x100 PCS 2	PCS

### NET OPTIONS


706480




1580x705

- 706480-301 BLUE
- 706480-302 RED
- 706480-303 BEIGE
- 706480-304 GRAY
- 706480-305 BLACK
- 706480-306 YELLOW


DET 1




DET 2











DET 3





DET 4





① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	

ROPE OPTIONS

706521




706521-301 BLUE  
706521-302 RED  
706521-303 BEIGE

706521-304 GRAY  
706521-305 BLACK  
706521-306 YELLOW

LEFT ARCH OPTIONS


706518



706518-602 DARK BROWN  
706518-603 LIGHT BROWN  
706518-604 LIGHT GRAY


RIGHT ARCH OPTIONS

706519




706519-602 DARK BROWN  
706519-603 LIGHT BROWN  
706519-604 LIGHT GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7





DET 8








① 706596	PCS	② 980123	PCS
	1		8
755x755		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			8
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




**NET OPTIONS**

706596	706596-301	BLUE
	706596-302	RED
	706596-303	BEIGE
	706596-304	GRAY
	706596-305	BLACK
	706596-306	YELLOW




WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA
20x702x415		


DET 1




DET 2



DET 3




① 903176	PCS	② 909852	PCS
	6		6
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	6		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			
	PCS		PCS




WALL OPTIONS		
706507	706507-701	BLUE
	706507-702	YELLOW
	706507-703	LIME
	706507-704	DARK GRAY
	706507-705	LIGHT GRAY
	706507-706	RED
	706507-707	GREEN
	706507-708	FUXIA
20x702x1160		


DET 1





DET 2





DET 3









TRAPEZE OPTIONS


	706600-301	BLUE
	706600-302	RED
	706600-303	BEIGE
	706600-304	GRAY
	706600-305	BLACK
	706600-306	YELLOW












OPTIONS		
706475	706475-602	DARK BROWN
	706475-603	LIGHT BROWN
	706475-604	LIGHT GRAY






① 909256	PCS	② 980152	PCS
	10		10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
③ 909850	PCS	④ 909633	PCS
	10		10
M8x25		M8	
	PCS	⑤ 980131	PCS
			10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907770	PCS	○ 706646 + grips	PCS
	2		1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS


DET 1





DET 2






DET 3






RINGS OPTIONS		
706735	706735-301	BLUE
	706735-302	RED
	706735-303	BEIGE
	706735-304	GRAY
	706735-305	BLACK
	706735-306	YELLOW









① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS



WALL OPTIONS		
 706746 45x640x701	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA






① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

\*Note:












No gaps between:  
8–25mm  
89–230mm

### COLOR OPTIONS


-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA




GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1



DET 2






① 701665	PCS	② 706873	PCS		
	1		1		
45x95x555		1455x505			
③ 706871	PCS	④ 706872	PCS		
	1		1		
95x1005x1365		95x1005x1365			
⑤ 902439	PCS	⑥ 902474	PCS		
	1		1		
Left Hand		Right Hand			
⑦ 909117	PCS	⑧ 900240	PCS		
	4		12		
M8x100		8x70			
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS	⑪ 909256	PCS
	4		13		14
Ø7x60		Ø7x40		Ø16/8.4	

## NET OPTIONS

706873




1455x505

706873-301	BLUE
706873-302	RED
706873-303	BEIGE
706873-304	GRAY
706873-305	BLACK
706873-306	YELLOW

## BOOM OPTIONS


706871



95x1005x1365

706871-602	DARK BROWN
706871-603	LIGHT BROWN
706871-604	LIGHT GRAY


706872




95x1005x1365

706872-602	DARK BROWN
706872-603	LIGHT BROWN
706872-604	LIGHT GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6






DET 7




DET 8






WALL OPTIONS	
<p>707744</p>  <p>10x1003x1140</p>	<p>707744-701 BLUE</p>


DET 1



DET 2




DET 3




DET 5

DET 6



① 706727	PCS	② 706744	PCS
	1		1
10x702x640		15x145x380	
③ 901570	PCS	④ 903176	PCS
	4		4
36x55x55			
⑤ 909855	PCS	⑥ 909850	PCS
	2		8
M8x35		M8x25	
⑦ 909256	PCS	⑧ 980150	PCS
	8		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 909633	PCS	⑩ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
		⑪ 905112	PCS
			4
		Ø22	





### WALL OPTIONS


706727	706727-701	BLUE
	706727-702	YELLOW
	706727-703	LIME
	706727-704	DARK GRAY
	706727-705	LIGHT GRAY
	706727-706	RED
	706727-707	GREEN
	706727-708	FUXIA

### WALL OPTIONS


706744	706744	DARK GRAY
15x145x380		






① 706485	PCS	② 980123	PCS
	1		32
1555x1555		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			32
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:20



NET OPTIONS


706485





1555x1555

- |            |        |
|------------|--------|
| 706485-301 | BLUE   |
| 706485-302 | RED    |
| 706485-303 | BEIGE  |
| 706485-304 | GREY   |
| 706485-305 | BLACK  |
| 706485-306 | YELLOW |


DET 1






① 706935	PCS	② 900240	PCS
	1		20
1600x1505		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	4		8
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


706935




1600x1505



- |            |        |
|------------|--------|
| 706935-301 | BLUE   |
| 706935-302 | RED    |
| 706935-303 | BEIGE  |
| 706935-304 | GREY   |
| 706935-305 | BLACK  |
| 706935-306 | YELLOW |

DET 1




DET 2








WOODEN WALL OPTIONS

 706997 45x640x984	706997-605	DARK GRAY
	706997-606	GRAY
	706997-607	RED
	706997-608	BLUE
	706997-609	GREEN
	706997-610	YELLOW
	706997-611	LIME
	706997-612	FUXIA







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6





STAIRS OPTIONS +870

707191 	707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY	
---	--	--

RAILING OPTIONS


RAILS 707146  15x145x1153	707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED	707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA
---	--	--------------------------------------


POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	
---	--	--

POST OPTIONS

--	--	--

--	--	--

① 707191  +870	PCS 1	② 707145  43x93x717	PCS 2	③ 707146  15x145x1153	PCS 4	④ 900859  M8x90	PCS 2	⑤ 905104  M10	PCS 4	⑥ 909633  M8	PCS 2
⑦ 980123  Ø7x60	PCS 8	⑧ 980128  Ø7x40	PCS 15	⑨ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 2		PCS		PCS		PCS



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**







**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


**2) Aufkleber**


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	




⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



1:30

2400




1:30

600

2320

### NET OPTIONS

707260




2375x600

- 707260-301 BLUE
- 707260-302 RED
- 707260-303 BEIGE
- 707260-304 GRAY
- 707260-305 BLACK
- 707260-306 YELLOW

### RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480


- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 707255-605 DARK GRAY | 707255-609 GREEN  |
| 707255-606 GRAY      | 707255-610 YELLOW |
| 707255-607 RED       | 707255-611 LIME   |
| 707255-608 BLUE      | 707255-612 FUXIA  |

DET 1




DET 2


Note:  
in side  
Bridge




DET 3



DET 4







DET 5




DET 6







①	707271	PCS	②	707272	PCS
		2			4
					
	70x95x2480			15x630x590	
③	980154	PCS	④	909224	PCS
		4			4
					
	Ø24/13			12x100	
⑤	905103	PCS	⑥	980123	PCS
		4			24
					
	PT-28/32-H			Ø7x60	
		PCS			PCS



		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS




2400



2325

PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

- 707272-701 BLUE
- 707272-702 YELLOW
- 707272-703 LIME
- 707272-704 DARK GRAY
- 707272-705 GRAY
- 707272-706 RED

- 707272-707 GREEN
- 707272-708 FUXIA




BOOM OPTIONS


707271





70x95x2480


- 707271-602 DARK BROWN
- 707271-603 LIGHT BROWN
- 707271-604 LIGHT GRAY






① 707285  1600x2305	PCS 1	② 900240  Ø8x70	PCS 20
③ 980128  Ø7x40	PCS 5	④ 980123  Ø7x60	PCS 10
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


707285



1600x2305

- |            |        |
|------------|--------|
| 707285-301 | BLUE   |
| 707285-302 | RED    |
| 707285-303 | BEIGE  |
| 707285-304 | GREY   |
| 707285-305 | BLACK  |
| 707285-306 | YELLOW |

DET 1



DET 2

