

# LAPPSET®

## FINNO




































ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 24.2.2020



### Q11032







DATE: 24.2.2020


702286  65x65	PCS 1	702533  118x78	PCS 1	706562-603  L2250	PCS 6	706947  M10	PCS 1	900965  M10	PCS 8	901958  L2940	PCS 2
901959  L2940	PCS 1	902234  M12	PCS 4	903149  M12x30	PCS 8	903577  L2940	PCS 2	904317  L2940	PCS 1	904333  L2940	PCS 1
904904  Ø45	PCS 4	905090  M10	PCS 18	905104  Ø30	PCS 24	905115  M10	PCS 18	905138  L 1000	PCS 6	905196  L 1000	PCS 6
905991  L 1000	PCS 2	906499  M12x110	PCS 4	909347  M12x35	PCS 18	909506  Ø3.5x13	PCS 4	909507  L 1000	PCS 2	909508  L 1000	PCS 2
909511  L650	PCS 2	909519  50x380x380	PCS 2	909637  M10	PCS 24	909638  Ø20/10.5	PCS 64	909639  M10x25	PCS 32	909644  M12	PCS 8
911155  L650	PCS 4	980114  Ø4x20	PCS 4	980131  Ø6x60	PCS 24	980154  Ø24x13	PCS 42	999561  10g	PCS 1		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



- EN/AS Impact Area 41 m<sup>2</sup>
- Falling Space 41 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 1400 mm





 <p>Technical drawing showing a vertical rod assembly with a height dimension of 550. The drawing includes a base with mounting holes and a rod extending upwards.</p>	 <p>Technical drawing showing a rod assembly with dimensions M10, Ø20/10.5, and M10x25. The drawing shows a rod with a diameter of 20mm and a length of 10.5mm, and a mounting bracket with an M10x25 hole.</p>	 <p>Technical drawing showing a rod assembly with a height dimension of 630. The drawing includes a base with mounting holes and a rod extending upwards.</p>
 <p>Technical drawing showing a rod assembly with dimensions 909511, 10x25, Ø20/10.5, M10, and 909519. The drawing shows a rod with a diameter of 20mm and a length of 10.5mm, and a mounting bracket with an M10 hole.</p>		

- EN/AS Impact Area 41 m<sup>2</sup>
- ==== Falling Space 41 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 1400 mm










<p>DET 1</p> <p>6x60 980131</p>	<p>DET 2</p> <p>M10 905104 909521</p>	<p>DET 3</p> <p>901958 903577</p>	<p>DET 4</p> <p>M12x110 Ø24/13 901958 M8x35 Ø24/13 M12 M8 CUT EXTRA CHAIN</p>
<p>DET 5</p> <p>&gt;400</p>	<p>DET 6</p> <p>M12 → 80 Nm Ø24/13 M12 M12x30 M10x25 Ø20/10.5 M10 M10 → 45 Nm</p>	<p>DET 7</p> <p>904317</p>	<p>DET 8</p> <p>M12 980154 Ø24/13 904904</p>
<p>DET 9</p> <p>999561 GLUE Ø24/13 12x35 905115 905090</p>	<p>DET 10</p> <p>911155</p>		







DET A




DET A1




DET B



DET B




904317



904317

DET B1



905090

Ø24/13

(980154)

M12x35

(909347)

905115


999561




M12x35 6 pcs



Ø24/13 6 pcs



Ø45 6 pcs




Ø30 6 pcs



GLUE

DET C




90Nm

M12

Ø24/13

904904



904904

DET D

90Nm

M12x110 (906499)

Ø24/13 (980154)

901958

M8x35

Ø24/13 (980154)

M12 (902234)

M8

CUT EXTRA CHAIN

M12x110 2 pcs

Ø24/13 4 pcs

M12 2 pcs

901958 1 pcs

DET D

903577

903577 1 pcs

DET E

6x60 980131


980131 4 pcs

905138 1 pcs


905196 1 pcs


REF: SWING  
DATE: 29.6.2022

DET F




DET G





DET 1



**LAPPSET®**  
**BETON FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 27.10.2015

**1(1)**

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.