


LAPPSET®

FINNO


























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 13.7.2017














Q11883





DATE: 20.10.2020









008986  750x750	PCS 6	701665  45x95x555	PCS 1	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	706371-701  15x345x750	PCS 2	706436-701  10x640x702	PCS 4
706439-603  L 704	PCS 35	706441-603  93x93x1550	PCS 1	706443  32x45x702	PCS 12	706450-603  600x381x2685	PCS 1	706461  15x400x703	PCS 2	706484-603  93x93x2150	PCS 6
706505  35x70x730	PCS 2	706512-603  70x120x704	PCS 2	706531  FASTENER KIT	PCS 19	706533  FASTENER KIT	PCS 1	706534  FASTENER KIT	PCS 6	706535  FASTENER KIT	PCS 6
706541  FASTENER KIT	PCS 1	706542  FASTENER KIT	PCS 1	706546  FASTENER KIT	PCS 1	706609  FASTENER KIT	PCS 1	706646  12x686x1660	PCS 1	706780-302  FASTENER KIT	PCS 1
706788-603  93x93x3700	PCS 8	706871-603  95x1005x1365	PCS 1	706872-603  95x1005x1365	PCS 1	706873-302  1455x505	PCS 1	706877  FASTENER KIT	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 1
707145-603  43x93x717	PCS 2	707149-603  43x93x717	PCS 2	707152-701  15x145x2009	PCS 4	707192-603  +1470	PCS 1	707226  FASTENER KIT	PCS 1	707341-302  1520x705	PCS 1
707349  FASTENER KIT	PCS 1	707732  FASTENER KIT	PCS 8	708046  FASTENER KIT	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 8	900342  M8x16	PCS 16	901868  Ø34x598	PCS 3

DATE: 20.10.2020


901879	PCS 2	901902	PCS 6	901916	PCS 1	902439	PCS 1	902474	PCS 1	903093	PCS 148
											
		30.7x60.9x100		L 650		Left Hand		Right Hand		Ø8x90	
903176	PCS 16	905138	PCS 14	905196	PCS 14	907688-216	PCS 4	907694-216	PCS 3	907695-216	PCS 1
											
		GRAY		GRAY				L 704			
907701-216	PCS 4	907770	PCS 2	907817-216	PCS 1	909256	PCS 16	909511	PCS 19	909519	PCS 20
											
		2x35/40x1659		L 2554		Ø16/8.4		90x90x650		50x380x380	
909633	PCS 16	980114	PCS 8	980123	PCS 16	980131	PCS 56	A10047	PCS 1	P02837	PCS 4
											
M8		Ø4x20		Ø7x60		Ø6x60				8x930x703	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS


—— EN/AS Impact Area 56.4 m²
- - - - Falling Space 77 m²



 <p>M10 905104</p>	 <p>S 600</p>	 <p>Ø7x40 901879 Hox! Slide sheet gap Liukupeltti rako.</p>
 <p>M12x40 Ø24/13</p>	 <p>Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.</p>	 <p>M12 10x30 909545</p>
 <p>100 S 600</p>	 <p>300 S</p>	

- EN/AS Impact Area 57.1 m²
- - - Falling Space 77.5 m²
Max Falling Height 1970 mm






+3810



+2570










+1970

+1470



+0





<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p> 	<p>DET 3</p> 	<p>DET 4</p> 
<p>DET 5</p> 	<p>DET 6</p> 	<p>DET 7</p> 	<p>DET 8</p> 
<p>DET 9</p> 			


DATE: 13.7.2017




DATE: 13.7.2017

1:50


A




B





C



D







DATE: 13.7.2017

1:50


(A)




(B)





(C)



(D)







DATE: 13.7.2017

1:50


A




B






C



D








LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104


LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT



DATE: 15.5.2018

1(1)



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	

③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	

⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	

OPTION FOOT

① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			


LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 22.5.2015

1(1)








SLIDE OPTIONS






<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	--	---

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					








LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.







DET 7








DET 8







① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2




Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3







① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			




DET 1




DET 2



DET 3



DET 4







LAPPSET® DEEP FOUNDATION



POLE


DATE: 15.5.2014








1(1)




①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS








① 901902	PCS 4	② 980128	PCS 2
			
30x61x100		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4	④ 900240	PCS 4
			
Ø7x60		Ø8x70	
⑤ 901900	PCS 4	⑥ 909633	PCS 2
			
20.5x36.2x56		M8	
⑦ 909850	PCS 2	⑧ 900342	PCS 4
			
M8x25		M8x16	
⑨ 901182	PCS 2	○ 907694	PCS 1
			
Ø11/M8x40		L 704	
○ 706473	PCS 1	○ 706780	PCS 1
			
+1470		+1970	




OPTIONS

	-301	BLUE
	-302	RED
	-303	BEIGE
	-304	GRAY
	-305	BLACK
	-306	YELLOW


DET 1










DET 2




DET 3






① 909256	PCS	② 980152	PCS
	10		10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
③ 909850	PCS	④ 909633	PCS
	10		10
M8x25		M8	
	PCS	⑤ 980131	PCS
			10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907770	PCS	○ 706646 + grips	PCS
	2		1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS


DET 1




DET 2



DET 3






① 701665	PCS	② 706873	PCS		
	1		1		
45x95x555		1455x505			
③ 706871	PCS	④ 706872	PCS		
	1		1		
95x1005x1365		95x1005x1365			
⑤ 902439	PCS	⑥ 902474	PCS		
	1		1		
Left Hand		Right Hand			
⑦ 909117	PCS	⑧ 900240	PCS		
	4		12		
M8x100		8x70			
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS	⑪ 909256	PCS
	4		13		14
Ø7x60		Ø7x40		Ø16/8.4	

NET OPTIONS

706873




1455x505

706873-301	BLUE
706873-302	RED
706873-303	BEIGE
706873-304	GRAY
706873-305	BLACK
706873-306	YELLOW

BOOM OPTIONS

706871



95x1005x1365

706871-602	DARK BROWN
706871-603	LIGHT BROWN
706871-604	LIGHT GRAY


706872




95x1005x1365

706872-602	DARK BROWN
706872-603	LIGHT BROWN
706872-604	LIGHT GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7




DET 8







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5



DET 6





STAIRS OPTIONS +1470

707192 	707192-602 DARK BROWN 707192-603 LIGHT BROWN 707192-604 LIGHT GRAY
---	--


RAILING OPTIONS

RAILS 707152  15x145x2009	707152-701 BLUE 707152-702 YELLOW 707152-703 LIME 707152-704 DARK GRAY 707152-705 LIGHT GRAY 707152-706 RED	707152-707 GREEN 707152-708 FUXIA
---	--	--------------------------------------

POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY
---	--



POST OPTIONS

POST 707149  43x93x717	707149-602 DARK BROWN 707149-603 LIGHT BROWN 707149-604 LIGHT GRAY
--	--

① 707192  +1470	PCS 1	② 707152  15x145x2009	PCS 4	③ 707145  43x93x717	PCS 2	④ 707149  43x93x717	PCS 2	⑤ 900859  M8x90	PCS 6	⑥ 905104  M10	PCS 4
⑦ 909633  M8	PCS 6	⑧ 980123  Ø7x60	PCS 8	⑨ 980128  Ø7x40	PCS 23	⑩ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 6		PCS		PCS

DET 1


DET 2



① 707341 1520x705	PCS 1	② 900240 Ø8x70	PCS 40
③ 980123 Ø7x60	PCS 8	④ 980128 Ø7x40	PCS 4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


NET OPTIONS

707341





1520x705


- 707341-301 BLUE
- 707341-302 RED
- 707341-303 BEIGE
- 707341-304 GREY
- 707341-305 BLACK




DET 1



DET 2





①	904336	PCS	②*	906746	PCS
		9			9
	Ø6x20		Size L, Grey		
③	902232	PCS	④	905090	PCS
		9			9
	M10x55		Ø45		
⑤	901302	PCS	⑥	909637	PCS
		9			9
	Ø20/10.5		M10		
⑦	905115	PCS			PCS
		9			
	Ø30				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	706646	PCS			PCS
		1			
	12x686x1660				
		PCS			PCS

HUOM!


Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).


Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa. Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda. Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.
Securing pin can be repositioned when angle is changed.
After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.