


LAPPSET®

FINNO











































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION









DATE: 27.6.2017

Q11921




DATE: 27.6.2017


008986  750x750	PCS 4	701088  45x645x1670	PCS 1	701092  15x120x700	PCS 1	702286  65x65	PCS 1	706371-705  15x345x750	PCS 4	706436-705  10x640x702	PCS 5
706439-603  L 704	PCS 14	706441-603  93x93x1550	PCS 2	706443  32x45x702	PCS 8	706444-603  93x93x3200	PCS 6	706450-603  600x381x2685	PCS 1	706452-603  600x780x1470	PCS 1
706461  15x400x703	PCS 1	706484-603  93x93x2150	PCS 2	706495  15x900x1900	PCS 1	706496  15x390x1900	PCS 1	706505  35x70x730	PCS 4	706507-705  15x400x703	PCS 1
706518-603  95x1005x1365	PCS 1	706519-603  95x1005x1365	PCS 1	706521-301  L 2080	PCS 1	706531  15x390x1900	PCS 14	706533  600x381x2685	PCS 2	706534  600x780x1470	PCS 6
706535  15x390x1900	PCS 4	706544  15x390x1900	PCS 1	706558  15x390x1900	PCS 1	706772-705  15x390x1900	PCS 1	706778  600x381x2685	PCS 1	706784  600x780x1470	PCS 1
706960  15x390x1900	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 2	707145-603  43x93x717	PCS 2	707146-705  15x145x1153	PCS 4	707191-603  +870	PCS 1	707224  15x390x1900	PCS 1
707732  15x390x1900	PCS 4	901868  Ø34x598	PCS 6	901879  30.7x60.9x100	PCS 4	901902  30.7x60.9x100	PCS 2	903093  Ø8x90	PCS 56	905138  GRAY	PCS 4

905196  GRAY	PCS 4	907667-216 	PCS 3	907688-216 	PCS 4	907694-216  L 704	PCS 1	909506  Ø3.5x13	PCS 4	909511  90x90x650	PCS 14
909519  50x380x380	PCS 14	980131  Ø6x60	PCS 16		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN/AS Impact Area 38.7 m²






Falling Space 41.1 m²
Grid size = 500 mm
Max Falling Height 1470 mm




- EN/AS Impact Area 38.7 m²
- - - Falling Space 41.1 m²
Max Falling Height 1470 mm









DET 1



DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5

DET 6






DATE: 1.8.2018

1:50


(A)



(B)



(C)

(D)






LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 4.12.2020

137124M




EN/AS Impact Area 48.9 m²



1:75







Grid size = 500 mm




- EN/AS Impact Area 48.9 m²
- - - - Falling Space 51.1 m²
Max Falling Height 1970 mm









DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9









DET 10







DET 11





















												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION





LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 13.3.2014

4A





LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104







LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT


DATE: 15.5.2018

1(1)



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	

OPTION FOOT

① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			


LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD

DATE: 22.5.2015

1(1)






SLIDE OPTIONS

<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	--	---











LAPPSET


80M






SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

2(5)

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					











LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.









DET 7








DET 8










① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2













Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.









DET 3





① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	

ROPE OPTIONS

706521




706521-301 BLUE
706521-302 RED
706521-303 BEIGE

706521-304 GRAY
706521-305 BLACK
706521-306 YELLOW

LEFT ARCH OPTIONS


706518



706518-602 DARK BROWN
706518-603 LIGHT BROWN
706518-604 LIGHT GRAY


RIGHT ARCH OPTIONS

706519




706519-602 DARK BROWN
706519-603 LIGHT BROWN
706519-604 LIGHT GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7



DET 8




① 903176	PCS	② 909852	PCS
	6		6
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	6		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			
	PCS		PCS




WALL OPTIONS		
706507	706507-701	BLUE
	706507-702	YELLOW
	706507-703	LIME
	706507-704	DARK GRAY
	706507-705	LIGHT GRAY
	706507-706	RED
	706507-707	GREEN
	706507-708	FUXIA
20x702x1160		


DET 1



DET 2



DET 3



DET 1,2

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

800

80

*Note












800

80


*Note

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA


GAME WALL OPTIONS






706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	



DET 1




DET 2









DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6







STAIRS OPTIONS +870

707191		707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY	
--------	---	--	--

RAILING OPTIONS










RAILS 707146		707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED	707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA
-----------------	---	--	--------------------------------------


POST 707145		707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	
----------------	--	--	--





POST OPTIONS





--	--	--	--


--	--	--	--

①	707191	PCS	②	707145	PCS	③	707146	PCS	④	900859	PCS	⑤	905104	PCS	⑥	909633	PCS
		1			2			4			2			4			2
+870			43x93x717			15x145x1153			M8x90			M10			M8		
⑦	980123	PCS	⑧	980128	PCS	⑨	980152	PCS			PCS			PCS			PCS
		8			15			2									
Ø7x60			Ø7x40			Ø24/8.4x2											



① 900240  Ø8x70	PCS 1	② 900727  M10x80	PCS 1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS 1	③ 907701  545	PCS 1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.