


LAPPSET® **FINNO**

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


























DATE: 17.4.2018

Q12418




DATE: 11.12.2017




1(1)
3

008986  750x750	PCS 1	701401  L 1250	PCS 4	702286  65x65	PCS 2	704431  15x265x275	PCS 2	706439  L 704	PCS 6	706443  32x45x702	PCS 2
706499  93x93x860	PCS 4	706531 	PCS 8	706535 	PCS 1	707696-704  15x265x275	PCS 1	707729 	PCS 1	707855-704  15x600x350	PCS 4
707856  45x120x672	PCS 8	707857  32x45x245	PCS 8	707858  45x45x540	PCS 2	707859  45x120x892	PCS 4	707868-707  15x645x1000	PCS 1	707887 	PCS 2
707892 	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 4	902086  148x172x254	PCS 1	903093  Ø8x90	PCS 32	905103  PT-28/32-H	PCS 8	905138 	PCS 8
905196  GRAY	PCS 8	907694-216  L 704	PCS 1	908207-216  336x392x40	PCS 2	909506  Ø3.5x13	PCS 8	909511  90x90x650	PCS 8	909519  50x380x380	PCS 8
980131  Ø6x60	PCS 32		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

DATE: 17.4.2018



4










DATE: 17.4.2018



6







DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 			






DATE: 17.4.2018



7









	
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all. E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties. fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  \underline{S} 30 cm \underline{h} 40 cm < 2,0 m \underline{S} 40 cm < 3,0 m
Syntethic granulates \underline{S} \underline{h} 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	






① 008986	PCS	② 706443	PCS
1		2	
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
6		8	
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3




				<table border="1"> <tr> <td>① 909850</td><td>PCS</td><td>② 909633</td><td>PCS</td></tr> <tr> <td></td><td>3</td><td></td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2" rowspan="3">M8x25</td><td colspan="2" rowspan="3">M8</td></tr> </table>		① 909850	PCS	② 909633	PCS		3		3	M8x25		M8	
① 909850	PCS	② 909633	PCS														
	3		3														
M8x25		M8															
				③ 900240	PCS												
					5												
				○ 707696	PCS												
				○ 902086	PCS												
				15x265x275	1												
				148x172x254	1												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				PCS	PCS												
				</td													

	① 980160	PCS 8	② 901899	PCS 8				
	M8		M8x45					
	③ 903093	PCS 6	④ 909256	PCS 8				
	Ø8x90		Ø16/8.4x1.6					
	⑤ 980101	PCS 19		PCS				
	Ø4.5x70							
	○ 707855	PCS 2	○ 707856	PCS 4				
	15x600x350		45x120x672					
	○ 707857	PCS 4	○ 707858	PCS 1				
	32x45x245		45x45x540					
	○ 704431	PCS 1	○ 704341	PCS 1				
DET 1			DET 2			DET 3		


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.




DET 1





DET 2





DET 3





② 905104	PCS 4		PCS
M10			





① 909511	PCS	1	② 909519	PCS	1
90x90x650			50x380x380		
③ 909637	PCS	4	④ 909638	PCS	8
M10			Ø20/10.5		
⑤ 909639	PCS	4	⑥ 905104	PCS	4
M10x25			M10		

OPTION FOOT

① 911155	PCS	1			
90x90x650					