




















Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon.
Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följersedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivnen bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidytan.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådans 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådans underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.


707918-705	PCS 1	900240	PCS 14	903533	PCS 6	905086	PCS 4	905112	PCS 392	905801	PCS 10
											
		Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5		BLACK Ø22		GREY	
905811	PCS 10	905821	PCS 2	905829	PCS 2	905831	PCS 328	905850	PCS 1	905859	PCS 2
											
GREY		GREY		TRANSPARENT		BLACK				6x80x850	
905860	PCS 2	909205	PCS 164	909248	PCS 4	909274	PCS 4	980150	PCS 168	980151	PCS 8
											
		8x60		M12		8x30		M8		Ø16/8.4	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



DET 1




DET 2



DET 3




DET 4




DET 5



DET 6




DET 7




Access- and maintenance panel.
Asennus- ja huolto luukku.


DET 8




DET 9




DET 10




DET 11



DET 12







Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation











































LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!


NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!




Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.


	<p style="text-align: center;">2</p>  <table border="1" data-bbox="896 931 1469 1310"> <tr> <td>707918-705 </td> <td>909205 x 8 </td> <td>980150 x 8 </td> </tr> <tr> <td>905831 x 32 </td> <td>909208 x 16 </td> <td>909119 x 16 </td> </tr> </table>			707918-705 	909205 x 8 	980150 x 8 	905831 x 32 	909208 x 16 	909119 x 16 
707918-705 	909205 x 8 	980150 x 8 							
905831 x 32 	909208 x 16 	909119 x 16 							
<p style="text-align: center;">9</p>  <table border="1" data-bbox="172 1727 746 2101"> <tr> <td>909205 x 16 909206 x 8 </td> <td>980150 x 16 </td> <td>905831 x 32 </td> </tr> <tr> <td>905850 </td> <td>909208 x 8 </td> <td>980151 x 8 </td> </tr> </table> <p>Position of the box: 74 degrees</p>	909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 	905850 	909208 x 8 	980151 x 8 	<p>909252 x 13 </p> <p>700413 x 1 </p>		
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 							
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 							







① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS







① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2



Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3









BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
	706510-604	LIGHT GRAY
		
45x120x1030		


DET 1



DET 2 M8x60
 (909866)



DET 3



DET 1




DET 2



DET 3



DET 4




DET 5



DET 6



DETAILS IN TUBE INSTALLATION GENERAL PAGE





① 905112	PCS 112	② 900240	PCS 26
	Ø22		Ø8x70
③ 903533	PCS 12	④ 905831	PCS 112
	SRL12		Ø32x19
⑤ 909205	PCS 40	⑥ 909208	PCS 32
	M8x60		M8
⑦ 909866	PCS 32	⑧ 980150	PCS 40
	M8x60		M8
○ 707918	PCS 8	○ 905829	PCS 4
	20x275x640		Transparent
		○ COLOR	PCS 4
















707918 COLOR OPTIONS

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUCHSIA







① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
			
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
			
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
			
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1	⑧ 901902	PCS 2
			
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS 1	○ 907698	PCS 1
			
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS 1	○ 907695	PCS 1
			
Ø33,7x2554			




DET 1




DET 2





DET 3





DET 4





+870



+1470



+1970




LAPPSET®

SURF. FOUNDATION

ROPE LADDER


DATE: 30.9.2016

1(1)





① 905051	PCS	② 903093	PCS
	2		10
Ø24/8.4		Ø8x90	
③ 909867	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x70		M8	
	PCS	⑤ 908011	PCS
			6
		10 mm	
○ 706566	PCS	○ 707917	PCS
	1		1
+1470		+1970	

ROPE LADDER OPTIONS



xxxxxx-301	BLUE
xxxxxx-302	RED
xxxxxx-303	BEIGE
xxxxxx-304	GRAY
xxxxxx-305	BLACK
xxxxxx-306	YELLOW






DET 1, 2, 3


① 909531	PCS	① 909513	PCS
	1		1
		60°	
① 909514	PCS	① 902056	PCS
	1		1
		75°	57°
① 902062	PCS		PCS
	1		
		70°	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628	PCS		PCS
	4		
M10x100			

DET 1




M10x100

DET 2



DET 3




LAPPSET® BETON FOUNDATION

FOOT


DATE: 27.10.2015


1(1)



② 905104	PCS		PCS
	4		
			
	M10		
	PCS		PCS




905104





SLIDE OPTIONS			
706450 +1470 	706450-602 706450-603 706450-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 706452-603 706452-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS			
706371 	706371-701 706371-702 706371-703 706371-704 706371-705 706371-706	BLUE YELLOW LIME DRARK GRAY LIGHT GRAY RED	706371-707 706371-708 GREEN FUXIA

LAPPSET


SURFACE FOUNDATION







DIAGONAL SLIDE WOOD

DATE: 21.9.2016

2(5)

○ SLIDE +1470 PCS 1	○ SLIDE +870 PCS 1	○ 706371 15x345x750 PCS 2	○ 907692 PCS 2	○ 901868 Ø34x598 PCS 1	① 909876 M8x40 PCS 2
② 909256 Ø16/8.4 PCS 4	③ 907727 M10x40 PCS 2	④ 900727 M10x80 PCS 2	⑤ 980128 Ø7x40 PCS 15	⑥ 999561 GLUE 4101 ergo 10 g 10g PCS 1	











LAPPSET

SURFACE FOUNDATION


DIAGONAL SLIDE WOOD

DATE: 21.9.2016 4(5)


○ 901879	PCS	7 909509	PCS	8 909139	PCS	9 980154	PCS	10 980128	PCS
	2		2		2		4		6
		M12x50		M12x130		Ø24/13		Ø7x40	




DET 7




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 8







① 706475	PCS	② 980128	PCS
	1		6
		Ø7x40	
③ 909256	PCS		PCS
	6		
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



OPTIONS		
706475	706475-602	DARK BROWN
	706475-603	LIGHT BROWN
	706475-604	LIGHT GRAY






① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS

-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA




GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1




DET 2





① 901920	PCS	② 909628	PCS
	1		4
150x130x130		M10x100	
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




Pre-drill hole
10 ↓ 90 (x4)




DET 3



DET 4






① 701665	PCS	② 706873	PCS		
	1		1		
45x95x555		1455x505			
③ 706871	PCS	④ 706872	PCS		
	1		1		
95x1005x1365		95x1005x1365			
⑤ 902439	PCS	⑥ 902474	PCS		
	1		1		
Left Hand		Right Hand			
⑦ 909117	PCS	⑧ 900240	PCS		
	4		12		
M8x100		8x70			
⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS	⑪ 909256	PCS
	4		13		14
Ø7x60		Ø7x40		Ø16/8.4	

NET OPTIONS

706873



1455x505

706873-301	BLUE
706873-302	RED
706873-303	BEIGE
706873-304	GRAY
706873-305	BLACK
706873-306	YELLOW

BOOM OPTIONS

706871



95x1005x1365

706871-602	DARK BROWN
706871-603	LIGHT BROWN
706871-604	LIGHT GRAY


706872




95x1005x1365

706872-602	DARK BROWN
706872-603	LIGHT BROWN
706872-604	LIGHT GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8






① 706448	PCS	② 907696	PCS
	1		4
10x640x1003			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	4		4
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
⑦ 706898	PCS		PCS
	1		
10x150x1003			




WALL OPTIONS		
706448	706448-701	BLUE
	706448-702	YELLOW
	706448-703	LIME
	706448-704	DARK GRAY
	706448-705	LIGHT GRAY
	706448-706	RED
	706448-707	GREEN
	706448-708	FUXIA
10x640x1003		
WALL OPTIONS		
706898	706898	DARK GRAY
10x150x1003		


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6






① 706428	PCS	② 706434	PCS
	2		2
15x93x888.5		15x93x1688.5	
③ 706435	PCS	④ 706429	PCS
	1		7
15x93x793.5		32x45x705	
⑤ 900850	PCS	⑥ 907911	PCS
	10		10
M6		M6x12	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	10		21
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS







STRIP OPTIONS



706429




32x45x705

706429-602 DARK BROWN
 706429-603 LIGHT BROWN
 706429-604 LIGHT GRAY






DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6







STAIRS OPTIONS +870

707191 	707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY	
---	--	--

RAILING OPTIONS










RAILS 707146  15x145x1153	707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED	707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA
---	--	--------------------------------------


POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	
---	--	--



POST OPTIONS





--	--	--


--	--	--









① 707191  +870	PCS 1	② 707145  43x93x717	PCS 2	③ 707146  15x145x1153	PCS 4	④ 900859  M8x90	PCS 2	⑤ 905104  M10	PCS 4	⑥ 909633  M8	PCS 2
⑦ 980123  Ø7x60	PCS 8	⑧ 980128  Ø7x40	PCS 15	⑨ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 2		PCS		PCS		PCS








① 905858	PCS	② 909628	PCS
	2		4
1200x80x90		M10x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


<p>DET 1</p>  <p>Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.</p>	<p>DET 2</p>  <p>905850</p> <p>M12</p> <p>Ø44/13.5</p>	<p>DET 3</p> 
<p>DET 4</p>  <p>Ø10</p> <p>90</p> <p>S</p> <p>90</p> <p>CONCRETE</p> <p>M10x100</p>		



① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	




⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



1:30

2400




1:30

600

2320

NET OPTIONS

707260




2375x600

- 707260-301 BLUE
- 707260-302 RED
- 707260-303 BEIGE
- 707260-304 GRAY
- 707260-305 BLACK
- 707260-306 YELLOW

RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480


- | | |
|----------------------|-------------------|
| 707255-605 DARK GRAY | 707255-609 GREEN |
| 707255-606 GRAY | 707255-610 YELLOW |
| 707255-607 RED | 707255-611 LIME |
| 707255-608 BLUE | 707255-612 FUXIA |

DET 1




DET 2


Note:
in side
Bridge




DET 3



DET 4


















DET 5







DET 6






① 707255	PCS	② 707265	PCS
	2		2
45x120x2480		2375x600	
③ 707266	PCS	④ 707267	PCS
	1		2
20x584x895		20x584x495	
⑤ 909232	PCS	⑥ 900240	PCS
	4		8
8x120		8x70	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑨ 909868	PCS	⑩ 980150	PCS
	20		20
M8x50		M8	
⑪ 980151	PCS	⑫ 905083	PCS
	4		4
Ø16/8.4		Ø32	
⑬ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS



BOOM OPTIONS

707255




45x120x2480

707255-602 DARK BROWN
707255-603 LIGHT BROWN
707255-604 LIGHT GRAY
707255-605 DARK GRAY
707255-606 GRAY
707255-607 RED

707255-608 BLUE
707255-609 GREEN
707255-610 YELLOW
707255-611 LIME
707255-612 FUXIA


NET OPTIONS

707265






2375x600

707265-301 BLUE
707265-302 RED
707265-303 BEIGE
707265-304 GRAY
707265-305 BLACK
707265-306 YELLOW




① 707255	PCS	② 707259	PCS
	2		2
45x120x2480		2340x800	
③ 707262	PCS	④ 980123	PCS
	1		40
		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS	⑥ 909232	PCS
	28		4
Ø7x40		8x120	
⑦ 900240	PCS	⑧ 980151	PCS
	16		4
8x70		Ø16/8.4	
⑨ 905083	PCS	⑩ 905112	PCS
	4		8
Ø32		Ø22	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





BOOM OPTIONS

707255




45x120x2480

707255-602	DARK BROWN
707255-603	LIGHT BROWN
707255-604	LIGHT GRAY
707255-605	DARK GRAY
707255-606	GRAY
707255-607	RED

707255-608	BLUE
707255-609	GREEN
707255-610	YELLOW
707255-611	LIME
707255-612	FUXIA

NET OPTIONS


707259




2340x800

707259-301	BLUE
707259-302	RED
707259-303	BEIGE
707259-304	GRAY
707259-305	BLACK
707259-306	YELLOW


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4










DET 5




DET 6






①	707271	PCS	②	707272	PCS
		2			4
					
	70x95x2480			15x630x590	
③	980154	PCS	④	909224	PCS
		4			4
					
	Ø24/13			12x100	
⑤	905103	PCS	⑥	980123	PCS
		4			24
					
	PT-28/32-H			Ø7x60	
		PCS			PCS




		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS



1:30

2400




1:30

600

2325

PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

- 707272-701 BLUE
- 707272-702 YELLOW
- 707272-703 LIME
- 707272-704 DARK GRAY
- 707272-705 GRAY
- 707272-706 RED

- 707272-707 GREEN
- 707272-708 FUXIA



BOOM OPTIONS


707271








70x95x2480





- 707271-602 DARK BROWN
- 707271-603 LIGHT BROWN
- 707271-604 LIGHT GRAY

<p>DET 1</p>  <p>905103 12x100 (909224) Ø24/13 (980154)</p>	<p>DET 2</p>  <p>BOOM</p> <p>Ø7x60 (980123)</p>
<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>




① 909850	PCS 20	② 909256	PCS 28
			
M8x25		Ø16/8.4	
③ 909633	PCS 20	④ 980123	PCS 8
			
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



	PCS		PCS
○ 707316	PCS 2	○ 707317	PCS 2
			
○ 908188	PCS 4	○ 908187	PCS 1
			
	PCS		PCS

DET 2



DET 3





PLATE COLOR OPTIONS

707316




10x572x949

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA

IF PRODUCT HAS A SLIDE,
THEN THE SAME COLOR AS
START-OFF PLATES


707317



10x591x1013

- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA


IF PRODUCT HAS A WALLS,
THEN THE SAME COLOR AS
WALL PLATES




① 707544	PCS	② 706685	PCS
	2		1
43x123x1775		20x413x615	
③ 707541	PCS	④ 707542	PCS
	1		1
20x566x615		20x414x615	
⑤ 706698	PCS	⑥ 707551	PCS
	2		2
Ø16x280		Ø16x360	
⑦ 706710	PCS	⑧ 707550	PCS
	2		1
Ø16x618		Ø16x553x703	
⑨ 707560	PCS	⑩ 905083	PCS
	2		10
		Ø32	
⑪ 909232	PCS	⑫ 905112	PCS
	4		10
8x120		Ø22	


⑬ 900240	PCS	⑭ 980128	PCS	⑮ 980123	PCS	⑯ 909868	PCS	⑰ 909256	PCS
	13		6		20		18		14
Ø8x70		Ø7x40		Ø7x60		Ø8x50		Ø16/8.4	
⑱ 909633	PCS	⑲ 909876	PCS	⑳ 980151	PCS	㉑ 901104	PCS	㉒ 980150	PCS
	6		6		10		8		32
M8		M8x40		Ø16/8.4		M8x80		M8	







1:20










1:20















BOOM OPTIONS					
707544  43x123x1775	707544-602	DARK BROWN	707544-608	BLUE	
	707544-603	LIGHT BROWN	707544-609	GREEN	
	707544-604	LIGHT GRAY	707544-610	YELLOW	
	707544-605	DARK GRAY	707544-611	LIME	
	707544-606	GRAY	707544-612	FUXIA	
	707544-607	RED			
ROPE OPTIONS					
707551  Ø16x360	707551-301	BLUE	706698  Ø16x280	706698-301	BLUE
	707551-302	RED		706698-302	RED
	707551-303	BEIGE		706698-303	BEIGE
	707551-304	GRAY		706698-304	GRAY
	707551-305	BLACK		706698-305	BLACK
	707551-306	YELLOW		706698-306	YELLOW
SAFETY ROPE OPTIONS					
706710  Ø16x618	706710-301	BLUE			
	706710-302	RED			
	706710-303	BEIGE			
	706710-304	GRAY			
	706710-305	BLACK			
	706710-306	YELLOW			
NET OPTIONS					
707550  Ø16x553x703	707550-301	BLUE			
	707550-302	RED			
	707550-303	BEIGE			
	707550-304	GRAY			
	707550-305	BLACK			
	707550-306	YELLOW			
NET OPTIONS					
707560 	707560-301	BLUE			
	707560-302	RED			
	707560-303	BEIGE			
	707560-304	GRAY			
	707560-305	BLACK			
	707560-306	YELLOW			



① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.