



**LAPPSET®**  
**BETON FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 27.10.2015

**1(1)**

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104







# LAPPSET® DEEP FOUNDATION

# FOOT


DATE: 15.5.2018

1(1)



① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	

OPTION FOOT


① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			




① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS








DET 1





DET 2













Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.




DET 3






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			




DET 1




DET 2



DET 3



DET 4









# LAPPSET® DEEP FOUNDATION



# POLE


DATE: 15.5.2014













**1(1)**









①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS





①	900240	PCS	②	900342	PCS
		12			2
Ø8x70			M8x16		
③	901182	PCS	④	901900	PCS
		1			2
Ø11/M8x40			20.5x36.2x56		
⑤	901902	PCS	⑥	909256	PCS
		2			4
30.7x60.9x100			Ø16/8.4x1.6		
⑦	909633	PCS	⑧	909850	PCS
		1			1
M8			M8x25		
⑨	909855	PCS	⑩	980107	PCS
		4			3
M8x35			Ø6x60		
⑪	980123	PCS	⑫	980128	PCS
		2			4
Ø7x60			Ø7x40		

○	907694	PCS	○	701088	PCS	○	701092	PCS	○	706521	PCS	○	706518	PCS	○	706519	PCS
		1			1			1			1			1			1
L 704			45x645x1670			15x120x700			L 2120			95x1005x1365			95x1005x1365		

ROPE OPTIONS

706521




706521-301 BLUE  
706521-302 RED  
706521-303 BEIGE

706521-304 GRAY  
706521-305 BLACK  
706521-306 YELLOW

LEFT ARCH OPTIONS


706518



706518-602 DARK BROWN  
706518-603 LIGHT BROWN  
706518-604 LIGHT GRAY


RIGHT ARCH OPTIONS

706519




706519-602 DARK BROWN  
706519-603 LIGHT BROWN  
706519-604 LIGHT GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6
















DET 7




DET 8








① 901902	PCS	② 980128	PCS
	4		2
30x61x100		Ø7x40	
③ 980123	PCS	④ 900240	PCS
	4		4
Ø7x60		Ø8x70	
⑤ 901900	PCS	⑥ 909633	PCS
	4		2
20.5x36.2x56		M8	
⑦ 909850	PCS	⑧ 900342	PCS
	2		4
M8x25		M8x16	
⑨ 901182	PCS	○ 907694	PCS
	2		1
Ø11/M8x40		L 704	
○ 706473	PCS	○ 706780	PCS
	1		1
+1470		+1970	




### OPTIONS

	-301	BLUE
	-302	RED
	-303	BEIGE
	-304	GRAY
	-305	BLACK
	-306	YELLOW


DET 1












DET 2



DET 3







① 909256	PCS	② 980152	PCS
	10		10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
③ 909850	PCS	④ 909633	PCS
	10		10
M8x25		M8	
	PCS	⑤ 980131	PCS
			10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907770	PCS	○ 706646 + grips	PCS
	2		1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS




DET 1









DET 2












DET 3












① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	




⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



1:30

2400




1:30

600

2320

### NET OPTIONS

707260




2375x600

- 707260-301 BLUE
- 707260-302 RED
- 707260-303 BEIGE
- 707260-304 GRAY
- 707260-305 BLACK
- 707260-306 YELLOW

### RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480


- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 707255-605 DARK GRAY | 707255-609 GREEN  |
| 707255-606 GRAY      | 707255-610 YELLOW |
| 707255-607 RED       | 707255-611 LIME   |
| 707255-608 BLUE      | 707255-612 FUXIA  |

DET 1




DET 2


Note:  
in side  
Bridge




DET 3




DET 4










DET 5




DET 6




①	707271	PCS	②	707272	PCS
		2			4
					
	70x95x2480			15x630x590	
③	980154	PCS	④	909224	PCS
		4			4
					
	Ø24/13			12x100	
⑤	905103	PCS	⑥	980123	PCS
		4			24
					
	PT-28/32-H			Ø7x60	
		PCS			PCS



		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS




2400



2325

PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

- 707272-701 BLUE
- 707272-702 YELLOW
- 707272-703 LIME
- 707272-704 DARK GRAY
- 707272-705 GRAY
- 707272-706 RED

- 707272-707 GREEN
- 707272-708 FUXIA



BOOM OPTIONS

707271



70x95x2480



- 707271-602 DARK BROWN
- 707271-603 LIGHT BROWN
- 707271-604 LIGHT GRAY

<p>DET 1</p>  <p>905103 12x100 (909224) Ø24/13 (980154)</p>	<p>DET 2</p>  <p>BOOM</p> <p>Ø7x60 (980123)</p>
<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>



DET 1


DET 2



① 707341 1520x705	PCS 1	② 900240 Ø8x70	PCS 40
③ 980123 Ø7x60	PCS 8	④ 980128 Ø7x40	PCS 4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


NET OPTIONS

707341





1520x705


- 707341-301 BLUE
- 707341-302 RED
- 707341-303 BEIGE
- 707341-304 GREY
- 707341-305 BLACK



DET 1



DET 2



DET 1,2

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

\*Note:  
No gaps between:  
8–25mm  
89–230mm

800

80

\*Note

800

80

\*Note

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1



DET 2










① 903176	PCS	② 909850	PCS
	6		6
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	12		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			

### COLOR OPTIONS

-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA




HIGH WALL OPTIONS









707430	707459		
 <p data-bbox="116 680 256 712">702x1000</p>	 <p data-bbox="464 680 604 712">702x1200</p>		
<p data-bbox="65 1570 165 1601">DET 1</p> 	<p data-bbox="788 1570 895 1601">DET 2</p> 		



① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





①	904336	PCS	②*	906746	PCS
		9			9
				Size L, Grey	
	Ø6x20				
③	902232	PCS	④	905090	PCS
		9			9
				Ø45	
	M10x55				
⑤	901302	PCS	⑥	909637	PCS
		9			9
				M10	
	Ø20/10.5				
⑦	905115	PCS			PCS
		9			
					
	Ø30				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	706646	PCS			PCS
		1			
					
	12x686x1660				
		PCS			PCS



HUOM!


Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.  
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.  
Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.  
Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.  
Securing pin can be repositioned when angle is changed.  
After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).





## Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

### 2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

## Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

### 1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

## Product label is delivered by one of following ways:

### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

## La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.




## Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

### 2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.























Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.  
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.  
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följersedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.  
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.  
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivnen bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidytan.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådans 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådans underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.

0000	PCS 1	004914 	PCS 1	707918-701 	PCS 1	900240  Ø8x70	PCS 14	903533  SRL12	PCS 6	905086  Ø44/13.5	PCS 4
905112  BLACK Ø22	PCS 888	905803  YELLOW	PCS 28	905813  YELLOW	PCS 28	905823  YELLOW	PCS 6	905829  TRANSPARENT	PCS 2	905831  BLACK	PCS 816
905850 	PCS 1	905859  6x80x850	PCS 2	905860 	PCS 2	909205  8x60	PCS 408	909248  M12	PCS 4	909274  8x30	PCS 4
980150  M8	PCS 412	980151  Ø16/8.4	PCS 8		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DATE: 1.6.2016

DET 1




DET 2




DET 3



DET 4




DET 5



DET 6




DET 7




Access- and maintenance panel.  
Asennus- ja huolto luukku.


DET 8




DET 9




DET 10




DET 11



DET 12












**Esimerkki putken kokoamisesta**  
**Example of installation**

**LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA**  
**LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!**

**NO TRANSPARENT PIECES ON**  
**SLIDING SURFACE!!**



**Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.**  
**Ready installed component subassemblies and spare part list.**

	<p>2</p> 												
<p>20</p>  <table border="1" data-bbox="172 1727 746 2101"> <tr> <td>909205 x 16 909206 x 8</td> <td>980150 x 16</td> <td>905831 x 32</td> </tr> <tr> <td>905850</td> <td>909208 x 8</td> <td>980151 x 8</td> </tr> </table> <p>Position of the box: 16 degrees</p>	909205 x 16 909206 x 8	980150 x 16	905831 x 32	905850	909208 x 8	980151 x 8	<table border="1" data-bbox="895 931 1469 1312"> <tr> <td>707918-701x4</td> <td>909205 x 12</td> <td>980150 x 12</td> </tr> <tr> <td>905831 x 40</td> <td>909208 x 16</td> <td>909119 x 16</td> </tr> </table>	707918-701x4	909205 x 12	980150 x 12	905831 x 40	909208 x 16	909119 x 16
909205 x 16 909206 x 8	980150 x 16	905831 x 32											
905850	909208 x 8	980151 x 8											
707918-701x4	909205 x 12	980150 x 12											
905831 x 40	909208 x 16	909119 x 16											
	