

LAPPSET®

FINNO











































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 29.10.2018











































Q13337







DATE: 29.10.2018

008985  32x714x714	PCS 6	008986  750x750	PCS 1	220038B 	PCS 3	701401-602  L 1250	PCS 4	702286  65x65	PCS 1	704417-602  93x93x2900	PCS 1
705369-701 	PCS 1	705369-702 	PCS 1	705369-706 	PCS 1	705369-707 	PCS 1	705705-702  10x640x702	PCS 1	706439-602  L 704	PCS 20
706441-602 	PCS 4	706443 	PCS 2	706448-702 	PCS 1	706453 	PCS 1	706466-602 	PCS 1	706481-702 	PCS 2
706495 	PCS 1	706496 	PCS 1	706505 	PCS 2	706508 	PCS 22	706510-602 	PCS 5	706511-602 	PCS 7
706535 	PCS 1	706537 	PCS 6	706538 	PCS 5	706551 	PCS 23	706560-702  15x765x370	PCS 1	706561-702  15x765x370	PCS 1
706727-702 	PCS 1	706744 	PCS 1	706766-702 	PCS 1	706778 	PCS 1	706878 	PCS 1	706885 	PCS 1
706894-602 	PCS 1	706896 	PCS 1	706897 	PCS 1	706960 	PCS 1	706981  SURFACE SLIDE 80M	PCS 1	707145-602 	PCS 2

DATE: 29.10.2018



707146-702	PCS 4	707191-602	PCS 1	707209-702	PCS 1	707224	PCS 1	707303-701	PCS 1	707304	PCS 1
											
15x145x1153		+870		10x640x702							
707305-703	PCS 1	707328-701	PCS 1	707331-602	PCS 3	707375-702	PCS 2	707386-702	PCS 1	707430-702	PCS 1
											
		10x750x1290		93x93x470		15x375x750		10x640x702		20x1000x702	
707449	PCS 1	707450	PCS 2	707469	PCS 1	707515	PCS 1	707584-608	PCS 2	707585	PCS 3
											
								55x120x2480			
707604-305	PCS 2	707607	PCS 17	707608	PCS 2	707665	PCS 1	707693	PCS 1	707732	PCS 5
											
685x2394		32x95x612		Ø16x2374							
707876	PCS 1	901868	PCS 1	903093	PCS 84	905138	PCS 9	905196	PCS 9	905833	PCS 1
											
		Ø30x598		Ø8x90		GRAY		GRAY		+870	
906632-217	PCS 1	906635-216	PCS 2	906635-217	PCS 1	907667-216	PCS 3	907688-216	PCS 5	908021	PCS 2
											
										3x212x214	
908207-216	PCS 1	908253-217	PCS 2	908357-206	PCS 1	909256	PCS 28	909506	PCS 4	909531	PCS 23
											
336x392x40		2304x130x60				Ø16/8.4x1.6		Ø3.5x13		130x130x150	



DATE: 29.10.2018



980107	PCS	980123	PCS	980131	PCS	P10721	PCS		PCS		PCS
	4		32		43		1				
Ø6x60		Ø7x60		Ø6x60		45x120x1030					
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

<p>M10 905104</p>	<p>100 S 600</p>	<p>S 600</p>
<p>Ø7x40 901879 Hox! Slide sheet gap Liukupelti rako.</p>	<p>M12x40 Ø24/13</p>	

- EN/AS Impact Area 54.8 m²
- - - - Falling Space 60 m²
Max Falling Height 1000 mm









<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>	<p>DET 7</p>	<p>DET 8</p>
<p>DET 9</p>	<p>DET 10</p>	<p>DET 11</p>	


DATE: 29.10.2018




DATE: 29.10.2018

1:50


(A)




(B)





(C)






(D)








DATE: 29.10.2018




















DET 1



① 701898	PCS	② 900733	PCS
	1		1
STANDARD		Ø450x85	
③ 903236	PCS	④ 906500	PCS
	4		4
Ø30/10.5x2.5		M10x40	
⑤ 909117	PCS	⑥ 909637	PCS
	4		4
M8x100		M10	
⑦ 909638	PCS	⑧ 980151	PCS
	8		4
Ø20/10.5		Ø16/8.4	
⑨ 980160	PCS	⑩ 707372	PCS
	4		1
M8		340x340x20	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

												
<p>$h < 600$</p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 600$</p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p>$h < 1000$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>< 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>< 3,0 m</td> </tr> </table>	\underline{S}	\underline{h}	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
\underline{S}	\underline{h}											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td>\underline{S}</td> <td>\underline{h}</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	\underline{S}	\underline{h}	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
\underline{S}	\underline{h}											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION






① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1




DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3







① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	



BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
	706510-604	LIGHT GRAY
45x120x1030		

DET 1



DET 2 M8x60
 (909866)



DET 3







DET 1, 2, 3

① 909531	PCS	① 909513	PCS
	1		1
		60°	
① 909514	PCS	① 902056	PCS
	1		1
		75°	57°
① 902062	PCS		PCS
	1		
		70°	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628	PCS		PCS
	4		
M10x100			


DET 1



DET 2



DET 3




LAPPSET® BETON FOUNDATION

FOOT


DATE: 27.10.2015

1(1)


② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104




① 706448	PCS	② 907696	PCS
	1		4
10x640x1003			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	4		4
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
⑦ 706898	PCS		PCS
	1		
10x150x1003			




WALL OPTIONS		
706448	706448-701	BLUE
	706448-702	YELLOW
	706448-703	LIME
	706448-704	DARK GRAY
	706448-705	LIGHT GRAY
	706448-706	RED
	706448-707	GREEN
	706448-708	FUXIA
10x640x1003		
WALL OPTIONS		
706898	706898	DARK GRAY
10x150x1003		





① 706727	PCS	② 706744	PCS
	1		1
10x702x640		15x145x380	
③ 901570	PCS	④ 903176	PCS
	4		4
36x55x55			
⑤ 909855	PCS	⑥ 909850	PCS
	2		8
M8x35		M8x25	
⑦ 909256	PCS	⑧ 980150	PCS
	8		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 909633	PCS	⑩ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
		⑪ 905112	PCS
			4
		Ø22	




WALL OPTIONS

706727	706727-701	BLUE
	706727-702	YELLOW
	706727-703	LIME
	706727-704	DARK GRAY
	706727-705	LIGHT GRAY
	706727-706	RED
	706727-707	GREEN
	706727-708	FUXIA

WALL OPTIONS



706744	706744	DARK GRAY
--------	--------	-----------

15x145x380




① 706896	PCS	② 903176	PCS
	1		2
15x150x703			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	2		2
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	2		2
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS


OR




DET 1









DET 2




DET 3











SLIDE OPTIONS

+1470



904451 GRAY
904847 YELLOW

+870



905833 GRAY
905834 YELLOW

WALL OPTIONS

RIGHT

















706560-701 BLUE
706560-702 YELLOW
706560-703 LIME
706560-704 DRARK GRAY
706560-705 LIGHT GRAY
706560-706 RED
706560-707 GREEN
706560-708 FUXIA

LEFT




706561-701 BLUE
706561-702 YELLOW
706561-703 LIME
706561-704 DRARK GRAY
706561-705 LIGHT GRAY
706561-706 RED
706561-707 GREEN
706561-708 FUXIA


○ SLIDE  +1470	PCS 1	○ SLIDE  +870	PCS 1	○ 706560  RIGHT	PCS 1	○ 706561  LEFT	PCS 1	○ 706505  35x70x730	PCS 2	○ 901868  Ø34x598	PCS 1
① 909876  M8x40	PCS 2	② 903093  Ø8x90	PCS 2	③ 980100  Ø5x60	PCS 12	④ 980152  Ø24/8.4	PCS 9	⑤ 909852  M8x30	PCS 6	⑥ 900240  Ø8x70	PCS 3
⑦ 999561  10g	PCS 1										




DET 1




DET 2




DET 3









DET 4




DET 5




○ 908021	PCS	⑧ 902532	PCS	⑨ 909142	PCS	⑩ 980154	PCS	⑪ 909644	PCS
	2		4		4		4		4
		Ø10x60		M12x70		Ø24/13		M12	




DET 6



DET 7





DET 1



DET 2




DET 3



DET 4



DET 5



DET 6





STAIRS OPTIONS +870

707191 	707191-602	DARK BROWN	
	707191-603	LIGHT BROWN	
	707191-604	LIGHT GRAY	

RAILING OPTIONS

RAILS 707146  15x145x1153	707146-701	BLUE	707146-707	GREEN
	707146-702	YELLOW	707146-708	FUXIA
	707146-703	LIME		
	707146-704	DARK GRAY		
	707146-705	LIGHT GRAY		
	707146-706	RED		

POST 707145  43x93x717	707145-602	DARK BROWN	
	707145-603	LIGHT BROWN	
	707145-604	LIGHT GRAY	

POST OPTIONS

--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

① 707191  +870	PCS 1	② 707145  43x93x717	PCS 2	③ 707146  15x145x1153	PCS 4	④ 900859  M8x90	PCS 2	⑤ 905104  M10	PCS 4	⑥ 909633  M8	PCS 2
⑦ 980123  Ø7x60	PCS 8	⑧ 980128  Ø7x40	PCS 15	⑨ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 2		PCS		PCS	PCS	

DET 1,2

*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

800

80

*Note

800

80

*Note

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1



DET 2










① 903176	PCS	② 909850	PCS
	6		6
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	12		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			


COLOR OPTIONS

-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA




HIGH WALL OPTIONS

707430	707459		
 <p data-bbox="116 680 256 712">702x1000</p>	 <p data-bbox="467 680 608 712">702x1200</p>		
<p data-bbox="65 1570 165 1601">DET 1</p> 	<p data-bbox="788 1570 895 1601">DET 2</p> 		



① 900240	PCS	② 980102	PCS
	12		14
Ø8x70		Ø5x40	


DET 1-3




FLOOR OPTIONS

707327	707327-701	BLUE
	707327-702	YELLOW
	707327-703	LIME
	707327-704	DARK GRAY
	707327-705	LIGHT GRAY
	707327-706	RED
	707327-707	GREEN
	707327-708	FUXIA
15x375x750		


DET 1





DET 2








DET 3






① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS












○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS





	PCS		PCS
	PCS		PCS




① 900240  Ø8x70	PCS 4	② 901570  36x55x55	PCS 2
③ 980154  Ø24/13	PCS 1	④ 905086  Ø44/13,5	PCS 1
⑤ 905090  Ø45	PCS 1	⑥ 905115  Ø30	PCS 1
⑦ 909142  M12x70	PCS 1	⑧ 980160  M8	PCS 2
⑨ 909852  M8x30	PCS 2		PCS
	PCS		PCS

DET 1




DET 2










DET 3




DET 4






① 900240	PCS	② 980106	PCS
	2		2
Ø8x70		Ø5x40	
③ 907082	PCS		PCS
	1		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 908357	PCS	○ 900793	PCS
	1		1
○ 903157	PCS		PCS
	1		
M14			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2





① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






LAPPSET® FASTENER KIT



707876



DATE: 5.5.2016



1(2)






① 900240	PCS	② 905090	PCS
	16		4
Ø8x70		Ø45	



③ 905115	PCS	④ 909223	PCS
	4		4
Ø30		12x130	


⑤ 909256	PCS	⑥ 909633	PCS
	68		68
Ø16/8.4x1.6		M8	



⑦ 909867	PCS	⑧ 909876	PCS
	20		48
M8x70		M8x40	





⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	

⑪ 980154	PCS	⑫ 908295	PCS
	4		34
Ø24/13		82x40x17x3	



○ 707584	PCS	○ 707604	PCS
	2		2
55x120x2480		685x2394	

○ 707607	PCS	○ 707608	PCS
	17		2
32x95x612		Ø16x2374	


LAPPSET® FASTENER KIT

707876


DATE: 5.5.2016

2(2)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 6



DET 4



DET 5



NOTE:
TWO END GAPS 55mm,
CENTER GAPS 35mm
HUOM:
KAKSI PÄÄTY RAKOA 55mm,
KESKI RAOT 35mm



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.