


LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 26.5.2020



137780M




EN/AS Impact Area 43.2 m²



Grid size = 1000 mm



1:75


















Concrete block 2150x2150x200









DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 
DET 13 			








706461

008986
x2



1:50





DATE: 26.5.2020








DATE: 26.5.2020







1:50














DATE: 26.5.2020











1:50










② 905104	PCS		PCS
	4		
			
M10	PCS		PCS




905104

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION


FOOT


DATE: 15.5.2018

1(1)





① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			





SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	








WALL OPTIONS


706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	---	---

LAPPSET
80M


SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017 **2(5)**


 +1470	PCS 1	 +870	PCS 1	 15x345x750	PCS 2	 35x70x730	PCS 2	 Ø34x598	PCS 1	 Ø8x90	PCS 2
 M8x40	PCS 2	 Ø5x60	PCS 12	 Ø7x40	PCS 11	 10g	PCS 1				




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5







 LAPPSET
DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7









DET 8








① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.















DET 3








① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	


ROPE OPTIONS

706521 	706521-301 BLUE 706521-302 RED 706521-303 BEIGE	706521-304 GRAY 706521-305 BLACK 706521-306 YELLOW
---	--	---


LEFT ARCH OPTIONS

706518 	706518-602 DARK BROWN 706518-603 LIGHT BROWN 706518-604 LIGHT GRAY	
---	---	--


RIGHT ARCH OPTIONS

706519 	706519-602 DARK BROWN 706519-603 LIGHT BROWN 706519-604 LIGHT GRAY	
---	---	--


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7




DET 8





WALL OPTIONS

706448




10x640x1003

706448-701	BLUE
706448-702	YELLOW
706448-703	LIME
706448-704	DARK GRAY
706448-705	LIGHT GRAY
706448-706	RED
706448-707	GREEN
706448-708	FUXIA







WALL OPTIONS



706898




10x150x1003

706898 DARK GRAY







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6








STAIRS OPTIONS +870											
707191 		707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY									
RAILING OPTIONS											
RAILS 707146  15x145x1153		707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED		707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA							
POST 707145  43x93x717		707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY									
POST OPTIONS											




DET 1,2

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			



800

80














*Note


800


80


*Note




COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA


GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1		DET 2	
			



① 900240	PCS		PCS
	2		
			
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS








○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
1		1	
			
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
1		1	
			
	PCS		PCS





	PCS		PCS
	PCS		PCS


OPTION 1. No wall on the sides




① 980128	PCS	② 909256	PCS
	4		4
93x93x2150		Ø16/8.4	
③ 908057	PCS	④ 903093	PCS
	2		2
Ø32/29-L5/30		Ø8x90	
⑤ 900342	PCS	⑥ 901900	PCS
	4		4
M8x16		20.5x36.2x56	
⑦ 909850	PCS	⑧ 980150	PCS
	2		2
M8x25		M8	
⑨ 901182	PCS	⑩ 901902	PCS
	2		4
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 908044	PCS	○ 907920	PCS
	2		1
Ø33.7x679			

OPTION 2. Wall on either side (move vertical bar 70mm)








DET 1








DET 2


































① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 909068	PCS 1	② 909278	PCS 1	③ 909071	PCS 1	④ 909317	PCS 2	⑤ 909282	PCS 1	⑥ 909326	PCS 1
											
⑦ 909318	PCS 2	⑧ 909069	PCS 3	⑨ 909053	PCS 4	⑩ 909057	PCS 3	⑪ 909067	PCS 4	⑫ 905864	PCS 8
											
⑬ 707632	PCS 1	⑭ 708291	PCS 1	⑮ 908057	PCS 10	⑯ 980123	PCS 2	⑰ 900240	PCS 2	⑱ 905827	PCS 4
				 Ø32/29-L5/30		 Ø7x60		 Ø8x70		 M8x20	
⑲ 909097	PCS 4	⑳ 906630	PCS 4	㉑ 909287	PCS 2	㉒ 906498	PCS 9	㉓ 900958	PCS 8	㉔ 909142	PCS 12
 M8x60		 Ø8x60		 M8x80		 M8x110		 M10x30		 M12x70	
㉕ 909130	PCS 3	㉖ 929914	PCS 4	㉗ 909256	PCS 4	㉘ 980151	PCS 8	㉙ 980154	PCS 24	㉚ 980152	PCS 4
 M12x120		 M16x110		 Ø16/8.4		 Ø16/8.4		 Ø24/13		 Ø24/8.4	
㉛ 905051	PCS 18	㉜ 909253	PCS 6	㉝ 909520	PCS 4	㉞ 980150	PCS 13	㉟ 909633	PCS 4	㊱ 909248	PCS 15
 Ø24/8.4		 Ø32/13.5		 Ø30/17		 M8		 M8		 M12	
㊲ 929426	PCS 4	㊳ 910405	PCS 2		PCS		PCS		PCS		PCS
 M16x100		 90x90x30									







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9




DET 10




DET 11



DET 12





DET 13















* Use 909287 (8x80) for pre tightening, then add 909097 (8x60) another hole and replace with 909287 (8x80) to 909097 (8x60).

DET 14
























① 706443	PCS	② 708925	PCS
	1		2
32x45x702		715x460x20	
③ 900240	PCS	④ 901093	PCS
	11		10
Ø8x70		M6x30	
⑤ 909310	PCS	⑥ 903533	PCS
	24		6
M6x16		SRL12	
⑦ 907811	PCS	⑧ 909256	PCS
	10		6
M6		Ø16/8.4	
⑨ 909633	PCS	⑩ 909850	PCS
	6		9
M8		M8x25	
⑪ 909867	PCS	⑫ 909876	PCS
	6		7
M8x70		M8x40	
⑬ 910577	PCS	⑭ 910580	PCS
	1		2
1795x880x500		1680x458	
⑮ 910595	PCS	⑯ 910698	PCS
	1		1
815x716		30x18x3x620	
⑰ 980128	PCS	⑱ 980158	PCS
	22		10
Ø7x40		Ø12/6.4	

NOT INCLUDED


○ 708902	PCS	○ 708900	PCS
	2		2
916x80x10		870x80x10	

DET 1 FRAME  Ø8x70 900240	DET 2 WOODEN STRIP (BOTTOM) Same level  Ø8x70 900240	DET 3 STEEL STRIP (TOP) Same level  Ø7x40 980128
DET 4 PLATE (BOTTOM)  M6x30 901093 Ø7x40 980128 M6 907811 Ø12/6.4 980158	DET 5 PLATE (TOP)  M6x30 901093 M6 907811 Ø12/6.4 980158	DET 6 METAL NETS (TO FRAME)  M6x16 909310
DET 7 METAL NETS (TO POST)  Ø7x40 980128	DET 8 FRAMES NOT INCLUDED  M8x25 909850	DET 9 PLUGS  903533




① 980123	PCS	② 901302	PCS
	8		4
Ø7x60		Ø20/10.5x2	
③ 980150	PCS	④ 909863	PCS
	8		8
M8		M8x65	
⑤ 900240	PCS	⑥ 980128	PCS
	9		5
Ø8x70		Ø7x40	
⑦ 902270	PCS		PCS
	8		
Ø5x50			
	PCS		PCS
○ 702646	PCS	○ 706443	PCS
	1		2
32x95x502		32x95x702	
○ 708990	PCS	○ 708991	PCS
	1		2
Ø16x795		Ø16x575	
○ 708950	PCS	○ 708951	PCS
	1		1
15x750x750		Ø650x15	


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7



NET COLOUR OPTIONS





○ 708990








○ 708991




- | | |
|-------|-------|
| – 301 | BLUE |
| – 302 | RED |
| – 303 | BEIGE |
| – 304 | GRAY |
| – 305 | BLACK |



① 909256	PCS	② 909633	PCS
	33		15
Ø16/8.4x1.6		M8	
③ 980123	PCS		PCS
	18		
Ø7x60			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 910522	PCS	○ 708986	PCS
	3		2
94x446x1694		10x965x1295	
○ 708133	PCS		PCS
	1		
10x645x1900			





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 2 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 3 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminerat ytan så att den blir fri från smut och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 3.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 3.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 3).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben











- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① P02981 (A00549) 	PCS		PCS
8x595x1100			
② P02836 (A00553) 	PCS		PCS
8x380x700			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

○ P02981 (A00549) 	980123 7x60 	PCS 4	○ 903176 	PCS 2	○ 903215 	PCS 2	○ 909850  M8x25	PCS 4	○ 909256  Ø16/8.4	PCS 8	○ 909633  M8	PCS 4
		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ P02836 (A00553) 	○ 980123  Ø7x60	PCS 4	○ 903176 	PCS 2		PCS	○ 900342  M8x16	PCS 4	○ 905051  Ø16/8.4	PCS 4	○ 909633  M8	PCS 4
										PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5








DET 6






EXAMPLE ASSEMBLY!





① 905857	PCS	② 909633	PCS
	8		8
M8x35		M8	
③ 980128	PCS	④ 980151	PCS
	8		8
Ø7x40		Ø16/8.4	
⑤ P11211	PCS	⑥ P11212	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.







1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon.
Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följesedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivna bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidyta.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådan 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådan underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.


[illegible]




DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2  10x30 909545 M12	DET 3  300 S
DET 4  DET 6 DET 5 905850	DET 5  905850 M12 Ø44/13.5	DET 6  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8

DATE: 1.6.2016


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6







Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!








NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!






Position of the box: 167 degrees

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

			2  <table><tr><td>707918-705</td><td>909205 x 12</td><td>980150 x 12</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>905831 x 40</td><td>909208 x 16</td><td>909119 x 16</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			707918-705	909205 x 12	980150 x 12				905831 x 40	909208 x 16	909119 x 16			
707918-705	909205 x 12	980150 x 12															
																	
905831 x 40	909208 x 16	909119 x 16															
																	
25  <table><tr><td>909205 x 12</td><td>980150 x 20</td><td>905831 x 40</td></tr><tr><td>909206 x 8</td><td></td><td></td></tr><tr><td>905850</td><td>909208 x 8</td><td>980151 x 8</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> Position of the box: 167 degrees			909205 x 12	980150 x 20	905831 x 40	909206 x 8			905850	909208 x 8	980151 x 8						
909205 x 12	980150 x 20	905831 x 40															
909206 x 8																	
905850	909208 x 8	980151 x 8															
																	
















Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon.
Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.


1. Kolla med hjälp av följosedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivnen bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidyta.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådans 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådans underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.

707918-705	PCS 4	900240	PCS 14	903533	PCS 6	905086	PCS 4	905112	PCS 928	905801	PCS 32
											
		Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5		BLACK Ø22		GREY	
905811	PCS 32	905821	PCS 2	905829	PCS 2	905831	PCS 856	905850	PCS 1	905859	PCS 2
											
GREY		GREY		TRANSPARENT		BLACK				6x80x850	
905860	PCS 2	909205	PCS 428	909248	PCS 4	909274	PCS 4	980150	PCS 432	980151	PCS 8
											
		8x60		M12		8x30		M8		Ø16/8.4	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DATE: 1.6.2016


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4










DET 5



DET 6





DET 7  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 8  10x30 909545 M12	DET 9  300 S
DET 10  DET 6 DET 5 905850	DET 11  905850 M12 Ø44/13.5	DET 12  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Position of the box: 29 degrees

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

2

905829

905821

905821

707918-705	909205 x 12	980150 x 12
		
905831 x 40	909208 x 16	909119 x 16
		

20

905811

905801

905801

909252 x 13

700413 x 1

909205 x 16
909206 x 8



980150 x 16


905831 x 32

909208 x 8


980151 x 8

Position of the box: 29 degrees






DET 1



DET 2



DET 3

