
LAPPSET®

CLOVER

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 19.6.2019

Q13866












Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOVER

Q13866

DATE: 24.5.2019

702286	PCS	704417	PCS	706444	PCS	706669	PCS	905138	PCS	905196	PCS
	1		1		2		1		4		4
65x65		93x93x2900		93x93x3200		93x93x2400		GRAY		GRAY	
905838-216	PCS	909256	PCS	909519	PCS	980114	PCS	980123	PCS	980131	PCS
	3		24		4		4		24		16
L 1060		Ø16/8.4		50x380x380		Ø4x20		Ø7x60		Ø6x60	
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

CLOVER

Q13866


DATE: 19.6.2019

EN/AS Impact Area 24 m2

1:50

0 2

Grid size = 1000mm



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

CLOVER

Q13866

DATE: 19.6.2019

4A



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
CLOVER

Q13866

DATE: 19.6.2019

5


——— EN/AS Impact Area 24 m2

– – – – Falling Space 24 m2

Max Falling Height 2400 mm

1:50

0 2



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


CLOVER

Q13866

DATE: 19.6.2019

5A





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


CLOVER

Q13866

DATE: 19.6.2019

6





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


CLOVER

Q13866


DATE: 19.6.2019

6A

DET 1



DET 2



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


Q13866

CLOVER

DATE: 19.6.2019

8






Copyright Lappset Group Ltd

16.2.2021

1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.