


LAPPSET®

FINNO











































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION













DATE: 11.9.2019


Q14111





DATE: 11.9.2019



008985  32x714x714	PCS 1	008986  750x750	PCS 2	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	705372-301  2440x1600	PCS 1	706308-701  10x640x702	PCS 1
706371-701  15x345x750	PCS 2	706436-701  10x640x702	PCS 3	706439-603  L 704	PCS 9	706443  32x45x702	PCS 4	706444-603  93x93x3200	PCS 4	706446  15x900x1100	PCS 1
706447  15x390x1100	PCS 1	706450-603  600x381x2685	PCS 1	706473-301  1	PCS 1	706475-603  1387x1020x325	PCS 1	706484-603  93x93x2150	PCS 5	706508  32x45x650	PCS 3
706510-603  45x120x1030	PCS 1	706531  FASTENER KIT	PCS 10	706534  FASTENER KIT	PCS 3	706535  FASTENER KIT	PCS 2	706537  FASTENER KIT	PCS 1	706538  FASTENER KIT	PCS 1
706546  FASTENER KIT	PCS 1	706547  FASTENER KIT	PCS 1	706607  FASTENER KIT	PCS 1	706727-701  10x702x640	PCS 1	706744  15x145x380	PCS 1	706885  FASTENER KIT	PCS 1
706959  FASTENER KIT	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 1	707446  FASTENER KIT	PCS 1	707502-603  70x120x2464	PCS 1	707511  FASTENER KIT	PCS 1	707732  FASTENER KIT	PCS 10
900240  Ø8x70	PCS 24	901868  Ø34x598	PCS 3	901879  FASTENER KIT	PCS 2	901902  FASTENER KIT	PCS 4	903093  Ø8x90	PCS 40	905138  FASTENER KIT GRAY	PCS 5



905196  GRAY	PCS 5	907667-216 	PCS 2	907688-216 	PCS 4	907692-216 	PCS 2	907694-216  L 704	PCS 8	907701-216 	PCS 6
909511  90x90x650	PCS 10	909519  50x380x380	PCS 10	980114  Ø4x20	PCS 8	980128  Ø7x40	PCS 4	980131  Ø6x60	PCS 20	980151  Ø16/8,4	PCS 4
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS














- EN/AS Impact Area 36.6 m²
- - - Falling Space 36.9 m²
Max Falling Height 2190 mm








<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p> 	<p>DET 3</p> 	<p>DET 4</p> 
<p>DET 5</p> 	<p>DET 6</p> 	<p>DET 7</p> 	<p>DET 8</p> 
<p>DET 9</p> 			




DATE: 11.9.2019

1:50


(A)




(B)





(C)



(D)







DATE: 11.9.2019

1:50


A




B





C



D







LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104



LAPPSET® DEEP FOUNDATION



FOOT



DATE: 15.5.2018

1(1)




①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT


①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				



① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS







DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3








BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY

DET 1
















DET 2 M8x60
(909866)




DET 3








① 901902	PCS 4	② 980128	PCS 2
			
30x61x100		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4	④ 900240	PCS 4
			
Ø7x60		Ø8x70	
⑤ 901900	PCS 4	⑥ 909633	PCS 2
			
20.5x36.2x56		M8	
⑦ 909850	PCS 2	⑧ 900342	PCS 4
			
M8x25		M8x16	
⑨ 901182	PCS 2	○ 907694	PCS 1
			
Ø11/M8x40		L 704	
○ 706473	PCS 1	○ 706780	PCS 1
			
+1470		+1970	




OPTIONS

	-301	BLUE
	-302	RED
	-303	BEIGE
	-304	GRAY
	-305	BLACK
	-306	YELLOW


DET 1



DET 2



DET 3



LAPPSET


DEEP FOUNDATION



SLIDE WOOD


DATE: 22.5.2015

1(1)





SLIDE OPTIONS			
706450 +1470 	706450-602 706450-603 706450-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 706452-603 706452-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS			
706371 	706371-701 706371-702 706371-703 706371-704 706371-705 706371-706	BLUE YELLOW LIME DRARK GRAY LIGHT GRAY RED	706371-707 706371-708 GREEN FUXIA

LAPPSET


80MD

80MD


DATE: 21.9.2016

2(5)


○ SLIDE +1470 PCS 1	○ SLIDE +870 PCS 1	○ 706371 15x345x750 PCS 2	○ 907692 PCS 2	○ 901868 Ø30x598 PCS 1	① 909876 M8x40 PCS 2
② 909256 Ø16/8.4 PCS 4	③ 907727 M10x40 PCS 2	④ 900727 M10x80 PCS 2	⑤ 980128 Ø7x40 PCS 15	⑥ 999561 GLUE 4101 ergo 10 g 10g PCS 1	




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6










LAPPSET

DEEP FOUNDATION

DATE: 21.9.2016

4(5)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑦ 909210	PCS	⑧ 905051	PCS	⑨ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




LAPPSET

DEEP FOUNDATION


DATE: 21.9.2016

5(5)


DET 7




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 8




DET 9






① 706475	PCS	② 980128	PCS
	1		6
		Ø7x40	
③ 909256	PCS		PCS
	6		
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



OPTIONS	
706475	
	706475-602 DARK BROWN
	706475-603 LIGHT BROWN
	706475-604 LIGHT GRAY





① 706727	PCS	② 706744	PCS
	1		1
10x702x640		15x145x380	
③ 901570	PCS	④ 903176	PCS
	4		4
36x55x55			
⑤ 909855	PCS	⑥ 909850	PCS
	2		8
M8x35		M8x25	
⑦ 909256	PCS	⑧ 980150	PCS
	8		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 909633	PCS	⑩ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
		⑪ 905112	PCS
			4
		Ø22	









WALL OPTIONS

706727	706727-701	BLUE
	706727-702	YELLOW
10x640x702	706727-703	LIME
	706727-704	DARK GRAY
	706727-705	LIGHT GRAY
	706727-706	RED
	706727-707	GREEN
	706727-708	FUXIA

WALL OPTIONS

706744	706744	DARK GRAY
15x145x380		





① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

***Note:**
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

800

80

*Note












800

80

*Note

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	





DET 1




DET 2






① 705372	PCS	② 900240	PCS
	1		20
1600x2440		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	6		12
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


705372




1600x2440

- | | |
|------------|--------|
| 705372-301 | BLUE |
| 705372-302 | RED |
| 705372-303 | BEIGE |
| 705372-304 | GREY |
| 705372-305 | BLACK |
| 705372-306 | YELLOW |

DET 1





DET 2



INFO:

Asennusmitta /
Installation
dimension





① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.