


































004914  1	PCS 1	707918-705  1	PCS 1	900240  14 Ø8x70	PCS 14	903533  6 SRL12	PCS 6	905086  4 Ø44/13.5	PCS 4	905112  664 BLACK Ø22	PCS 664
905801  GREY 12	PCS 12	905811  GREY 12	PCS 12	905821  GREY 12	PCS 12	905829  TRANSPARENT 8	PCS 8	905831  BLACK 600	PCS 600	905850  1	PCS 1
905859  6x80x850 2	PCS 2	905860  2	PCS 2	909205  8x60 300	PCS 300	909248  M12 4	PCS 4	909274  8x30 4	PCS 4	980150  M8 304	PCS 304
980151  Ø16/8.4 8	PCS 8		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





<p>905850</p>  <p>Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.</p>	<p>905850</p>  <p>M12 10x30 909545</p>	<p>905850</p>  <p>300 S</p>
<p>DET 4</p>  <p>905112 8x60 905831 M8</p>	<p>DET 5</p>  <p>707918 8x70</p>	<p>905850</p>  <p>DET 6 DET 5 905850</p>
<p>905850</p>  <p>905850 M12 Ø44/13.5</p>	<p>905850</p>  <p>8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8</p>	<p>905850</p> 
<p>905850</p> 	<p>905850</p> 	<p>905850</p> 



**Esimerkki putken kokoamisesta**  
**Example of installation**















































**LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA**  
**LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!**

**NO TRANSPARENT PIECES ON**  
**SLIDING SURFACE!!**



Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

	<div style="text-align: center;"> <p>2</p>  </div> <table border="1" data-bbox="895 931 1469 1312"> <tr> <td>707918-705 </td> <td>909205 x 8 </td> <td>980150 x 8 </td> </tr> <tr> <td>905831 x 32 </td> <td>909208 x 16 </td> <td>909119 x 16 </td> </tr> </table>			707918-705 	909205 x 8 	980150 x 8 	905831 x 32 	909208 x 16 	909119 x 16 	
707918-705 	909205 x 8 	980150 x 8 								
905831 x 32 	909208 x 16 	909119 x 16 								
<div style="text-align: center;"> <p>15</p>  </div> <table border="1" data-bbox="172 1727 746 2101"> <tr> <td>909205 x 16 909206 x 8 </td> <td>980150 x 16 </td> <td>905831 x 32 </td> </tr> <tr> <td>905850 </td> <td>909208 x 8 </td> <td>980151 x 8 </td> </tr> </table>	909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 	905850 	909208 x 8 	980151 x 8 	<table border="1" data-bbox="555 1346 746 2101"> <tr> <td>909252 x 13 </td> </tr> <tr> <td>700413 x 1 </td> </tr> </table>	909252 x 13 	700413 x 1 	
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 								
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 								
909252 x 13 										
700413 x 1 										

DET 1




DET 2



DET 3



DET 4



DET 5



DET 6








**LAPPSET®**  
**BETON FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 27.10.2015

**1(1)**

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104

# LAPPSET® DEEP FOUNDATION

# FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				

# LAPPSET

## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD

DATE: 22.5.2015

1(1)





SLIDE OPTIONS

<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN                  706450-603 LIGHT BROWN                  706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN                  706452-603 LIGHT BROWN                  706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE                  706371-702 YELLOW                  706371-703 LIME                  706371-704 DRARK GRAY                  706371-705 LIGHT GRAY                  706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN                  706371-708 FUXIA</p>
---	--	---

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					





# LAPPSET

## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017


4(5)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	





DET 6



Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 7



DET 8






① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS








DET 1





DET 2



Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.




DET 3









BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
	706510-604	LIGHT GRAY
		
45x120x1030		


DET 1
















DET 2 M8x60  
(909866)




DET 3







① 901902	PCS 4	② 980128	PCS 2
			
30x61x100		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4	④ 900240	PCS 4
			
Ø7x60		Ø8x70	
⑤ 901900	PCS 4	⑥ 909633	PCS 2
			
20.5x36.2x56		M8	
⑦ 909850	PCS 2	⑧ 900342	PCS 4
			
M8x25		M8x16	
⑨ 901182	PCS 2	○ 907694	PCS 1
			
Ø11/M8x40		L 704	
○ 706473	PCS 1	○ 706780	PCS 1
			
+1470		+1970	




### OPTIONS


	-301	BLUE
	-302	RED
	-303	BEIGE
	-304	GRAY
	-305	BLACK
	-306	YELLOW




DET 1





DET 2




DET 3






WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA
20x702x415		


DET 1




DET 2



DET 3



<p>① 706746 PCS 1 45x640x701</p>	<p>② 909530 PCS 4 55.9x127.5</p>
<p>③ 900240 PCS 4 Ø8x70</p>	<p>④ 980151 PCS 4 Ø16/8.4x1.6</p>
<p>⑤ 905112 PCS 4 Ø22</p>	<p>PCS</p>



WALL OPTIONS		
<p>706746</p> <p>45x640x701</p>	<p>706746-605 706746-606 706746-607 706746-608 706746-609 706746-610 706746-611 706746-612</p>	<p>DARK GRAY GRAY RED BLUE GREEN YELLOW LIME FUXIA</p>

<p>DET 1</p> <p>909530</p> <p>Ø16/8.4 (980151)</p> <p>Ø8x70 (900240)</p> <p>905112</p> <p>175</p>	<p>DET 2</p> <p>909530</p>
<p>DET 3</p> <p>Ø16/8.4 (980151)</p> <p>Ø8x70 (900240)</p> <p>905112</p>	

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

**\*Note:**  
No gaps between:  
8–25mm  
89–230mm

800

80

\*Note












800

80

\*Note

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	









DET 1








DET 2






① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	




⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS





2400

1:30




2320

1:30

### NET OPTIONS

707260




2375x600

- 707260-301 BLUE
- 707260-302 RED
- 707260-303 BEIGE
- 707260-304 GRAY
- 707260-305 BLACK
- 707260-306 YELLOW

### RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480


- 707255-605 DARK GRAY
- 707255-606 GRAY
- 707255-607 RED
- 707255-608 BLUE
- 707255-609 GREEN
- 707255-610 YELLOW
- 707255-611 LIME
- 707255-612 FUXIA

DET 1




DET 2


Note:  
in side  
Bridge




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6







① 707255	PCS	② 707259	PCS
	2		2
45x120x2480		2340x800	
③ 707262	PCS	④ 980123	PCS
	1		40
		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS	⑥ 909232	PCS
	28		4
Ø7x40		8x120	
⑦ 900240	PCS	⑧ 980151	PCS
	16		4
8x70		Ø16/8.4	




⑨ 905083	PCS	⑩ 905112	PCS
	4		8
Ø32		Ø22	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



**BOOM OPTIONS**

707255




45x120x2480

- 707255-602 DARK BROWN
- 707255-603 LIGHT BROWN
- 707255-604 LIGHT GRAY
- 707255-605 DARK GRAY
- 707255-606 GRAY
- 707255-607 RED

- 707255-608 BLUE
- 707255-609 GREEN
- 707255-610 YELLOW
- 707255-611 LIME
- 707255-612 FUXIA

**NET OPTIONS**


707259




2340x800

- 707259-301 BLUE
- 707259-302 RED
- 707259-303 BEIGE
- 707259-304 GRAY
- 707259-305 BLACK
- 707259-306 YELLOW


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4










DET 5




DET 6







① 707271	PCS	② 707272	PCS
	2		4
70x95x2480		15x630x590	
③ 980154	PCS	④ 909224	PCS
	4		4
Ø24/13		12x100	
⑤ 905103	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		24
PT-28/32-H		Ø7x60	
	PCS		PCS



	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




2400



2325

PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

- 707272-701 BLUE
- 707272-702 YELLOW
- 707272-703 LIME
- 707272-704 DARK GRAY
- 707272-705 GRAY
- 707272-706 RED

- 707272-707 GREEN
- 707272-708 FUXIA



BOOM OPTIONS

707271








70x95x2480





- 707271-602 DARK BROWN
- 707271-603 LIGHT BROWN
- 707271-604 LIGHT GRAY

<p>DET 1</p>  <p>905103 12x100 (909224) Ø24/13 (980154)</p>	<p>DET 2</p>  <p>BOOM</p> <p>Ø7x60 (980123)</p>
<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>





① 900240  Ø8x70	PCS 1	② 900727  M10x80	PCS 1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS 1	③ 907701  545	PCS 1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





**LAPPSET®**  
**DEEP FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 29.4.2016


**1(1)**


○ 903112	PCS		PCS
	1		
L 750			




Sand 0.2–2 mm /  
 Gravel 2–8 mm

Concrete  
 500x500x300



① 905104	PCS		PCS
	8		
M10			





## Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

### 2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

## Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

### 1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

## Product label is delivered by one of following ways:

### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

## La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


## Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

### 2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



1 : 50



1 : 50


















Huom. Pystyttäessä tube korkean leikkivälineen yhteyteen, voidaan pystytystyössä tarvita nosturia ellei paikalla ole tarpeeksi pystytyshenkilökuntaa.

1. Tarkista pakkauslistan avulla, että olet saanut tarvitsemasi osat (s.3).
2. Valitse leikkivälineelle paikka huomioiden tarvittava 2 m turvaetäisyys jarrutuslaatikon ympärillä.  
Tee tarvittavat peruskaivannot jarrutuslaatikkoa varten.  
Paras alusta leikkivälineelle on hiekka, raekooltaan 2–6 mm, n. 40 cm:n kerroksena. Mikäli käytät alustana turvalaattoja, noudata tehdasvalmistajan asennus- ja muita ohjeita.
3. Kokoa kehät sivujen 4 ja 5 mukaisesti huomioiden läpinäkyvät osat. Käytä toimitukseen kuuluvaa erikoisavainta esim. akkuporakoneen avulla.
4. Liitä kehät toisiinsa asennusohjeen numeromerkintöjen mukaan. Sivulla 6 esitetetään esimerkki kehien kokoamisesta. Huomioi, ettei läpinäkyviä osia tule liukupintaan.
5. Asenna esikoottu lähtölevy putken yläpäähän ohjeen mukaiseen asentoon. Asenna jarrutuslaatikon 905850 perustusraudat asennusohjeen mukaisesti ja liitä putken alapäähän.
6. Nosta putkiliukumäki rakennelmaa vasten ja kiinnitä ohjeen mukaisilla kiinnikkeillä. Täytä jarrutuslaatikon alusta hiekalla.
7. Asenna mahdolliset liukumäen tukitolpat erillisen ohjeen mukaan.
8. Tee käyttönottotarkastus ennen tuben käyttöönottoa pakkauksessa olevan pöytäkirjan mukaan. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy leikkikentälle tulee estää, kunnes leikkipaikka on valmis ja turvallinen ja kaikki työkalut on viety pois.

Obs! Då tuben monteras i anslutning till ett högt lekredskap, kan en kran behövas i monteringsarbetet, om det inte finns tillräckligt med monteringspersonal på plats.

1. Kolla med hjälp av följersedeln, att Du erhållit alla komponenter Du behöver 8 (s. 3).
2. Välj lämplig plats för lekredskapet. Försäkra dig om ett säkerhetsavstånd på 2 m på alla sidor av bromslådan.  
Utför behövliga grundgrävningar för bromslådan.  
Det bästa underlaget för lekredskapet är sand med kornstorleken 2–6 mm i ett ca 40 cm tjockt lager. Om säkerhetsplattor används som underlag, bör tilverkarrens monteringsinstruktioner och andra anvisningar följas.
3. Montera ringdelarna enligt anvisningar på sidorna 4 och 5 beaktande de genomskinliga delarna. Använd specialnyckeln som ingår i leveransen med hjälp av t.ex. en batteridrivnen bormaskin.
4. Anslut ringdelarna till varandra enligt numren i monteringsanvisningen. På sidan 6 finns ett exempel på hur ringdelarna monteras. Observera att inga genomskinliga delar monteras på glidytan.
5. Montera den förmonterade startplattan i rörets övre ända i det läge anvisningen anger. Montera bromslådans 905850 fundamentjärn enligt monteringsanvisningen och anslut till rörets nedre ända.
6. Lyft rutschbanröret mot konstruktionen och fäst med fästdetaljer enligt anvisningen. Fyll bromslådans underlag med sand.
7. Montera eventuella stöd Stolpar till rutschbanan enligt separat anvisning.
8. På lekplatser: Utför ibruktagningsbesiktning innan skärmtaket tas i bruk enligt protokollet som medföljer förpackningen. Protokollet bör dokumenteras. Glöm ej, att tillträde till lekplatsen bör hindras tills lekplatsen är färdig och tills alla vertyg förts bort.

707918-701	PCS 1	707918-701	PCS 1	900240	PCS 26	905112	PCS 304	905801	PCS 6	905811	PCS 6
											
				Ø8x70		BLACK Ø22		GREY		GREY	
905821	PCS 2	905829	PCS 2	905831	PCS 232	909205	PCS 116	980150	PCS 116	903533	PCS 12
											
GREY		TRANSPARENT		BLACK		8x60		M8		SRL12	
909866	PCS 32	909208	PCS 32		PCS		PCS		PCS		PCS
											
M8x60		M8									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS





DET 1




DET 2




DET 3



DET 4











DET 5



DET 6














































**Esimerkki putken kokoamisesta**  
**Example of installation****LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA**  
**LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!****NO TRANSPARENT PIECES ON**  
**SLIDING SURFACE!!**

**Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.**


**Ready installed component subassemblies and spare part list.**

	<p>2</p>  <p>905811 905801</p>								
<p>7</p>  <p>905821 905829</p> <table border="1" data-bbox="172 1724 746 2101"> <tr> <td>909205 x 12 </td> <td>980150 x 12 </td> <td>905831 x 40 </td> </tr> <tr> <td>707918-701x4 </td> <td>909119 x 16 </td> <td>909208 x 16 </td> </tr> </table>	909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 	707918-701x4 	909119 x 16 	909208 x 16 			
909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 							
707918-701x4 	909119 x 16 	909208 x 16 							
<p>707918-701x4 </p>	<p>909205 x 8 </p>	<p>980150 x 8 </p>							
<p>905831 x 32 </p>	<p>909208 x 16 </p>	<p>909119 x 16 </p>							





① 707632	PCS	② 905083	PCS
	1		16
93x93x250		Ø32	
③ 905112	PCS	④ 909256	PCS
	16		16
Ø22		Ø16/8.4	
⑤ 909524	PCS	⑥ 909850	PCS
	12		8
140x110		M8x25	
⑦ 909855	PCS	⑧ 980123	PCS
	8		16
M8x35		Ø7x60	
⑨ 980128	PCS	⑩ 980160	PCS
	8		16
Ø7x40		M8	
⑪ P10122	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS
	PCS		PCS










DET 2




DET 3





① 900240	PCS	② 901800	PCS
	2		1
8x70		330x390	
③ PM0304	PCS	④ 905090	PCS
	1		1
Ø180		Ø45	
⑤ 905115	PCS	⑥ 905116	PCS
	1		2
Ø30		Ø42x84	
⑦ 909134	PCS	⑧ 980154	PCS
	1		1
M12x240		Ø24/13	
⑨ PM0303	PCS		PCS
	1		
Ø320			

DET 1



DET 2

