

LAPPSET®

FLORA

































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION




































DATE: 16.10.2019
































Q14075





DATE: 16.10.2019










700400	PCS 27		702286	PCS 1		702339	PCS 1		702743	PCS 9		703338	PCS 7		705207	PCS 8	
			65x65			118x78			757x321x15			L 704 H 95			I=2146		
705211	PCS 61		705214	PCS 2		705221	PCS 1		705230	PCS 24		705239	PCS 4		705258	PCS 8	
L=724			45x145x724			93x93x2446						93x93x2850					
705262	PCS 2		705308	PCS 1		705310	PCS 2		705507	PCS 6		706181	PCS 1		706185	PCS 1	
												L=2538					
706193	PCS 2		706234	PCS 1		706439	PCS 27		706443	PCS 27		706508	PCS 16		706512	PCS 15	
L=946						L 704			32x45x702			32x45x650			70x120x704		
706531	PCS 30		706534	PCS 2		706568	PCS 4		706891	PCS 8		707145	PCS 4		707149	PCS 4	
		FASTENER KIT	FASTENER KIT			93x93x3000			45x145x724			43x93x717			43x93x717		
707152-707	PCS 8		707226	PCS 2		707271	PCS 6		707272-707	PCS 12		707284	PCS 3		707304	PCS 2	
15x145x2009						70x95x2480			15x630x590								
707515	PCS 4		707585	PCS 2		707600-303	PCS 1		707615	PCS 1		707688-610	PCS 8		707689	PCS 8	
			FASTENER KIT									45x70x1385			45x145x1495		



707691-702	PCS 1	707692-702	PCS 1	707772-614	PCS 2	707778	PCS 4	707779-707	PCS 12	707780	PCS 4
											
15xØ480		15xØ225		700x120x2000		45x95x1950		15x145x2086		45x120x2045	
707788	PCS 4	707789	PCS 2	707792	PCS 1	707871	PCS 2	708370	PCS 8	708576	PCS 3
											
8x2632x672		8x695x1955						L1120		140x140x800	
708710	PCS 30	708761	PCS 1	708856	PCS 8	708861-702	PCS 4	708862-702	PCS 2	708863	PCS 4
											
				45x120x1169							
708865	PCS 4	708873	PCS 28	708890	PCS 4	708896	PCS 15	709046	PCS 15	900240	PCS 323
											
		28x200x1100		8-BOLTS		28x200x2000				Ø8x70	
902270	PCS 100	903093	PCS 801	903112	PCS 12	903176	PCS 18	903215	PCS 9	905051	PCS 53
											
Ø5x50		Ø8x90		L=750						Ø24/8.4	
905104	PCS 352	909217	PCS 21	909230	PCS 8	909256	PCS 27	909491	PCS 4	909511	PCS 30
											
M10		8x70		8x150		Ø16/8.4		L 150		90x90x650	
909519	PCS 30	909633	PCS 27	909743	PCS 11	909744	PCS 11	909850	PCS 27	910517-216	PCS 8
											
50x380x380		M8		705x612		705x1212		M8x25			

910745-216	PCS 1	980100	PCS 372	980101	PCS 216	980102	PCS 12	980104	PCS 24	980111	PCS 60
											
751x751x40		5x60		Ø4.5x70		5x40		5x70		Ø4x40	
980114	PCS 8	980123	PCS 28	980128	PCS 329	980131	PCS 24	A10153-3	PCS 1	A10196	PCS 1
											
Ø4x20		Ø7x60		Ø7x40		Ø6x60					
A10197	PCS 1	P06520	PCS 7	P06546	PCS 6	P07312	PCS 9	P07664	PCS 4	P07713	PCS 2
											
		45x95x778				L150		L 1200			
P08109	PCS 8	P08265	PCS 2	P10068	PCS 62	P10070	PCS 9	P10089	PCS 54	P11331	PCS 9
											
10x230x700		8x550x702		45x120x970		L 5850		32x45x750		140x140x2900	
P12422	PCS 6	P12423	PCS 2	P12425	PCS 8	P12427	PCS 6	P13093	PCS 4	P13096	PCS 8
											
45x120x539				15x398x795		32x45x400		45x145x724		140x140x2115	
P13098	PCS 4	P13214	PCS 2	P13522	PCS 1	P13526	PCS 10	P13527	PCS 10	P13587	PCS 2
											
		93x93x3550		Ø10 ROPE		28x95x700		28x95x1100		+1470	
P13591	PCS 8	Q81172	PCS 1	P14006	PCS 8		PCS		PCS		PCS
											
10x1078x1445				SUPPORT							



EN/AS Impact Area 121.7 m²







		
		
		



























—— EN/AS Impact Area 121.7 m²
 ---- Falling Space 129.7 m²
 Max Falling Height 1470 mm













DET 1 	DET 2 	DET 3  NOTE: Walls contain floor boom 705211. HUOM: Seinät sisältävät lattia puomin 705211.	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 
DET 13 	DET 14 	DET 15 	DET 16 
DET 17 	DET 18 		


DET 19 	DET 20 	DET 21 	DET 22 
DET 23 	DET 24 		








Note! Dimensions taken from the bottom of the lowest post to the top of each part.






Note! Dimensions taken from the bottom of the lowest post to the top of each part.






A




(B)

1:30




(C)

1: 30





(D)



1:30





DATE: 18.9.2019




DATE: 18.9.2019









DATE: 18.9.2019



1:50








1:50








1:50
















FLOOR OPTIONS

707327




15x375x750

707327-701	BLUE
707327-702	YELLOW
707327-703	LIME
707327-704	DARK GRAY
707327-705	LIGHT GRAY
707327-706	RED
707327-707	GREEN
707327-708	FUXIA




800


DET 1



DET 2



DET 3









1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.


1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.



		
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces.	E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties.	E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties.	fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm	 $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m
	Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	



REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION



































① 705210 	PCS	② 903093  Ø8x90	PCS
	1		8
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1





















DATE: 26.11.2019


① 909248  M12	PCS 50	② 909633  M8	PCS 12	③ 929426  M16x100	PCS 4	④ 980150  M8	PCS 39	⑤ 909520  Ø30/17	PCS 4	⑥ 909253  Ø32/13.5/2	PCS 23
⑦ 980154  Ø24/13	PCS 72	⑧ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 12	⑨ 905051  Ø24/8.4	PCS 54	⑩ 980151  Ø16/8.4	PCS 24	⑪ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 12	⑫ 929914  M16x110	PCS 4
⑬ 909130  M12x120	PCS 9	⑭ 909142  M12x70	PCS 36	⑮ 900958  M10x30	PCS 24	⑯ 906498  M8x110	PCS 27	⑰ 909097  M8x60	PCS 12	⑱ 905827  M8x20	PCS 12
⑲ 906630  8x60	PCS 4	⑳ 980123  7x60	PCS 2	㉑ 908057  Ø32/29-L5/30	PCS 30	㉒ 707632 	PCS 1	㉓ 708291  Ø145	PCS 1	㉔ 909053 	PCS 12
㉕ 909057 	PCS 9	㉖ 909067 	PCS 12	㉗ 909069 	PCS 9	㉘ 909318 	PCS 6	㉙ 909326 	PCS 3	㉚ 909282 	PCS 6
㉛ 909317 	PCS 3	㉜ 909278  Ø139.7x1970	PCS 3	㉝ 909071 	PCS 3	㉞ 909068  Ø139.7x1970	PCS 1	㉟ 905864 	PCS 24	㊱ 900240  8x70	PCS 6
㊲ 909287  M8x80	PCS 6	㊳ 910405  90x90x30	PCS 6		PCS		PCS		PCS		PCS









DET 1 	DET 2 		
DET 3 	DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 	DET 8 	DET 9 	DET 10 
DET 11 	DET 12 	DET 13  * Use 909287 (8x80) for pre tightening, then add 909097 (8x60) another hole and replace with 909287 (8x80) to 909097 (8x60).	DET 14 









① 705256	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






DET 2




DET 3






① 705248	PCS	② 905083	PCS
	1		4
		Ø32	
③ 905112	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x120	
⑤ 980151	PCS	⑥ 900240	PCS
	4		16
Ø16/8.4		Ø8x70	
	PCS		PCS




800




2400


DET 1




DET 2





DET 3








① 705307	PCS	② 901879	PCS
	1		2
③ 707133	PCS	④ 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
⑤ 909210	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
M8x40		Ø24/8.4	
⑦ 980128	PCS		PCS
	9		
Ø7x40			




DET 2




Insert sheet metal IN to the plastic cover.





DET 3





DET 4








DET 5









① 705245	PCS	② 980104	PCS
	2		12
53x119x754		Ø5x90	
③ 901868	PCS	④ 909867	PCS
	1		2
Ø34x598		M8x70	
⑤ 999561	PCS		PCS
	1		
10 g			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1


NOTE:

Chamfers of the pole and narrower must be mounted in the same direction.

HUOM:

Tolpan ja kaventajan viisteet täytyy asentaa saman suuntaan.

705221




DET 2

Ø5x90

901868


705245



DET 3




M8x70




DET 4

909867

12







1


DET 1

1	705487	PCS	2	2	905051	PCS	4
							
45x120x590			Ø24/8.4				
3	905066	PCS	4	4	909232	PCS	4
							
S30H			8x120				
		PCS				PCS	
		PCS				PCS	





DET 1







① 706182	PCS	② 706183	PCS
	2		4
		32x95x999	
③ 706186	PCS	④ 706187	PCS
	2		1
		149x700x1089	
⑤ 900240	PCS	⑥ 903093	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø8x90	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	6		3
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6



DET 7




EN 1176


157

89


Attention !
By EN norm 1176, gaps must
be narrower than 89mm !!!




① 706176	PCS	② 901879	PCS
	1		2
③ 707133	PCS	④ 901868	PCS
	1		2
⑤ 909210	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
⑦ 980128	PCS		PCS
	9		




DET 2




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




—— EN Impact Area 10.6 m²
 ---- Falling Space 10.6 m²
 Max Falling Height 1000 mm.





DET 3





DET 4





DET 5















② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS




905104










① 909511  90x90x650	PCS	② 909519  50x380x380	PCS
	1		1
③ 909637  M10	PCS	④ 909638  Ø20/10.5	PCS
	4		8
⑤ 909639  M10x25	PCS	⑥ 905104  M10	PCS
	4		4
OPTION FOOT			
① 911155  90x90x650	PCS		PCS
	1		




① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5



DET 6





STAIRS OPTIONS +1470




707192 	707192-602 DARK BROWN 707192-603 LIGHT BROWN 707192-604 LIGHT GRAY	
---	--	--


RAILING OPTIONS






RAILS 707152  15x145x2009	707152-701 BLUE 707152-702 YELLOW 707152-703 LIME 707152-704 DARK GRAY 707152-705 LIGHT GRAY 707152-706 RED	707152-707 GREEN 707152-708 FUXIA
POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	


POST OPTIONS

POST 707149  43x93x717	707149-602 DARK BROWN 707149-603 LIGHT BROWN 707149-604 LIGHT GRAY	
--	--	--

① 707192  +1470	PCS 1	② 707152  15x145x2009	PCS 4	③ 707145  43x93x717	PCS 2	④ 707149  43x93x717	PCS 2	⑤ 900859  M8x90	PCS 6	⑥ 905104  M10	PCS 4
⑦ 909633  M8	PCS 6	⑧ 980123  Ø7x60	PCS 8	⑨ 980128  Ø7x40	PCS 23	⑩ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 6		PCS		PCS



① 707271	PCS	② 707272	PCS
	2		4
70x95x2480		15x630x590	
③ 980154	PCS	④ 909224	PCS
	4		4
Ø24/13		12x100	
⑤ 905103	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		24
PT-28/32-H		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

707272-701 BLUE
707272-702 YELLOW
707272-703 LIME
707272-704 DARK GRAY
707272-705 GRAY
707272-706 RED

707272-707 GREEN
707272-708 FUXIA




BOOM OPTIONS


707271





70x95x2480




707271-602 DARK BROWN
707271-603 LIGHT BROWN
707271-604 LIGHT GRAY







① 900240	PCS		PCS
	2		
			
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS



○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
1		1	
			
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
1		1	
			
	PCS		PCS



	PCS		PCS
	PCS		PCS



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber





- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.






① 901899	PCS	② 905051	PCS
	16		16
M8x45		Ø24/8.4	
③ 980150	PCS	④ 905103	PCS
	16		16
M8		PT-28/32-H	
⑥ 903093	PCS	⑦ 909256	PCS
	6		16
Ø8x90		Ø16/8.4	
	PCS		PCS










DET 1  8x45 Ø16/8.4	DET 2  Ø24/8.4 M8 905103	DET 3  200 8x90
DET 4  200 8x90		






① 980100	PCS	② 980104	PCS
	48		32
Ø5x60		Ø5x90	
③ 909230	PCS	④ 900208	PCS
	8		8
8x150		M10x170	
⑤ 905051	PCS	⑥ 901302	PCS
	8		8
Ø24/8.4		Ø20/10.5	
⑦ 900965	PCS	⑧ 903533	PCS
	8		8
M10		SRL12 TO Ø9	
	PCS		PCS
○ 707667	PCS	○ 707688	PCS
	8		8
10x1295x1075		45x70x1385	
○ 707689	PCS	○ 707691	PCS
	8		1
45x145x1495		15xØ480	
○ 707692	PCS		PCS
	1		
15xØ225			

DET 1




DET 2




DET 3


Check measures



DET 4



DET 5
















LAPPSET® FASTENER KIT

707871

DATE: 3.10.2017

1(4)





① 900859	PCS	② 903093	PCS
	2		2
M8x90		Ø8x90	
③ 905083	PCS	④ 905112	PCS
	4		4
Ø32		Ø22	
⑤ 909117	PCS	⑥ 909233	PCS
	2		4
M8x100		Ø8x100	
⑦ 909256	PCS	⑧ 909633	PCS
	22		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 980106	PCS	⑩ 980123	PCS
	30		52
Ø5x40		Ø7x60	
⑪ 980128	PCS	⑫ 980151	PCS
	9		4
Ø7x40		Ø16/8.4	
⑬ 980152	PCS	⑭ 980158	PCS
	6		30
Ø24/8.4x2		Ø12/6.4	
	PCS		PCS

LAPPSET®
FASTENER KIT

707871

DATE: 3.10.2017

2(4)



LAPPSET®


FASTENER KIT

707871


DATE: 3.10.2017

3(4)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6



LAPPSET®


FASTENER KIT

707871


DATE: 3.10.2017

4(4)


DET 7



DET 8




DET 9



BOOM OPTIONS

707772




700x120x2000

707772-602 DARK BROWN
707772-603 LIGHT BROWN
707772-604 LIGHT GRAY

BOOM OPTIONS

707780



45x120x2045

707780-602 DARK BROWN
707780-603 LIGHT BROWN
707780-604 LIGHT GRAY

BOOM OPTIONS

707778




45x95x1950

707778-602 DARK BROWN
707778-603 LIGHT BROWN
707778-604 LIGHT GRAY


HPL OPTIONS







707779




15x145x2086


707779-701 BLUE
707779-702 YELLOW
707779-703 LIME
707779-704 DARK GRAY
707779-705 GRAY
707779-706 RED
707779-707 GREEN
707779-708 FUXIA




① 708748	PCS	② 705222	PCS
	2		2
			
		45x113x2480	
③ 708760	PCS	④ 708759	PCS
	2		1
			
68x145x724		8K L 1999	
⑤ 980123	PCS	⑥ 980102	PCS
	20		8
			
Ø7x60		Ø5x40	
⑦ 900366	PCS	⑧ 980128	PCS
	2		10
			
M12x40		Ø7x40	
⑨ 907239	PCS	⑩ 900240	PCS
	2		20
			
		Ø8x70	
⑪ 910350	PCS	⑫ 905104	PCS
	2		16
			
		M10	
⑬ 903093	PCS	⑭ 910462	PCS
	24		2
			
Ø8x90			
⑮ 980151	PCS	⑯ 909232	PCS
	4		4
			
Ø16/8.4		Ø8x120	
⑰ 905112	PCS	⑱ 905083	PCS
	4		4
			
Ø22		Ø32	




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8

















1 : 100












1 : 100



707918-705	PCS	900240	PCS	903533	PCS	905086	PCS	905112	PCS	905801	PCS
	1		14		6		4		352		6
		Ø8x70		SRL12		Ø44/13.5		BLACK Ø22		GREY	
905811	PCS	905821	PCS	905831	PCS	905850	PCS	905859	PCS	905860	PCS
	6		8		288		1		2		2
GREY		GREY		BLACK				6x80x850			
909205	PCS	909248	PCS	909274	PCS	980150	PCS	980151	PCS		PCS
	144		4		4		148		8		
8x60		M12		8x30		M8		Ø16/8.4			
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS










DET 1  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 	DET 8 	



Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!

NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!



Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

2

905811

905801

707918-705	909205 x 8	980150 x 8
		
905831 x 32	909208 x 16	909119 x 16
		

8

905811

905801

909252 x 13

700413 x 1

909205 x 16
909206 x 8

980150 x 16




905831 x 32













905850


909208 x 8







980151 x 8

Position of the box: 29 degrees




004914  1	PCS 1	707918-705  1	PCS 1	900240  Ø8x70 14	PCS 14	903533  SRL12 6	PCS 6	905086  Ø44/13.5 4	PCS 4	905112  BLACK Ø22 1024	PCS 1024
905801  GREY 36	PCS 36	905811  GREY 36	PCS 36	905821  GREY 2	PCS 2	905829  TRANSPARENT 2	PCS 2	905831  BLACK 952	PCS 952	905850  1	PCS 1
905859  6x80x850 2	PCS 2	905860  2	PCS 2	909205  8x60 476	PCS 476	909248  M12 4	PCS 4	909274  8x30 4	PCS 4	980150  M8 480	PCS 480
980151  Ø16/8.4 8	PCS 8		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




905850  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	905850  M12 10x30 909545	905850  300 S
905850  DET 6 DET 5 905850	905850  905850 M12 Ø44/13.5	905850  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8

DATE: 1.6.2016


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6







Esimerkki putken kokoamisesta
Example of installation

LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!








NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!






Position of the box: 127 degrees


Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.


Ready installed component subassemblies and spare part list.


			2  <table><tr><td>707918-705 </td><td>909205 x 12 </td><td>980150 x 12 </td></tr><tr><td>905831 x 40 </td><td>909208 x 16 </td><td>909119 x 16 </td></tr></table>			707918-705 	909205 x 12 	980150 x 12 	905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 
707918-705 	909205 x 12 	980150 x 12 									
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16 									
23  <table><tr><td>909205 x 16 909206 x 8 </td><td>980150 x 16 </td><td>905831 x 32 </td></tr><tr><td>905850 </td><td>909208 x 8 </td><td>980151 x 8 </td></tr></table> Position of the box: 127 degrees			909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 	905850 	909208 x 8 	980151 x 8 			
909205 x 16 909206 x 8 	980150 x 16 	905831 x 32 									
905850 	909208 x 8 	980151 x 8 									










[illegible]











905850  Access- and maintenance panel. Asennus- ja huolto luukku.	905850  10x30 M12 909545	905850  300 S
905850  DET 6 DET 5 905850	905850  905850 M12 Ø44/13.5	905850  8x30 905860 905859 Ø16/8.4 M8







Esimerkki putken kokoamisesta Example of installation

**LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!**



**NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!**



Esimerkki putken kokoamisesta Example of installation

**LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA
LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!**

**NO TRANSPARENT PIECES ON
SLIDING SURFACE!!**



Position of the box: 127 degrees

Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.

Ready installed component subassemblies and spare part list.

2

905829
905821
905821

707918-705 	909205 x 12 	980150 x 12
905831 x 40 	909208 x 16 	909119 x 16

44

905811
905801
905801

909252 x 13

700413 x 1

909205 x 16
909206 x 8

980150 x 16

905831 x 32

905850


909208 x 8

980151 x 8


Position of the box: 127 degrees

DATE: 1.6.2016


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5



DET 6

