




ASENNUSOHJE
MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 14.9.2023

Fitness equipment is not intended for installation in the immediate vicinity of children's playgrounds in accordance with EN 1176.

Kuntolaitteita ei ole tarkoitettu asennettaviksi lasten leikkikentän välittömään läheisyyteen standardin EN 1176 mukaisesti.

081850



DATE: 14.9.2023

702341	Pcs 1	708799-704 90x50	708800-704 15x1050x798	708801-704 15x1050x798	708811 Ø32x3050	709733 118x78
709734	Pcs 1	709736 118x78	709737 118x78	709738 118x78	709739 118x78	710040 118x78
710041	Pcs 1	710486 Ø16x974	711405 118x78	900348 M8x30	900965 M10	901302 Ø20/10.5x2
902195	Pcs 4	902232 M10x55	902233 M10x30	904450 M16x170	904917 M10x100	906006 Ø64/36,4x59
906598 <i>BLAPPSET</i>	Pcs 1	909256 366x50	909628 Ø16/8.4x1.6	909633 M10x100	909867 M8x70	910368-224 1315
910376 Ø30x17	Pcs 68	910405 90x90x30	910410-222 90x90x2720	910415 Ø16/12,5-14x17	910416 Ø48/43-45x24	910427-222 90x90x3400
910442-224 1315	Pcs 2	910444-224 1315x160	910447-224 110x38x55	910448-222 110x38x55	910455-224 1060	910459-224 1060




081850


DATE: 14.9.2023

**2(2)
3a**

EN/AS Impact Area 40 m²

Grid size = 500mm






Concrete foundation plans




1pcs 200x500x4500



1pcs 200x500x4500 + extension 330x430


















DATE: 14.9.2023

5









DET 1 	DET 2 	DET 3 	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 
DET 13 	DET 14 	<p>*Note All the post flanges are in the same direction Kaikki pyläiden jalat ovat samansuuntaisesti</p>	




A
B
C
D










A
B
C
D







A
B
C
D

910614


910405
2X910427
2X



910444



910448





708811

910368








											
<p>$h < 1000$</p>	<p>Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.</p> <p>Case by case risk assessment is needed including e.g. evalution whether there is forced movement, what is the intended exexcise and where will the product be installed.</p> <p>Totally hard surfaces. E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p>$h < 1200$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p> <p>fine gravel 0–8 mm  10 cm</p> <p>Unsorted sand/ topsoil  15 cm</p>										
<p>$h < 1500$</p>	<p>Lawn</p> 										
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>  <p>S 30 cm h 40 cm < 2,0 m < 3,0 m</p>										
	<p>Syntetic granulates</p> <table> <tr> <td>S</td> <td>h</td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~> 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~> 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~> 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~> 2,1...2,5 m</td> </tr> </table>  <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	S	h	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m
S	h										
40 mm	~> 1,2...1,3 m										
50 mm	~> 1,5...1,7 m										
60 mm	~> 1,8...2,0 m										
70 mm	~> 2,1...2,5 m										

1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskytt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.

DATE: 12.10.2020

1(2)

(1) SIGN	PCS 1	(2) 905390	PCS 4
118x78		Ø4,8x28	

