


# LAPPSET®

## THEME













































ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 14.1.2020











































## Q14389













































DATE: 14.1.2020

















008985  32x714x714	PCS 3	008986  750x750	PCS 9	701401-602  L 1250	PCS 4	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	703703  	PCS 1
703767  	PCS 1	706308-701  10x640x702	PCS 1	706436-701  10x640x702	PCS 4	706436-703  10x640x702	PCS 5	706436-707  10x640x702	PCS 2	706439-602  L 704	PCS 54
706441-602  93x93x1550	PCS 2	706443  32x45x702	PCS 22	706444-602  93x93x3200	PCS 11	706446  15x900x1100	PCS 1	706447  15x390x1100	PCS 1	706448-701  10x640x1003	PCS 2
706484-602  93x93x2150	PCS 5	706505  35x70x730	PCS 2	706508  32x45x650	PCS 9	706510-602  45x120x1030	PCS 3	706512-602  70x120x704	PCS 29	706514-602  70x120x1504	PCS 2
706534  FASTENER KIT	PCS 20	706535  FASTENER KIT	PCS 9	706537 	PCS 3	706538 	PCS 3	706551 	PCS 43	706560-703  15x765x370	PCS 1
706560-705  15x765x370	PCS 1	706561-703  15x765x370	PCS 1	706561-705  15x765x370	PCS 1	706568-602  93x93x3000	PCS 10	706609 	PCS 1	706646  12x686x1660	PCS 1
706664-602  93x93x2540	PCS 2	706669-602  93x93x2400	PCS 2	706727-701  10x702x640	PCS 1	706727-705  10x702x640	PCS 1	706744  15x145x380	PCS 2	706788-602  93x93x3700	PCS 4

DATE: 14.1.2020



706810-602	PCS 2		706878	PCS 2		706885	PCS 2		706896	PCS 3		706897	PCS 3		706959	PCS 1	
93x93x2650									15x150x703								
706981	PCS 1		707145-602	PCS 2		707149-602	PCS 2		707152-701	PCS 4		707192-602	PCS 1		707226	PCS 1	
SLIDE 80M			43x93x717		43x93x717		15x145x2009		+1470								
707294-602	PCS 2		707302-702	PCS 1		707331-602	PCS 1		707340-703	PCS 4		707340-707	PCS 3		707341-301	PCS 1	
70x120x2304					93x93x470		15x300x702		15x300x702					1520x705			
707349	PCS 1		707374-602	PCS 5		707435	PCS 2		707436	PCS 2		707437	PCS 4		707440	PCS 3	
			L 1504		750x770		750x770		32x45x1502								
707441	PCS 2		707446	PCS 1		707453-701	PCS 9		707453-703	PCS 1		707453-705	PCS 1		707453-707	PCS 1	
750x770					10x640x702		10x640x702		10x640x702					10x640x702			
707454	PCS 12		707527	PCS 1		707530-301	PCS 1		707585	PCS 1		707588	PCS 2		707590-301	PCS 2	
					755x2355									755x755			
707626-602	PCS 1		707647	PCS 2		707648-704	PCS 2		707651	PCS 2		707732	PCS 12		707762	PCS 2	
L 890			8x280x700		Ø570x10												



DATE: 14.1.2020

707918-705	PCS 4	708046	PCS 1	900240	PCS 42	901868	PCS 5	903093	PCS 370	904451	PCS 1
											
20x275x640				Ø8x70		Ø30x598		Ø8x90		+1470	
905138	PCS 41	905196	PCS 41	905821	PCS 2	905829	PCS 2	907667-216	PCS 2	907688-216	PCS 6
											
GRAY		GRAY									
907694-216	PCS 9	907701-216	PCS 6	907770	PCS 2	907920-216	PCS 6	908021	PCS 6	909256	PCS 24
											
L 704				2x35/40x1659		DIAG.		3x212x214		Ø16/8,4	
909531	PCS 45	909628	PCS 8	909633	PCS 4	909852	PCS 4	980114	PCS 12	980123	PCS 123
											
130x130x150		M10x100		M8		M8x30		Ø4x20		7x60	
980128	PCS 4	980131	PCS 164	980133	PCS 6	980151	PCS 8	A00190	PCS 1	A10039-2	PCS 1
											
Ø7x40		Ø6x60		Ø4x16		Ø16/8,4					
A10075-2	PCS 1	P10213	PCS 1	P10214	PCS 1	P10224-216	PCS 1	P10225-216	PCS 2	P10226	PCS 1
											
		+1470 RIGHT		+1470 LEFT		Ø33,7x1200		Ø33,7x137x765		10x80x1300	
P10235-216	PCS 1	P10252	PCS 1	P10503	PCS 1	P10532	PCS 1	P13156	PCS 2	P13159-702	PCS 2
											
Ø33,7x530				15x800x1600		10x450x900		93x93x900		10x640x294	



P14142  Ø941	PCS 1	P14143 	PCS 1	P14144 	PCS 2	P14145 	PCS 2	P14146 	PCS 2	P14147 	PCS 2
P14148  10x920x2400	PCS 2	P14149  10x920x1600	PCS 2	P14150  10x382x1222	PCS 2	P14151 	PCS 3	P14152 	PCS 3	P14153 	PCS 3
P14157 	PCS 1	P14158 	PCS 1	P14159 	PCS 1	P00347 	PCS 1		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

- EN/AS Impact Area 114.4 m<sup>2</sup>
- - - - Falling Space 136,6 m<sup>2</sup>
- · · · Max Falling Height 1800 mm










- EN/AS Impact Area 114.4 m<sup>2</sup>
- - - - Falling Space 136,6 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 1800 mm













DET 21




DET 22


Plug the holes  
what you don't need




DET 23







DET 24





DET 25









15x800x1600

10x450x900


93x93x900

10x640x294


Copyright

A


1:50




B






C



D









1:50


(A)




(B)





(C)



(D)







DATE: 14.1.2020

1:50


(A)




(B)





(C)



(D)







DATE: 14.1.2020

1:50


(A)




(B)





(C)



(D)




DATE: 14.1.2020




DATE: 14.1.2020

1:50


(A)




(B)





(C)



(D)









1:50

(A)




(B)







(C)





(D)










												
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>Without movement and therefore without Impact Area</p>	<p>Totally hard surfaces.</p> <p>Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all.</p>	<p>E.g. concrete or asphalt</p> 										
<p><b><math>h &lt; 600</math></b></p> <p>With movement e.g. rocking</p>	<p>Materials with very limited impact attenuating properties.</p>	<p>E.g. wood</p> 										
<p><b><math>h &lt; 1000</math></b></p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>	<p>fine gravel 0–8 mm</p>  <p>grass</p>  <p>unsorted sand</p> 										
<p><b><math>h &lt; 3000</math></b></p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10&lt;3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>	 <table data-bbox="1021 1691 1332 1792"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>30 cm</td> <td>&lt; 2,0 m</td> </tr> <tr> <td>40 cm</td> <td>&lt; 3,0 m</td> </tr> </table>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	30 cm	< 2,0 m	40 cm	< 3,0 m				
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
30 cm	< 2,0 m											
40 cm	< 3,0 m											
	<p>Syntethic granulates</p> <table data-bbox="406 1892 758 2060"> <tr> <td><math>\underline{S}</math></td> <td><math>\underline{h}</math></td> </tr> <tr> <td>40 mm</td> <td>~&gt; 1,2...1,3 m</td> </tr> <tr> <td>50 mm</td> <td>~&gt; 1,5...1,7 m</td> </tr> <tr> <td>60 mm</td> <td>~&gt; 1,8...2,0 m</td> </tr> <tr> <td>70 mm</td> <td>~&gt; 2,1...2,5 m</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p>	$\underline{S}$	$\underline{h}$	40 mm	~> 1,2...1,3 m	50 mm	~> 1,5...1,7 m	60 mm	~> 1,8...2,0 m	70 mm	~> 2,1...2,5 m	
$\underline{S}$	$\underline{h}$											
40 mm	~> 1,2...1,3 m											
50 mm	~> 1,5...1,7 m											
60 mm	~> 1,8...2,0 m											
70 mm	~> 2,1...2,5 m											






REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL  
TO CHECK FOUNDATION






① 900240  Ø8x70	PCS 20	② 980128  Ø7x40	PCS 4
③ P01155 	PCS 1	④ P01158  32x95x2345	PCS 4
⑤ P01159  32x145x2365	PCS 2		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS








DET 1




DET 2















1 : 50






1 : 50



707918-701	PCS 2	900240	PCS 16	905112	PCS 168	905829	PCS 4	905831	PCS 88	909205	PCS 44
											
		Ø8x70		BLACK Ø22		TRANSPARENT		BLACK		8x60	
980150	PCS 44	903533	PCS 12		PCS		PCS		PCS		PCS
											
M8		SRL12									
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS






<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p> 	



**Esimerkki putken kokoamisesta**  
**Example of installation**









































**LIUKUPINTAAN EI SAA TULLA**  
**LÄPINÄKYVIÄ MODUULEJA!!**

**NO TRANSPARENT PIECES ON**  
**SLIDING SURFACE!!**



**Valmiiksi kasattujen osien osakokoonpanot ja vara-osa listat.**

**Ready installed component subassemblies and spare part list.**

	<p style="text-align: center;">2</p>  <table border="1" data-bbox="869 952 1444 1332"> <tr> <td>707918-701x4</td> <td>909205 x 12</td> <td>980150 x 12</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>905831 x 40</td> <td>909208 x 16</td> <td>909119 x 16</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			707918-701x4	909205 x 12	980150 x 12				905831 x 40	909208 x 16	909119 x 16			
707918-701x4	909205 x 12	980150 x 12													
															
905831 x 40	909208 x 16	909119 x 16													
															
<p style="text-align: center;">4</p>  <table border="1" data-bbox="151 1747 726 2128"> <tr> <td>909205 x 12</td> <td>980150 x 12</td> <td>905831 x 40</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>707918-701x4</td> <td>909119 x 16</td> <td>909208 x 16</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	909205 x 12	980150 x 12	905831 x 40				707918-701x4	909119 x 16	909208 x 16						
909205 x 12	980150 x 12	905831 x 40													
															
707918-701x4	909119 x 16	909208 x 16													
															




# LAPPSET® FASTENER KIT




# P14143



DATE: 15.1.2020

# 1(1)








① 900240	PCS	② 905831	PCS
	13		56
Ø8x70		Ø32x19	
③ 909205	PCS	④ 909208	PCS
	12		32
M8x60		M8	
⑤ 980150	PCS	⑥ 909866	PCS
	12		33
M8		M8x60	
⑦ 903533	PCS	⑧ 905112	PCS
	6		56
SRL12		SRL12	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS










① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.




DET 3








① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	




BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
	706510-604	LIGHT GRAY
45x120x1030		


DET 1




DET 2 M8x60  
(909866)



DET 3






DET 1, 2, 3


① 909531	PCS	① 909513	PCS
	1		1
		60°	
① 909514	PCS	① 902056	PCS
	1		1
		75°	57°
① 902062	PCS		PCS
	1		
		70°	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628	PCS		PCS
	4		
M10x100			

DET 1




M10x100

DET 2



DET 3





**LAPPSET®**  
**BETON FOUNDATION**

**FOOT**



DATE: 27.10.2015








**1(1)**

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104




① 909256	PCS	② 980152	PCS
	10		10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
③ 909850	PCS	④ 909633	PCS
	10		10
M8x25		M8	
	PCS	⑤ 980131	PCS
			10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907770	PCS	○ 706646 + grips	PCS
	2		1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS


DET 1





DET 2




DET 3





### WALL OPTIONS


706448



706448-701	BLUE
706448-702	YELLOW
706448-703	LIME
706448-704	DARK GRAY
706448-705	LIGHT GRAY
706448-706	RED
706448-707	GREEN
706448-708	FUXIA


### WALL OPTIONS

706898




706898 DARK GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





① 706727	PCS	② 706744	PCS
	1		1
10x702x640		15x145x380	
③ 901570	PCS	④ 903176	PCS
	4		4
36x55x55			
⑤ 909855	PCS	⑥ 909850	PCS
	2		8
M8x35		M8x25	
⑦ 909256	PCS	⑧ 980150	PCS
	8		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 909633	PCS	⑩ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
		⑪ 905112	PCS
			4
		Ø22	




### WALL OPTIONS

706727	706727-701	BLUE
	706727-702	YELLOW
10x640x702	706727-703	LIME
	706727-704	DARK GRAY
	706727-705	LIGHT GRAY
	706727-706	RED
	706727-707	GREEN
	706727-708	FUXIA



### WALL OPTIONS

706744	706744	DARK GRAY
15x145x380		




① 706896	PCS	② 903176	PCS
	1		2
15x150x703			
③ 909850	PCS	④ 909256	PCS
	2		2
M8x25		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS	⑥ 980123	PCS
	2		2
M8		Ø7x60	
	PCS		PCS

OR







DET 1









DET 2




DET 3











### SLIDE OPTIONS

+1470



904451 GRAY  
904847 YELLOW


+870



905833 GRAY  
905834 YELLOW

### WALL OPTIONS

RIGHT

















706560-701 BLUE  
706560-702 YELLOW  
706560-703 LIME  
706560-704 DRARK GRAY  
706560-705 LIGHT GRAY  
706560-706 RED  
706560-707 GREEN  
706560-708 FUXIA

LEFT




706561-701 BLUE  
706561-702 YELLOW  
706561-703 LIME  
706561-704 DRARK GRAY  
706561-705 LIGHT GRAY  
706561-706 RED  
706561-707 GREEN  
706561-708 FUXIA


○ SLIDE  +1470	PCS 1	○ SLIDE  +870	PCS 1	○ 706560  RIGHT	PCS 1	○ 706561  LEFT	PCS 1	○ 706505  35x70x730	PCS 2	○ 901868  Ø34x598	PCS 1
① 909876  M8x40	PCS 2	② 903093  Ø8x90	PCS 2	③ 980100  Ø5x60	PCS 12	④ 980152  Ø24/8.4	PCS 9	⑤ 909852  M8x30	PCS 6	⑥ 900240  Ø8x70	PCS 3
⑦ 999561  10g	PCS 1										




DET 1




DET 2




DET 3









DET 4




DET 5




○ 908021	PCS	⑧ 902532	PCS	⑨ 909142	PCS	⑩ 980154	PCS	⑪ 909644	PCS
	2		4		4		4		4
		Ø10x60		M12x70		Ø24/13		M12	





DET 6




DET 7








DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5




DET 6







STAIRS OPTIONS +1470


707192 	707192-602 DARK BROWN 707192-603 LIGHT BROWN 707192-604 LIGHT GRAY	
---	--	--











RAILING OPTIONS

RAILS 707152  15x145x2009	707152-701 BLUE 707152-702 YELLOW 707152-703 LIME 707152-704 DARK GRAY 707152-705 LIGHT GRAY 707152-706 RED	707152-707 GREEN 707152-708 FUXIA
---	--	--------------------------------------

POST 707145  43x93x717	707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY	
---	--	--

POST OPTIONS

POST 707149  43x93x717	707149-602 DARK BROWN 707149-603 LIGHT BROWN 707149-604 LIGHT GRAY	
--	--	--

① 707192  +1470	PCS 1	② 707152  15x145x2009	PCS 4	③ 707145  43x93x717	PCS 2	④ 707149  43x93x717	PCS 2	⑤ 900859  M8x90	PCS 6	⑥ 905104  M10	PCS 4
⑦ 909633  M8	PCS 6	⑧ 980123  Ø7x60	PCS 8	⑨ 980128  Ø7x40	PCS 23	⑩ 980152  Ø24/8.4x2	PCS 6		PCS		PCS



## Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

### 2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

## Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

### 1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

## Product label is delivered by one of following ways:

### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

## La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

## Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben



- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.





### 2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

DET 1


DET 2



① 707341 1520x705 	PCS 1	② 900240 Ø8x70 	PCS 40
③ 980123 Ø7x60 	PCS 8	④ 980128 Ø7x40 	PCS 4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


NET OPTIONS

707341





1520x705


707341-301	BLUE
707341-302	RED
707341-303	BEIGE
707341-304	GREY
707341-305	BLACK




DET 1




DET 2










OPTIO 1




OPTIO 2




① 900240	PCS	② 980101	PCS
	12		16
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 706443	PCS	○ 707435	PCS
			
32x45x702		750x770	
○ 707436	PCS	○ 707437	PCS
			
750x770		32x45x1502	
	PCS	○ 707441	PCS
			
		750x770	

DET 1




DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.



DET 3








① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

\*Note:

No gaps between:  
8–25mm  
89–230mm

### COLOR OPTIONS












-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA




800

800


GAME WALL OPTIONS


706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	





DET 1




DET 2






① 707530	PCS	② 900240	PCS
	1		24
755x2355		Ø8x70	
③ 909867	PCS	④ 980150	PCS
	4		10
M8x70		M8	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


707530




755x2355

- |            |        |
|------------|--------|
| 707530-301 | BLUE   |
| 707530-302 | RED    |
| 707530-303 | BEIGE  |
| 707530-304 | GREY   |
| 707530-305 | BLACK  |
| 707530-306 | YELLOW |


DET 1




DET 2








DET 3







① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS









○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS





	PCS		PCS
	PCS		PCS




① 980123  Ø7x60	PCS 40	② 909256  Ø16/8.4	PCS 40
	PCS		PCS
	PCS	○ 707590  755x755	PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 703703	PCS		PCS
	1		
L 4600			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


Note:  
" Anti-freeze liquid not included".  
Huom!  
" Jäätymisenestoaine ei kuulu toimitukseen".




DET 1




DET 2



DET 3



DET 4




DET 5

DET 6



( DET 4 )



**HUOM:**

Täytä nestetila rauhallisesti alumiinille soveltuvan jäähdytysnesteen ja veden seoksella. Noudata seostuksessa jäähdytysnesteen valmistajan ohjeita paikallisiin pakkasolosuhteisiin. Nesteen kokonaismäärä on noin 30 L. Aloita lisäämällä nesteestä suurin osa, mutta jätä noin 5 litraa kokonaismäärästä lisäämättä. Lisää nestettä vähitellen vapauttaen liikkuva osa välillä nähdäksesi nousukorkeuden. Lisää nestettä kunnes liikkuva taso nousee annettuun korkeuteen tai hieman (1-3cm) korkeammalle. Kiinnitä laitteen kansi, suorita vähintään 10 koelaskua ja huuhtele lopuksi laitteen runko mahdollisesti yliroiskuneesta nesteestä.

**NOTE:**

Fill the liquid chamber calmly with aluminium friendly radiator coolant and water. Follow the manufacturer's instructions for the formulation of coolant, taking into account local freezing conditions. The total volume is about 30 L. Start by adding the majority of the liquid, but leave approximately five (5) liters of space. Gradually add the remaining liquid while monitoring and releasing the moving part and taking care to ensure proper boom height. Add fluid until the level reaches a height that is level or slightly higher (1-3 cm) than given. Attach the cover and perform at least ten (10) test rides to ensure that equipment is functioning properly. Rinse and clean product to remove any residual fluid that may have been left behind.



① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS







# LAPPSET® FASTENER KIT


# 707762

DATE: 4.4.2016


# 1(1)

(Example product 137915)


① 909256	PCS	② 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
③ 909855	PCS	④ 980123	PCS
	4		4
M8x35		Ø7x60	




DET 1




DET 2








DET 3



DET 4





①	904336	PCS	②*	906746	PCS
		9			9
	Ø6x20			Size L, Grey	
③	902232	PCS	④	905090	PCS
		9			9
	M10x55			Ø45	
⑤	901302	PCS	⑥	909637	PCS
		9			9
	Ø20/10.5			M10	
⑦	905115	PCS			PCS
		9			
	Ø30				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	706646	PCS			PCS
		1			
					
	12x686x1660				
		PCS			PCS

HUOM!


Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.  
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).



Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa. Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda. Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.







NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).


Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.  
Securing pin can be repositioned when angle is changed.  
After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).






① 904281	PCS	② 703774	PCS
	2		1
③ 900240	PCS	④ 901487	PCS
	4		2
Ø8x70		M10x40	
⑤ 903236	PCS	⑥ 980128	PCS
	1		4
Ø30/10.5		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5



DET 6

