











Falling Space 8.4 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 100–470 mm




Step can be installed in different heights between 100 and 470 mm.




① 708816	PCS	② 909256	PCS
	1		4
		Ø16/8.4	
③ 903441	PCS	④ 980160	PCS
	1		4
115x115x800		M8	
⑤ 902607	PCS	⑥ 702341	PCS
	4		1
M8			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS














Falling Space 8.6 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 100–470 mm





Step can be installed in different heights between 100 and 470 mm.




① 708820	PCS	② 909256	PCS
	1		4
		Ø16/8.4	
③ 903441	PCS	④ 980160	PCS
	1		4
115x115x800		M8	
⑤ 902607	PCS	⑥ 702341	PCS
	4		1
M8			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

<p>DET 1</p> <p>Sand 0.2–2 mm/ Gravel 2–8 mm</p> <p>Concrete 400x400x200</p> <p>50- 400</p> <p>400–770</p>  <p>A cross-sectional diagram of the base installation. It shows two concrete blocks, each 400x400x200 mm, resting on a gravel layer (2-8 mm) and a sand layer (0.2-2 mm). The total height of the base is 400-770 mm. The concrete blocks are 50 mm high, and the gravel layer is 400 mm high. The diagram also shows a concrete base layer.</p>	<p>DET 2</p> <p>Ø16 / 8.4</p> <p>M8</p> <p>902607</p>  <p>A technical drawing of the top of the device. It shows a circular base with a diameter of 160 mm and a thickness of 8.4 mm. The drawing includes several mounting holes, with one labeled M8. The part number 902607 is also indicated.</p>




① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3







DET 2




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 3



M8x40  
(909210)  
Ø24/8.4  
(905051)




DET 4





DET 5













① 705643	PCS	② 705644	PCS
	6		1
③ 902439	PCS	④ 902474	PCS
	1		1
⑤ 905103	PCS	⑥ 909256	PCS
	12		12
PT-28/32-H		Ø16/8.4	
⑦ 980161	PCS	⑧ 980165	PCS
	12		12
M10		Ø24/13	
⑨ 980128	PCS		PCS
	12		
Ø7x40			



400




+1470


+0

1000


DET 1




DET 2




DET 3







① 705510	PCS	② 900240	PCS
	1		4
		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS






DET 1




DET 2







① 705918	PCS	② 980123	PCS
	1		8
		Ø7x60	
③ 980128	PCS	④ 909256	PCS
	4		20
Ø7x40		Ø16/8.4	
	PCS	⑤ 900240	PCS
			20
		Ø8x70	
	PCS		PCS



DET 1



DET 2



# LAPPSET® DEEP FOUNDATION

# FOOT


DATE: 15.5.2018

1(1)




①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1		1	
	90x90x650		50x380x380		
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4		8	
	M10		Ø20/10.5		
⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4		4	
	M10x25		M10		
OPTION FOOT					
①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				





①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	
⑤	909639	PCS			PCS
		4			
	M10x25				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS

DET 1



**LAPPSET®**  
**DEEP FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 13.3.2014

**4A**



# LAPPSET® BETON FOUNDATION

# FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
			
M10			
	PCS		PCS



905104



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:****1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:****1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :****1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**



- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.












**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:****1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 705190	PCS	② 705199	PCS
	1		1
L=2400			
③ 705272	PCS	④ 705528	PCS
	1		1
⑤ 705529	PCS	⑥ 980104	PCS
	1		4
		Ø5x90	
⑦ 905087	PCS	⑧ 909137	PCS
	4		4
		M12x160	
⑨ 909248	PCS	⑩ 980128	PCS
	4		6
M12		Ø7x40	
⑪ 980154	PCS		PCS
	4		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS

<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p> <p>NOTE Center boom grooves accurately to the roof truss. Leave no gaps! HUOM Asenna puomi keskelle kattotuolia. Älä jätä rakoja!</p>
<p>DET 4</p> <p>NOTE: Head of the element to the end of groove. HUOM: Elementin pää uran päähän.</p>	<p>DET 5</p> <p>NOTE: Install booms in to the cut of the roof truss. Leave no gaps! HUOM: Asenna puomit kattotuolin loveen. Älä jätä rakoja!</p>	<p>DET 6</p>
<p>DET 7</p>		