


# **LAPPSET®** **FINNO**

ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 29.4.2020









**Q12640-1**




DATE: 29.4.2020

008986  750x750	PCS 3	701088  45x645x1670	PCS 1	701092  15x120x700	PCS 1	702286  65x65	PCS 1	706371-706  15x345x750	PCS 2	706436-706  10x640x702	PCS 3
706439-603  L 704	PCS 12	706443  32x45x702	PCS 6	706444-603  93x93x3200	PCS 6	706450-603  600x381x2685	PCS 1	706453  15x145x600	PCS 2	706473-301  1	PCS
706484-603  93x93x2150	PCS 2	706495  15x900x1900	PCS 1	706496  15x390x1900	PCS 1	706505  35x70x730	PCS 2	706518-603  95x1005x1365	PCS 1	706519-603  95x1005x1365	PCS 1
706521-301  L 2080	PCS 1	706531  10	PCS	706533  FASTENER KIT	PCS 1	706534  FASTENER KIT	PCS 3	706535  FASTENER KIT	PCS 3	706541  FASTENER KIT	PCS 1
706542  FASTENER KIT	PCS 1	706544  FASTENER KIT	PCS 1	706546  FASTENER KIT	PCS 1	706727-706  10x702x640	PCS 1	706744  15x145x380	PCS 1	706766-706  1	PCS
706778  FASTENER KIT	PCS 1	706885  FASTENER KIT	PCS 1	706901  FASTENER KIT	PCS 1	706960  FASTENER KIT	PCS 1	707133  10x80x745	PCS 1	707732  FASTENER KIT	PCS 6
900240  Ø8x70	PCS 20	901868  Ø34x598	PCS 3	901879  30.7x60.9x100	PCS 2	901902  30.7x60.9x100	PCS 8	901916  L 650	PCS 1	903093  Ø8x90	PCS 48




DATE: 29.4.2020

905138 	PCS 2	905196 	PCS 2	907667-216 	PCS 3	907688-216 	PCS 2	907694-216 	PCS 8	907695-216 	PCS 1
GRAY		GRAY						L 704			
907698-216 	PCS 1	907701-216 	PCS 4	909511  90x90x650	PCS 10	909519  50x380x380	PCS 11	980114 	PCS 4	980123 	PCS 8
L 2054								Ø4x20			Ø7x60
980128 	PCS 4	980131 	PCS 8	980151 	PCS 4						PCS
Ø7x40		Ø6x60		Ø16/8,4							
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




DATE: 29.4.2020

**4A**



EN/AS Impact Area 31.2 m<sup>2</sup>  
AS4685: 2004 Impact Area 33.5 m<sup>2</sup>  
Falling Space 31.5 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 1470 mm

1:50  
0 2




1: 40

+3650

+1470

+0






1: 40

+2290


+1470

+0






DET 1




DET 2

$\varnothing 8 \times 90$   
(903093)




DET 3




DET 4

M10x80  
(900727)




DET 5




DET 6


$\varnothing 8 \times 70$   
(900240)





DET 7




DET 8




DET 9








1: 40

(C)



(D)







# **LAPPSET®** **FINNO**

ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 26.8.2016

**137100M**






EN/AS Impact Area 31.2 m<sup>2</sup>Falling Space 31.5 m<sup>2</sup>

Max Falling Height 1470 mm

1:50

0

2




1: 40

+3320

+1470

+0






1: 40

+2290


+1470

+0







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7







DET 8




DET 9











② 905104	PCS 4		PCS
M10			







① 909511	PCS	1	② 909519	PCS	1
90x90x650			50x380x380		
③ 909637	PCS	4	④ 909638	PCS	8
M10			Ø20/10.5		
⑤ 909639	PCS	4	⑥ 905104	PCS	4
M10x25			M10		

OPTION FOOT

① 911155	PCS	1			
90x90x650					





**SLIDE OPTIONS**

706450 +1470 	706450-602    DARK BROWN 706450-603    LIGHT BROWN 706450-604    LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602    DARK BROWN 706452-603    LIGHT BROWN 706452-604    LIGHT GRAY	

**WALL OPTIONS**

706371 	706371-701    BLUE 706371-702    YELLOW 706371-703    LIME 706371-704    DRARK GRAY 706371-705    LIGHT GRAY 706371-706    RED	706371-707    GREEN 706371-708    FUXIA
------------	---	--







# LAPPSET


## 80M

# SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

2(5)


	PCS 1		PCS 1		PCS 2		PCS 2		PCS 1		PCS 2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
(2) 909876	PCS 2	(3) 980100	PCS 12	(4) 980128	PCS 11	(5) 999561	PCS 1				
											
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					




DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5




**LAPPSET**  
**DEEP FOUNDATION**

**SLIDE WOOD**


DATE: 3.11.2017

**4(5)**


(1) 707133	PCS 1	(1) 901868	PCS 2	(2) 901879	PCS 2	(6) 909210	PCS 4	(7) 905051	PCS 4	(8) 980128	PCS 6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 7









DET 8






(1) 903176	PCS 4	(2) 909850	PCS 4
(3) 909256	PCS 8	(4) 909633	PCS 4
Ø16/8.4x1.6		M8	
(5) 980123	PCS 4		PCS
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
1		2	
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
6		8	
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.



DET 3



DATE: 8.6.2021

**1(2)**

The technical drawing illustrates a fire post assembly with three detailed views (DET 1, DET 2, DET 3) and a base elevation view.

**Detailed Views:**

- DET 1:** Shows a vertical post with a horizontal bracket. A circular callout points to part number 907695.
- DET 2:** Shows a vertical post with a horizontal bracket. A circular callout points to part number 907817. Below it, the text "Or" indicates an alternative part number: 907698.
- DET 3:** Shows a vertical post with a horizontal bracket. A circular callout points to part number 907829. Below it, the text "Or" indicates an alternative part number: 907698.

**Base Elevation View:**

The base elevation view shows two vertical posts standing on a foundation. The distance between the outer faces of the posts is 503 mm. The height of the posts from the top of the foundation to the top of the posts is 760 mm. The height above ground level is indicated by three options: +1870, +1370, or +770. The distance from the front edge of the foundation to the front edge of the posts is 340 mm.


**Bill of Materials (BOM) Table:**

Part Number	Description	Quantity	Unit
① 900240	Ø8x70	4	PCS
② 900342	M8x16	2	PCS
③ 901900	20.5x36.2x56	2	PCS
④ 901939	M12x70	1	PCS
⑤ 909850	M8x25	1	PCS
⑥ 980150	M8	1	PCS
⑦ 901182	Ø11/M8x40	1	PCS
⑧ 901902	30.7x60.9x100	2	PCS
907829	Ø33,7x1454	1	PCS
907698	Ø33,7x2054	1	PCS
907817	Ø33,7x2554	1	PCS
907695	Ø33,7x2554	1	PCS


DATE: 8.6.2021

2(2)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




Or  
Mirror






901916





Ø44 / 13.5




(905086)

M12×50

(909214)






(1) 900240	PCS 12	(2) 900342	PCS 2
Ø8x70		M8x16	
(3) 901182	PCS 1	(4) 901900	PCS 2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
(5) 901902	PCS 2	(6) 909256	PCS 4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
(7) 909633	PCS 1	(8) 909850	PCS 1
M8		M8x25	
(9) 909855	PCS 4	(10) 980107	PCS 3
M8x35		Ø6x60	
(11) 980123	PCS 2	(12) 980128	PCS 4
Ø7x60		Ø7x40	

(○) 907694	PCS 1	(○) 701088	PCS 1	(○) 701092	PCS 1	(○) 706521	PCS 1	(○) 706518	PCS 1	(○) 706519	PCS 1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	


ROPE OPTIONS

706521 	706521-301 BLUE 706521-302 RED 706521-303 BEIGE	706521-304 GRAY 706521-305 BLACK 706521-306 YELLOW
---	---	--


LEFT ARCH OPTIONS

706518 	706518-602 DARK BROWN 706518-603 LIGHT BROWN 706518-604 LIGHT GRAY
---	--


RIGHT ARCH OPTIONS

706519 	706519-602 DARK BROWN 706519-603 LIGHT BROWN 706519-604 LIGHT GRAY
---	--


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 7




DET 8







DET 1



DET 2




DET 3



DATE: 4.11.2019

**1(2)**




(1) 903176	PCS 4	(2) 909850	PCS 4
			M8x25
(3) 909256	PCS 8	(4) 909633	PCS 4
			M8
(5) 980123	PCS 4		
			Ø7x60

\*Note:

No gaps between:  
8–25mm  
89–230mm

COLOR OPTIONS


- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA




## GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
640x702	640x702	420x702	

DET 1




DET 2




DATE: 27.7.2015


**1(2)**



① 706727	PCS 1	② 706744	PCS 1
10x702x640		15x145x380	
③ 901570	PCS 4	④ 903176	PCS 4
36x55x55			
⑤ 909855	PCS 2	⑥ 909850	PCS 8
M8x35		M8x25	
⑦ 909256	PCS 8	⑧ 980150	PCS 6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 909633	PCS 4	⑩ 980123	PCS 4
M8		Ø7x60	
⑪ 905112	PCS 4	Ø22	




**WALL OPTIONS**



- |        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 706727 | 706727-701 | BLUE       |
|        | 706727-702 | YELLOW     |
|        | 706727-703 | LIME       |
|        | 706727-704 | DARK GRAY  |
|        | 706727-705 | LIGHT GRAY |
|        | 706727-706 | RED        |
|        | 706727-707 | GREEN      |
|        | 706727-708 | FUXIA      |

**WALL OPTIONS**




- |        |           |
|--------|-----------|
| 706744 | DARK GRAY |
|--------|-----------|


DATE: 27.7.2015

**2(2)**


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5





DET 6




DATE: 27.5.2016

**1(1)**







DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



1



2



### Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

#### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

#### 2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

### Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

#### 1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

#### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

### Product label is delivered by one of following ways:

#### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

#### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

### La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

#### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

#### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

### Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

#### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

#### 2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.