


LAPPSET®

CUBIC

































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 1.6.2020

US239021M






DATE: 1.6.2020



702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	702533  118x78	PCS 1	703616  Ø450	PCS 1	707732  118x118x697	PCS 8	708109-614  118x118x697	PCS 47
708110-614  118x118x1522	PCS 2	708111-614  118x118x2345	PCS 26	708114-614  118x118x3168	PCS 2	708194-614  118x118x2573	PCS 12	708202-614  118x118x3396	PCS 4	708206-614  633x785	PCS 6
708220-614  703x2431	PCS 3	708221  701x695x32	PCS 17	708223  32x120x700	PCS 6	708225  32x45x640	PCS 52	708226  32x45x793	PCS 12	708227-704  8x785x392	PCS 20
708228  8x785x785	PCS 17	708229  20x702x702	PCS 1	708230  20x670x670	PCS 3	708234-614  45x68x700	PCS 92	708235  16x670x670	PCS 20	708244  20x702x702	PCS 1
708258  20x118x260	PCS 32	708301  15x118x118	PCS 8	708302  20x118x118	PCS 8	708323  Ø20/10.5x2	PCS 1	708335  Ø30	PCS 1	708633-305  30.7x60.9x100	PCS 1
900240  Ø8x70	PCS 992	900342  M8x16	PCS 2	901182  Ø11/M8x40	PCS 1	901302  Ø20/10.5x2	PCS 11	901900  Ø30	PCS 2	901902  M8x20	PCS 2
902232  M10x55	PCS 4	903093  Ø8x90	PCS 70	904450  M16x170	PCS 16	905090  Ø45	PCS 4	905115  Ø30	PCS 4	905827  M8x20	PCS 30

3a



Copyright Lappset Group Ltd

Use Zone 306.5 sq ft
Max Falling Height 3' 7 5/16"







		



US239021M FOUNDATION



Use Zone 306.5 sq ft
Max Falling Height 3' 7 5/16"









DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
DET 9	DET 10	DET 11	DET 12
DET 13	DET 14	DET 15	DET 16
DET 17	DET 18	DET 19	DET 20


DET 21




DET 22




DET 23




DET 24




DET 25




DET 26




DET 27




DET 28




DET 29




DET 30




DET 31




DET 32




DET 33





DET 34







DET 35




























- 708323
- 708326x2
- 708330
- 708332
- 908702











① 929561 	PCS 2	② 903093  Ø8x90	PCS 12
③ 900240  Ø8x70	PCS 4	④ 905083  Ø32	PCS 2
⑤ 909568  M8x55	PCS 1	⑥ 980151  Ø16/8.4	PCS 2
⑦ 980150  M8	PCS 1	⑧ 905112  Ø22	PCS 2
	PCS		PCS
○ 708633 	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


U=upper fastener
L=lower fastener




DET 1






DET 2




DET 3





① 929561	PCS 16	② 900240	PCS 32
		 Ø8x70	
③ 905083	PCS 16	④ 909568	PCS 8
 Ø32		 M8x55	
⑤ 980151	PCS 16	⑥ 903236	PCS 12
 Ø16/8,4		 Ø30/10,5x2,5	
⑦ 980150	PCS 8	⑧ 980161	PCS 12
 M8		 M10	
⑨ 905112	PCS 16	⑩ 908969	PCS 12
 Ø22		 Ø35/33-31 L20	
⑪ 901103	PCS 16	⑫ 909565	PCS 16
 Ø14/24x8		 Ø14x13	
○ 908961	PCS		PCS

DET 3	DET 4	DET 5	DET 6
DET 7 Turn the net so that intermediate plane is towards to the opening to upper level.			



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber


- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① P13443	PCS	② 980102	PCS
	4		12
10mm		Ø5x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

