
LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 20.5.2025

Q14851



Copyright Lappset Group Ltd




































LAPPSET®

Q14851

FINNO

3

DATE: 20.5.2025

008985	PCS	008986	PCS	701665	PCS	702286	PCS	702339	PCS	705705–703	PCS
	5		5		1		1		1		1
32x714x714		750x750		45x95x555		65x65		118x78		10x640x702	
706371–703	PCS	706436–703	PCS	706439–603	PCS	706441–603	PCS	706443	PCS	706444–603	PCS
	4		6		26		1		10		10
15x345x750		10x640x702		L 704		93x93x1550		32x45x702		93x93x3200	
706446	PCS	706447	PCS	706448–703	PCS	706450–603	PCS	706452–603	PCS	706453	PCS
	2		2		4		1		1		9
15x900x1100		15x390x1100		10x640x1003		600x381x2685		600x780x1740		15x145x600	
706462–305	PCS	706475–603	PCS	706484–603	PCS	706495	PCS	706496	PCS	706505	PCS
	1		1		4		1		1		2
1387x1020x325		93x93x2150		15x900x1900		15x390x1900		35x70x730			
706508	PCS	706510–603	PCS	706512–603	PCS	706527–603	PCS	706531	PCS	706533	PCS
	15		5		2		4		28		1
32x45x650		45x120x1030		70x120x704		93x93x1600					
706534	PCS	706535	PCS	706536	PCS	706537	PCS	706538	PCS	706539	PCS
	6		5		1		5		5		1
706541	PCS	706542	PCS	706547	PCS	706607	PCS	706662–603	PCS	706766–703	PCS
	1		1		1		1		4		1
								93x93x2600			


































Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

Q14851

DATE: 20.5.2025

706778	PCS	706865	PCS	706871–603	PCS	706872–603	PCS	706873–305	PCS	706877	PCS
	1		1	 95x1005x1365	1	 95x1005x1365	1	 1455x505	1		1
706878	PCS	706959	PCS	706960	PCS	707133	PCS	707145–603	PCS	707146–703	PCS
	4		2		1	 10x80x745	2	 43x93x717	2	 15x145x1153	4
707191–603	PCS	707224	PCS	707255–611	PCS	707259–305	PCS	707260–305	PCS	707262	PCS
 +870	1		1	 45x120x2480	4	 2340x800	2	 2375x600	2	 70x145x2235	1
707268	PCS	707270	PCS	707271–603	PCS	707272–703	PCS	707284	PCS	707386–703	PCS
	1		1	 70x95x2480	2	 15x630x590	4		1	 10x640x702	1
707449	PCS	707450	PCS	707732	PCS	707918–703	PCS	900240	PCS	901868	PCS
	1		1		16	 20x275x640	8	 Ø8x70	12	 Ø34x598	6
901879	PCS	901902	PCS	901916	PCS	902439	PCS	902474	PCS	903093	PCS
	4		2	L 650	1	 Left Hand	1	 Right Hand	1	 Ø8x90	112
905138	PCS	905196	PCS	905821	PCS	905829	PCS	907667–216	PCS	907688–216	PCS
 GRAY	9	 GRAY	9	 GREY	4	 TRANSPARENT	4		7		2









Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

Q14851

DATE: 20.5.2025

907692–216	PCS	907694–216	PCS	907695–216	PCS	907698–216	PCS	907701–216	PCS	909511	PCS
	2	 L 704	3		1	L 2054	1		14	 90x90x650	28
909519	PCS	980114	PCS	980123	PCS	980131	PCS		PCS		PCS
 50x380x380	31	 Ø4x20	8	 Ø7x60	16	 Ø6x60	36				
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

FINNO

Q14851

DATE: 20.5.2025

4



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

Q14851

FINNO

DATE: 20.5.2025

5


EN/AS Impact Area 71.3 m2

Falling Space 75.4 m2

Max Falling Height 1470 mm

1:75

0 3



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


FINNO

Q14851


DATE: 20.5.2025

5A

1:75



1:50



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


Q14851

FINNO

DATE: 20.5.2025

6





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

Q14851


DATE: 20.5.2025

6a


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


FINNO

Q14851


DATE: 20.5.2025

6b


DET 7




DET 8




DET 9




DET 10



DET 11



DET 12



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

Q14851

DATE: 20.5.2025

6c

DET 13



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


FINNO


Q14851

DATE: 20.5.2025

TOWER A

7





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FINNO

Q14851

DATE: 20.5.2025

TOWER B
7a





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FINNO

Q14851

DATE: 20.5.2025

TOWER C
7b





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FINNO

Q14851

DATE: 20.5.2025

TOWER D
7c





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


Q14851

FINNO

DATE: 20.5.2025

8





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 18.8.2016

137050M



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

137050M

FINNO

DATE: 18.8.2016

4



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

137050M

DATE: 18.8.2016


EN/AS Impact Area 72.2 m2

Falling Space 76 m2

Max Falling Height 1470 mm

1:75

0 3



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


137050M

FINNO


DATE: 18.8.2016

5A

1: 75



1: 50




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

137050M

FINNO

DATE: 18.8.2016





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

137050M


DATE: 18.8.2016

6a


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

137050M


DATE: 18.8.2016

6b


DET 7




DET 8




DET 9




DET 10



DET 11



DET 12



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

137050M

DATE: 18.8.2016

6c

DET 13




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

137050M

DATE: 18.8.2016

TOWER A
7






Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

137050M

TOWER B
7a

DATE: 18.8.2016






Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

137050M

TOWER C
7b

DATE: 18.8.2016






Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
FINNO

137050M


TOWER D
7c

DATE: 18.8.2016




A

1:50



B



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


137050M

FINNO

DATE: 18.8.2016

8





Copyright Lappset Group Ltd

1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.

2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.

3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.

4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.

5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.

2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggssida.

3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.

4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.

5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringstillbehör avlägsnats.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.

2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.

3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.

4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.

5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.

2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.

3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.

4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.

5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

Copyright Lappset Goup Ltd

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.

2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.

3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.

4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.

5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.


Copyright Lappset Goup Ltd

LAPPSET®

Impact Area EN 1176

REF:
DATE: 20.2.2018

4x




h < 600

Without movement and therefore without Impact Area

Totally hard surfaces.

Note. Lappset does not recommend totally hard surfaces at all.

E.g. concrete or asphalt



h < 600

With movement e.g. rocking

Materials with very limited impact attenuating properties.


E.g. wood




h < 1000

Materials with significant impact attenuating properties.


fine gravel 0–8 mm



grass




unsorted sand



h < 3000

Loose fill material

E.g.
sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0
Woodchips 5...30 mm
bark 20...80 mm




S	h
30 cm	< 2,0 m
40 cm	< 3,0 m

Syntethic granulates

S	h
40 mm	~> 1,2...1,3 m
50 mm	~> 1,5...1,7 m
60 mm	~> 1,8...2,0 m
70 mm	~> 2,1...2,5 m

Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.





Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

EN 1176 FOUNDATION

REF:
DATE: 20.2.2018






Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 31.1.2025

4A



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FOOT

BETON FOUNDATION

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS 4			PCS
	PCS			PCS




Copyright Lappset Group Ltd






LAPPSET®

FOOT

DEEP FOUNDATION

DATE: 15.5.2018



		PCS
① 909511	 90x90x650	1
② 909519	 50x380x380	1
③ 909637	 M10	4
④ 909638	 Ø20/10.5	8
⑤ 909639	 M10x25	4
⑥ 905104	 M10	4

OPTION FOOT

		PCS
① 911155	 90x90x650	1


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

DEEP FOUNDATION

DATE: 22.5.2015

1(1)




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®



DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017



SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450–602 DARK BROWN 706450–603 LIGHT BROWN 706450–604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452–602 DARK BROWN 706452–603 LIGHT BROWN 706452–604 LIGHT GRAY	




WALL OPTIONS




706371 	706371–701 BLUE 706371–702 YELLOW 706371–703 LIME 706371–704 DRARK GRAY 706371–705 LIGHT GRAY 706371–706 RED	706371–707 GREEN 706371–708 FUXIA


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

80M DATE: 3.11.2017 **2(5)**

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ SLIDE	1	○ SLIDE	1	○ 706371	2	○ 706505	2	○ 901868	1	① 903093	2
											
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	

	PCS		PCS		PCS		PCS
② 909876	2	③ 980100	12	④ 980128	11	⑤ 999561	1
							
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g	



Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

SLIDE WOOD


80M

DATE: 3.11.2017


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

DEEP FOUNDATION

DATE: 3.11.2017

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 707133	1	○ 901868	2	○ 901879	2	⑥ 909210	4	⑦ 905051	4	⑧ 980128	6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD


DEEP FOUNDATION

DATE: 3.11.2017


DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 7



DET 8




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®


WALLS 4 points

HPL

DATE: 29.3.2016



① 903176	PCS	4	② 909850	PCS	4
			M8x25		
③ 909256	PCS	8	④ 909633	PCS	4
Ø16/8.4x1.6			M8		
⑤ 980123	PCS	4		PCS	
Ø7x60					
	PCS			PCS	




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

WALLS 4 points


HPL

DATE: 29.3.2016







DET 1



DET 2



DET 3




Copyright 1998 Lappset Group Ltd



LAPPSET®

FLOOR


FINNO

DATE: 28.11.2014



① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.

Nail list to the bottom.



DET 3



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

ROPE LADDER

DEEP FOUNDATION

DATE: 13.3.2014

4A




Copyright Lappset Group Ltd







LAPPSET®

ROPE LADDER


DEEP FOUNDATION

DATE: 30.6.2016





		PCS		PCS
① 905051	 Ø24/8.4	2	② 909519  50x380x380	2
③ 909867	 M8x70	2	④ 909633  M8	2
⑤ 903093	 Ø8x90	4		
◯ 706462	 +1470	1	◯ 707393  +1970	1

ROPE LADDER COLOR OPTIONS



xxxxxx–301	BLUE
xxxxxx–302	RED
xxxxxx–303	BEIGE
xxxxxx–304	GRAY
xxxxxx–305	BLACK
xxxxxx–306	YELLOW








Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

DIAG. FLOOR


FINNO

DATE: 28.3.2014


① 008985	PCS	② 706508	PCS
	1		3
32x714x714		32x45x650	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	9		6
Ø8x70		Ø4.5x70	




DET 1



DET 2



DET 3




Copyright Lappset Group Ltd








LAPPSET®


BOOM

FINNO

DATE: 21.3.2014




		PCS		PCS
① 706510	 45x120x1030	1	② 907724 	2
③ 905083	 Ø32	4	④ 909866  M8x60	4
⑤ 980151	 Ø16/8.4	4	⑥ 980150  M8	4
⑦ 905112	 Ø22	4	⑧ 900240  Ø8x70	4



BOOM OPTIONS

706510



45x120x1030

706510–602	DARK BROWN
706510–603	LIGHT BROWN
706510–604	LIGHT GRAY

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

BOOM


FINNO

DATE: 21.3.2014


DET 1



DET 2



DET 3



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®


706539









FINNO


DATE: 8.6.2016

1(1)

DETAILS IN TUBE INSTALLATION GENERAL PAGE



		PCS
① 905112	 Ø22	112
② 900240	 Ø8x70	26
③ 903533	 SRL12	12
④ 905831	 Ø32x19	112
⑤ 909205	 M8x60	40
⑥ 909208	 M8	32
⑦ 909866	 M8x60	32
⑧ 980150	 M8	40
○ 707918	 20x275x640	8
○ 905829	 Transparent	4
○ COLOR		4





707918 COLOR OPTIONS

–701 BLUE	–705 GRAY
–702 YELLOW	–706 RED
–703 LIME	–707 GREEN
–704 DARK GRAY	–708 FUCHSIA

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

TUBE INSTALLATION GENERAL


PLATE AND RINGS

DATE: 25.10.2024


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6





Copyright 1998 Lappset Group Ltd







LAPPSET®
FINNO

FIRE POSTS

DATE: 16.4.2025





① 900240	PCS 4	 Ø8x70	② 900342	PCS 2	 M8x16
③ 901900	PCS 2	 20.5x36.2x56	④ 901939	PCS 1	 M12x70
⑤ 909850	PCS 1	 M8x25	⑥ 909633	PCS 1	 M8
⑦ 901182	PCS 1	 Ø11/M8x40	⑧ 901902	PCS 2	 30.7x60.9x100
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
○ 907829	PCS 1	Ø33,7x1454	○ 907698	PCS 1	Ø33,7x2054
○ 907817	PCS 1	Ø33,7x2554	○ 907695	PCS 1	

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

FIRE POSTS


FINNO

DATE: 16.4.2025


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®



POLE

DEEP FOUNDATION

DATE: 15.5.2014






① 905086	PCS	② 909214	PCS
	1		1
Ø44/13.5		M12x50	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

POLE

DATE: 6.8.2014




Copyright Lappset Group Ltd



LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

DIAGONAL SLIDE WOOD


DATE: 21.9.2016



SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450–602 DARK BROWN 706450–603 LIGHT BROWN 706450–604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452–602 DARK BROWN 706452–603 LIGHT BROWN 706452–604 LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS







706371 	706371–701 BLUE 706371–702 YELLOW 706371–703 LIME 706371–704 DRARK GRAY 706371–705 LIGHT GRAY 706371–706 RED	706371–707 GREEN 706371–708 FUXIA


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET 80MD

80MD


DATE: 21.9.2016

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 907692	PCS	○ 901868	PCS	① 909876	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750				Ø30x598		M8x40	
② 909256	PCS	③ 907727	PCS	④ 900727	PCS	⑤ 980128	PCS	⑥ 999561	PCS		
	4		2		2		15		1		
Ø16/8.4		M10x40		M10x80		Ø7x40		10g			




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6







Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET

DEEP FOUNDATION

DATE: 21.9.2016

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑦ 909210	PCS	⑧ 905051	PCS	⑨ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET


DEEP FOUNDATION

DATE: 21.9.2016


DET 7




Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 8



DET 9




Copyright 1998 Lappset Group Ltd



LAPPSET®


706475

FINNO

DATE: 18.8.2014




① 706475	PCS	② 980128	PCS
	1	 Ø7x40	6
③ 909256	PCS		PCS
 Ø16/8.4	6		
	PCS		PCS
	PCS		PCS




OPTIONS

706475



706475–602	DARK BROWN
706475–603	LIGHT BROWN
706475–604	LIGHT GRAY

DET 1




Copyright Lappset Group Ltd







LAPPSET®

RAMP

NET


DATE: 16.6.2017



		PCS
① 701665	 45x95x555	1
② 706873	 1455x505	1
③ 706871	 95x1005x1365	1
④ 706872	 95x1005x1365	1
⑤ 902439	 Left Hand	1
⑥ 902474	 Right Hand	1
⑦ 909117	 M8x100	4
⑧ 900240	 8x70	12
⑨ 980123	Ø7x60	4
⑩ 980128	 Ø7x40	13
⑪ 909256	 Ø16/8.4	14

NET OPTIONS

706873



1455x505

706873–301	BLUE
706873–302	RED
706873–303	BEIGE
706873–304	GRAY
706873–305	BLACK
706873–306	YELLOW

BOOM OPTIONS

706871



95x1005x1365

706871–602	DARK BROWN
706871–603	LIGHT BROWN
706871–604	LIGHT GRAY

706872



95x1005x1365

706872–602	DARK BROWN
706872–603	LIGHT BROWN
706872–604	LIGHT GRAY

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

RAMP


NET

DATE: 16.6.2017


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6



Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

RAMP


NET

DATE: 16.6.2017

DET 7



DET 8




Copyright 1998 Lappset Group Ltd








LAPPSET®


DIAG. WALL


FINNO


DATE: 19.11.2014



		PCS		PCS
① 706448	 10x640x1003	1	② 907696 	4
③ 909850	 M8x25	4	④ 909256  Ø16/8.4x1.6	4
⑤ 909633	 M8	4	⑥ 980123  Ø7x60	4
⑦ 706898	 10x150x1003	1		



WALL OPTIONS		
706448  10x640x1003	706448–701	BLUE
	706448–702	YELLOW
	706448–703	LIME
	706448–704	DARK GRAY
	706448–705	LIGHT GRAY
	706448–706	RED
	706448–707	GREEN
	706448–708	FUXIA

WALL OPTIONS	
706898  10x150x1003	706898 DARK GRAY

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

DIAG. WALL


FINNO

DATE: 19.11.2014


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

RIDGE ROOF


FINNO

DATE: 16.11.2015




		PCS		PCS
① 706446		1	② 706447	1
	10x900x1100		10x390x1100	
③ 907667		2	④ 980123	8
			Ø7x60	
⑤ 909256		16	⑥ 909633	8
	Ø16/8.4		M8	


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4




Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

RIDGE ROOF


FINNO

DATE: 27.5.2016




		PCS		PCS
① 706495		1	② 706496	1
	10x900x1900		10x390x1900	
③ 907667		3	④ 980123	12
			Ø7x60	
⑤ 909256		24	⑥ 909633	12
	Ø16/8.4		M8	


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

STAIRS +870

FINNO

DATE: 28.5.2015





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

STAIRS +870


FINNO

DATE: 28.5.2015


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

STAIRS +870

FINNO

DATE: 28.5.2015



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET FINNO

STAIRS +870

DATE: 28.5.2015

STAIRS OPTIONS +870

707191



707191–602	DARK BROWN
707191–603	LIGHT BROWN
707191–604	LIGHT GRAY

RAILING OPTIONS

RAILS
707146



15x145x1153

707146–701	BLUE
707146–702	YELLOW
707146–703	LIME
707146–704	DARK GRAY
707146–705	LIGHT GRAY
707146–706	RED
707146–707	GREEN
707146–708	FUXIA





POST
707145



43x93x717

707145–602	DARK BROWN
707145–603	LIGHT BROWN
707145–604	LIGHT GRAY


POST OPTIONS

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
① 707191  +870	1	② 707145  43x93x717	2	③ 707146  15x145x1153	4	④ 900859  M8x90	2	⑤ 905104  M10	4	⑥ 909633  M8	2
⑦ 980123  Ø7x60	8	⑧ 980128  Ø7x40	15	⑨ 980152  Ø24/8.4x2	2						

Copyright 1998 Lappset Group Ltd

16.2.2021

1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.


LAPPSET®





BRIDGE

FINNO

DATE: 24.8.2015





		PCS		PCS
① 706453	 15x145x600	5	② 707255	2
③ 707260	 2375x600	2	④ 905083	4
⑤ 980151	 Ø16/8.4	4	⑥ 909232	4
⑦ 905112	 Ø22	4	⑧ 900240	16
⑨ 980123	 Ø7x60	20	⑩ 980128	10
⑪ 980150	 M8	20	⑫ 901899	20


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET® BRIDGE


FINNO

DATE: 24.8.2015

1: 30




1: 30



NET OPTIONS

707260




2375x600

707260–301	BLUE
707260–302	RED
707260–303	BEIGE
707260–304	GRAY
707260–305	BLACK
707260–306	YELLOW

RAILING OPTIONS

707255



45x120x2480

707255–605	DARK GRAY	707255–609	GREEN
707255–606	GRAY	707255–610	YELLOW
707255–607	RED	707255–611	LIME
707255–608	BLUE	707255–612	FUXIA

Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

BRIDGE


FINNO

DATE: 24.8.2015


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5




DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

PLANK BRIDGE

DATE: 30.10.2019



		PCS		PCS
① 707255	 45x120x2480	2	② 707259	2
③ 707262		1	④ 980123	40
⑤ 980128	 Ø7x40	28	⑥ 909232	4
⑦ 900240	 8x70	16	⑧ 980151	4
			⑨ 905083	4
			⑩ 905112	8



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

PLANK BRIDGE


FINNO

DATE: 30.10.2019

1:40




1:40



BOOM OPTIONS

707255




45x120x2480

707255–602	DARK BROWN	707255–608	BLUE
707255–603	LIGHT BROWN	707255–609	GREEN
707255–604	LIGHT GRAY	707255–610	YELLOW
707255–605	DARK GRAY	707255–611	LIME
707255–606	GRAY	707255–612	FUXIA
707255–607	RED		

NET OPTIONS

707259



2340x800

707259–301	BLUE
707259–302	RED
707259–303	BEIGE
707259–304	GRAY
707259–305	BLACK
707259–306	YELLOW

Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

PLANK BRIDGE


FINNO

DATE: 30.10.2019


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

PLANE

FINNO

DATE: 25.8.2015





① 707271	PCS	2	② 707272	PCS	4
70x95x2480			15x630x590		
③ 980154	PCS	4	④ 909224	PCS	4
Ø24/13			12x100		
⑤ 905103	PCS	4	⑥ 980123	PCS	24
PT-28/32-H			Ø7x60		
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

PLANE

FINNO

DATE: 25.8.2015







PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

707272–701	BLUE	707272–707	GREEN
707272–702	YELLOW	707272–708	FUXIA
707272–703	LIME		
707272–704	DARK GRAY		
707272–705	GRAY		
707272–706	RED		

BOOM OPTIONS

707271



70x95x2480

707271–602	DARK BROWN
707271–603	LIGHT BROWN
707271–604	LIGHT GRAY

Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

PLANE


FINNO

DATE: 25.8.2015

DET 1



DET 2



DET 3

DET 4

DET 5

DET 6


Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

GAME WALL


M80

DATE: 4.11.2019



① 903176	PCS	4	② 909850	PCS	4
			M8x25		
③ 909256	PCS	8	④ 909633	PCS	4
Ø16/8.4x1.6			M8		
⑤ 980123	PCS	4		PCS	
Ø7x60					

COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA



Copyright Lappset Group Ltd












LAPPSET®

GAME WALL


M80

DATE: 4.11.2019


GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
 640x702	 640x702	 640x702	 640x702
707209	**705705**	**707433**	**707386**
 640x702	 640x702	 640x702	 640x702
709403	**709358**	**709405**	
 640x702	 640x702	 420x702	

DET 1



DET 2




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

GRIP


FINNO

DATE: 18.1.2016




① 900240	PCS	1	② 900727	PCS	1
					
Ø8x70			M10x80		
	PCS			PCS	
③ 907688	PCS	1	③ 907701	PCS	1
					
765			545		
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4



Copyright Lappset Group Ltd