


LAPPSET® **FINNO**

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 22.6.2020

Q10801-2



DATE: 22.6.2020

008985 32x714x714	PCS 2	008986 750x750	PCS 5	701665 45x95x555	PCS 1	702286 65x65	PCS 1	702339 118x78	PCS 1	705590-603 120x200x2294	PCS 1
706308-706 10x640x702	PCS 1	706436-706 10x640x702	PCS 3	706439-603 L 704	PCS 28	706443 32x45x702	PCS 10	706453 15x145x600	PCS 11	706484-603 93x93x2150	PCS 9
706505 35x70x730	PCS 4	706508 32x45x650	PCS 6	706510-603 45x120x1030	PCS 6	706531 FASTENER KIT	PCS 26	706534 FASTENER KIT	PCS 3	706535 FASTENER KIT	PCS 5
706537 15x765x370	PCS 2	706538 FASTENER KIT	PCS 6	706541 FASTENER KIT	PCS 1	706542 FASTENER KIT	PCS 1	706546 FASTENER KIT	PCS 1	706560-706 15x765x370	PCS 2
706561-706 15x765x370	PCS 2	706609 FASTENER KIT	PCS 2	706645 12x686x1660	PCS 2	706735-301 9	PCS 9	706742 FASTENER KIT	PCS 9	706766-706 95x1005x1365	PCS 1
706772-706 1455x505	PCS 1	706778 FASTENER KIT	PCS 2	706780-301 93x93x2650	PCS 1	706810-603 95x1005x1365	PCS 15	706871-603 95x1005x1365	PCS 1	706872-603 95x1005x1365	PCS 1
706873-301 1455x505	PCS 1	706877 SLIDE 80M	PCS 1	706981 SURFACE	PCS 2	707209-706 10x640x702	PCS 1	707255-607 45x120x2480	PCS 10	707259-301 2340x800	PCS 4

DATE: 22.6.2020

707260-301 2375x600	PCS 4	707262 70x145x2235	PCS 2	707265-301 2360x600	PCS 2	707266 20x584x895	PCS 1	707267 20x584x495	PCS 2	707268 20x584x495	PCS 2
707269 20x584x495	PCS 1	707270 70x95x2480	PCS 2	707271-603 15x630x590	PCS 6	707272-706 15x630x590	PCS 12	707284 1600x2305	PCS 3	707285-301 1600x2305	PCS 1
707287 1520x705	PCS 1	707294-603 70x120x2304	PCS 4	707341-301 1520x705	PCS 1	707349 10x640x702	PCS 1	707386-706 10x640x702	PCS 1	707446 10x640x702	PCS 1
707450 755x755	PCS 2	707588 755x755	PCS 1	707590-301 755x755	PCS 1	707625 707732	PCS 1	707732 707785	PCS 36	707785 707785	PCS 1
707900 FASTENER KIT	PCS 2	900240 Ø8x70	PCS 60	901868 Ø30x598	PCS 2	901902 30.7x60.9x100	PCS 6	901916 L 650	PCS 1	902439 Left Hand	PCS 1
902474 Right Hand	PCS 1	903093 Ø8x90	PCS 128	904451 +1470	PCS 2	905138 GRAY	PCS 24	905196 GRAY	PCS 24	905761 12x12x700	PCS 2
907694-216 L 704	PCS 16	907695-216 L 704	PCS 1	907701-216 2x35/40x1659	PCS 36	907770 L 2554	PCS 4	907817-216 L 2554	PCS 1	907920-216 120x40x1029	PCS 1


DATE: 22.6.2020


3(3)
3b



908021 	PCS 4	908044-216 	PCS 2	909511 	PCS 26	909519 	PCS 27	980114 	PCS 8	980123 	PCS 4
3x212x214		Ø33,7x679		90x90x650		50x380x380		Ø4x20		Ø7x60	
980131 	PCS 96		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
Ø6x60											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN/AS Impact Area 96.2 m²

Grid size = 1000 mm

1:75
0 3















DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
DET 9	DET 10	DET 11	DET 12



DATE: 22.6.2020
























DATE: 22.6.2020
























② 905104	PCS 4		PCS
M10			






①	909511	PCS	1	②	909519	PCS	1
	90x90x650				50x380x380		
③	909637	PCS	4	④	909638	PCS	8
	M10				Ø20/10.5		
⑤	909639	PCS	4	⑥	905104	PCS	4
	M10x25				M10		

OPTION FOOT


①	911155	PCS	1				
	90x90x650						






DATE: 29.3.2016


1(2)



① 903176	PCS 4	② 909850	PCS 4
		M8x25	
③ 909256	PCS 8	④ 909633	PCS 4
		M8	
⑤ 980123	PCS 4		
		Ø7x60	
			PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
1		2	
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
6		8	
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3




DATE: 28.3.2014

1(1)



DATE: 21.3.2014


1(2)



① 706510	PCS 1	② 907724	PCS 2
45x120x1030			
③ 905083	PCS 4	④ 909866	PCS 4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS 4	⑥ 980150	PCS 4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS 4	⑧ 900240	PCS 4
Ø22		Ø8x70	

BOOM OPTIONS

706510



706510-602


DARK BROWN

706510-603

LIGHT BROWN

706510-604


LIGHT GRAY




DATE: 21.3.2014

2(2)


DET 1



DET 2 M8x60
(909866)



DET 3



DATE: 8.6.2021

1(2)

The technical drawing illustrates a fire post assembly with three detailed views (DET 1, DET 2, DET 3) and a base elevation view.

Detailed Views:

- DET 1:** Shows a vertical post with a horizontal bracket. A circular callout points to part 907695.
- DET 2:** Shows a vertical post with a horizontal bracket. A circular callout points to part 907817. Below it, the text "Or" indicates an alternative part: 907698.
- DET 3:** Shows a vertical post with a horizontal bracket. A circular callout points to part 907829. Below it, the text "Or" indicates an alternative part: 907698.

Base Elevation View:

The base elevation view shows two vertical posts standing on a foundation. The distance between the posts is 503 mm. The height of the left post is 760 mm, and the height of the right post is 503 mm. The foundation has a thickness of +1870 mm, +1370 mm, or +770 mm above a reference level. The distance from the bottom of the foundation to the ground is +0 mm. The total width of the foundation is 340 mm.


Bill of Materials (BOM):

① 900240	PCS 4	② 900342	PCS 2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS 2	④ 901939	PCS 1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS 1	⑥ 980150	PCS 1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS 1	⑧ 901902	PCS 2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
907829	PCS	907698	PCS
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
907817	PCS 1	907695	PCS 1
Ø33,7x2554		907695	


DATE: 8.6.2021

2(2)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




Or
Mirror






901916





Ø44 /13.5





(905086)


M12×50

(909214)







DET 1



DET 2





DET 3



WALL LIST

DATE: 9.11.2016



1(2)



(1) 909256	PCS 10	(2) 980152	PCS 10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
(3) 909850	PCS 10	(4) 909633	PCS 10
M8x25		M8	
	PCS	(5) 980131	PCS 10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
			PCS
	PCS		PCS
			PCS
	PCS		PCS
			PCS
(6) 907770	PCS 2	(7) 706646 +grips	PCS 1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS
			PCS
	PCS		PCS
			PCS
	PCS		PCS
			PCS


DATE: 9.11.2016

2(2)




DATE: 11.12.2024

1(2)





① 980123	PCS 4	② 980128	PCS 2
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
○ 706735	PCS 1		PCS



RINGS OPTIONS



706735-301	BLUE
706735-302	RED
706735-303	BEIGE
706735-304	GRAY
706735-305	BLACK
706735-306	YELLOW


DET 1






DATE: 16.6.2017

1(3)




NET OPTIONS




- | | |
|------------|--------|
| 706873-301 | BLUE |
| 706873-302 | RED |
| 706873-303 | BEIGE |
| 706873-304 | GRAY |
| 706873-305 | BLACK |
| 706873-306 | YELLOW |







BOOM OPTIONS




- | | |
|------------|-------------|
| 706871-602 | DARK BROWN |
| 706871-603 | LIGHT BROWN |
| 706871-604 | LIGHT GRAY |




- | | |
|------------|-------------|
| 706872-602 | DARK BROWN |
| 706872-603 | LIGHT BROWN |
| 706872-604 | LIGHT GRAY |





DET 7



DET 8







SLIDE OPTIONS

+1470 	904451 GRAY 904847 YELLOW	
+870 	905833 GRAY 905834 YELLOW	

WALL OPTIONS

RIGHT 	706560-701 BLUE 706560-702 YELLOW 706560-703 LIME 706560-704 DRARK GRAY 706560-705 LIGHT GRAY 706560-706 RED 706560-707 GREEN 706560-708 FUXIA	LEFT 	706561-701 BLUE 706561-702 YELLOW 706561-703 LIME 706561-704 DRARK GRAY 706561-705 LIGHT GRAY 706561-706 RED 706561-707 GREEN 706561-708 FUXIA
-----------	---	----------	---











LAPPSET


80M

SLIDE PLASTIC


DATE: 3.11.2017

2(5)


	PCS 1		PCS 1		PCS 1		PCS 1		PCS 2		PCS 1
+1470		+870		RIGHT		LEFT		35x70x730		Ø34x598	
	PCS 2		PCS 2		PCS 12		PCS 9		PCS 6		PCS 3
M8x40		Ø8x90		Ø5x60		Ø24/8.4		M8x30		Ø8x70	
	PCS 1										
10g GLUE 4101 ergo 10' g											




DET 1




DET 2




DET 3





DET 4




DET 5




(1) 908021	PCS 2	(8) 902532	PCS 4	(9) 909142	PCS 4	(10) 980154	PCS 4	(11) 909644	PCS 4
		 Ø10x60		 M12x70		 Ø24/13		 M12	



DET 6




DET 7




DATE: 24.8.2015

1(3)




① 706453	PCS	② 707255	PCS
5		2	
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
2		4	
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
4		4	
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
4		16	
Ø22		Ø8x70	




⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
20		10	
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
20		20	
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DATE: 24.8.2015

2(3)




NET OPTIONS



707260-301	BLUE
707260-302	RED
707260-303	BEIGE
707260-304	GRAY
707260-305	BLACK
707260-306	YELLOW

RAILING OPTIONS




707255-605	DARK GRAY	707255-609	GREEN
707255-606	GRAY	707255-610	YELLOW
707255-607	RED	707255-611	LIME
707255-608	BLUE	707255-612	FUXIA

DATE: 24.8.2015

3(3)

DET 1



DET 2

Note:
in side
Bridge


8x120
(909232)

905112


Ø16/8.4
(980151)

905083


DET 3



DET 4




DET 5



DET 6

DATE: 25.8.2015

1(2)



The exploded view diagram illustrates the assembly of the Desk Bridge. It shows the main frame, vertical legs, horizontal beams, and various connectors. Four specific details are highlighted with callouts:

- DET 1:** A circular callout pointing to a connector at the top center.
- DET 2:** A circular callout pointing to a vertical leg and its connection.
- DET 3:** A triangular callout pointing to a horizontal beam and its connections.
- DET 4:** A rectangular callout pointing to a vertical leg and its connection.

Dimensions shown in the diagram:


- Width: 2400
- Height: 720
- Vertical leg height: 300

①	707255	PCS	2	②	707265	PCS	2
	45x120x2480				2375x600		
③	707266	PCS	1	④	707267	PCS	2
	20x584x895				20x584x495		
⑤	909232	PCS	4	⑥	900240	PCS	8
	8x120				8x70		
⑦	980123	PCS	20	⑧	980128	PCS	10
	Ø7x60				Ø7x40		
⑨	909868	PCS	20	⑩	980150	PCS	20
	M8x50				M8		
⑪	980151	PCS	4	⑫	905083	PCS	4
	Ø16/8.4				Ø32		
⑬	905112	PCS	4				
	Ø22						


DATE: 25.8.2015

2(2)


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4




BOOM OPTIONS



707255	707255-602	DARK BROWN
	707255-603	LIGHT BROWN
	707255-604	LIGHT GRAY
	707255-605	DARK GRAY
	707255-606	GRAY
	707255-607	RED

707255-608	BLUE
707255-609	GREEN
707255-610	YELLOW
707255-611	LIME
707255-612	FUXIA


NET OPTIONS




707265	707265-301	BLUE
	707265-302	RED
	707265-303	BEIGE
	707265-304	GRAY
	707265-305	BLACK
	707265-306	YELLOW

DATE: 30.10.2019

1(3)





① 707255	PCS 2	② 707259	PCS 2
45x120x2480		2340x800	
③ 707262	PCS 1	④ 980123	PCS 40
		$\varnothing 7 \times 60$	
⑤ 980128	PCS 28	⑥ 909232	PCS 4
		$\varnothing 7 \times 40$	
⑦ 900240	PCS 16	⑧ 980151	PCS 4
		8×120	
		8×70	
		$\varnothing 16 / 8.4$	
⑨ 905083	PCS 4	⑩ 905112	PCS 8
		$\varnothing 32$	
		$\varnothing 22$	
		PCS	PCS
		PCS	PCS
		PCS	PCS



DATE: 30.10.2019

2(3)




BOOM OPTIONS



707255	707255-602	DARK BROWN	707255-608	BLUE
	707255-603	LIGHT BROWN	707255-609	GREEN
	707255-604	LIGHT GRAY	707255-610	YELLOW
	707255-605	DARK GRAY	707255-611	LIME
	707255-606	GRAY	707255-612	FUXIA
	707255-607	RED		

NET OPTIONS




707259	707259-301	BLUE
	707259-302	RED
	707259-303	BEIGE
	707259-304	GRAY
	707259-305	BLACK
	707259-306	YELLOW


DATE: 30.10.2019

3(3)


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




DATE: 25.8.2015



1(3)



① 707271	PCS	② 707272	PCS
2		4	
70x95x2480		15x630x590	
③ 980154	PCS	④ 909224	PCS
4		4	
Ø24/13		12x100	
⑤ 905103	PCS	⑥ 980123	PCS
4		24	
PT-28/32-H		Ø7x60	
PCS		PCS	




PCS	PCS
PCS	PCS
PCS	PCS
PCS	PCS



**PLATE OPTIONS**

15x630x590

707272	707272-701	BLUE	707272-704	DARK GRAY
	707272-702	YELLOW	707272-705	GRAY
	707272-703	LIME	707272-706	RED
	707272-707	GREEN	707272-708	FUXIA

BOOM OPTIONS

707271	707271-602	DARK BROWN
	707271-603	LIGHT BROWN
	707271-604	LIGHT GRAY





DET 3

DET 4


DET 5

DET 6




(1) 707285	PCS 1	(2) 900240	PCS 20
			
1600x2305		Ø8x70	
(3) 980128	PCS 5	(4) 980123	PCS 10
			
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


707285




1600x2305


- | | |
|------------|--------|
| 707285-301 | BLUE |
| 707285-302 | RED |
| 707285-303 | BEIGE |
| 707285-304 | GREY |
| 707285-305 | BLACK |
| 707285-306 | YELLOW |

DET 1




DET 2







(1) 707341	PCS	(2) 900240	PCS
	1		40
1520x705		Ø8x70	
(3) 980123	PCS	(4) 980128	PCS
	8		4
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



NET OPTIONS




707341





1520x705


707341-301 BLUE
707341-302 RED
707341-303 BEIGE
707341-304 GREY
707341-305 BLACK




DET 1



DET 2



1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.

DATE: 4.11.2019

1(2)




(1) 903176	PCS 4	(2) 909850	PCS 4
			M8x25
(3) 909256	PCS 8	(4) 909633	PCS 4
			M8
(5) 980123	PCS 4		
			Ø7x60

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS


- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA




GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
640x702	640x702	420x702	

DET 1



DET 2






LAPPSET® FINNO



707588

DATE: 11.10.2016

1(1)






OPTION 1. No wall on the sides




①	980128	PCS 4	②	909256	PCS 4
	93x93x2150			Ø16/8.4	
③	908057	PCS 2	④	903093	PCS 2
	Ø32/29-L5/30			Ø8x90	
⑤	900342	PCS 4	⑥	901900	PCS 4
	M8x16			20.5x36.2x56	
⑦	909850	PCS 2	⑧	980150	PCS 2
	M8x25			M8	
⑨	901182	PCS 2	⑩	901902	PCS 4
	Ø11/M8x40			30.7x60.9x100	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
			○	908044	PCS 2
				Ø33.7x679	
○	911529	PCS 1	○	907920	PCS 1
	OR				

OPTION 2. Wall on either side (move vertical bar 70mm)












DET 1



DET 2









DET 1, 2

DET 1



DET 2



(1) 980123	PCS 8	(2) 909256	PCS 8
Ø7x60		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 705566	PCS	○ 705590	PCS
140x120x2294		120x200x2294	
	PCS		PCS
○ 905780	PCS	○ 905761	PCS
SURFACE		DEEP	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

