

LAPPSET®

FLORA







































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 6.7.2020



Q14900







DATE: 6.7.2020





702286  65x65	PCS 1	702533  118x78	PCS 1	703248 	PCS 1	706564-614  L2650	PCS 8	900965  M10	PCS 12	901958 	PCS 2
901959  L2940	PCS 1	902234  M12	PCS 4	902270  5x50	PCS 6	903149  M12x30	PCS 12	903577 	PCS 2	904317 	PCS 2
904333  L2940	PCS 2	904904  M12	PCS 8	905090  Ø45	PCS 24	905104  M10	PCS 32	905115  Ø30	PCS 24	905138 	PCS 8
905196  L 1000	PCS 8	905991  L 1000	PCS 2	906499  M12x110	PCS 4	909347  M12x35	PCS 24	909506  Ø3.5x13	PCS 4	909507 	PCS 2
909508  L 1000	PCS 2	909511  L650	PCS 4	909519  50x380x380	PCS 4	909637  M10	PCS 32	909638  Ø20/10.5	PCS 88	909639  M10x25	PCS 44
909644  M12	PCS 12	911155  L650	PCS 4	980114  Ø4x20	PCS 4	980131  Ø6x60	PCS 32	980154  Ø24x13	PCS 56	999561  GLUE 4101 ergo 10 g 10g	PCS 1
P14677 	PCS 1	P14678 	PCS 1		PCS		PCS		PCS		PCS



- EN/AS Impact Area 67.1 m²
- Falling Space 67.1 m²
Max Falling Height 1400 mm





		
		


- EN/AS Impact Area 67.1 m²
- Falling Space 67.1 m²
 Max Falling Height 1400 mm






<p>DET 1</p> <p>6x60 980131</p>	<p>DET 2</p> <p>M10 905104 909521</p>	<p>DET 3</p> <p>901958 903577</p>	<p>DET 4</p> <p>M12x110 Ø24/13 901958 M8x35 Ø24/13 M12 M8 CUT EXTRA CHAIN</p>
<p>DET 5</p> <p>>400</p>	<p>DET 6</p> <p>M12 → 80 Nm Ø24/13 M12 M12x30 M10x25 Ø20/10.5 M10 M10 → 45 Nm</p>	<p>DET 7</p> <p>904317</p>	<p>DET 8</p> <p>M12 980154 Ø24/13 904904</p>
<p>DET 9</p> <p>999561 GLUE Ø24/13 12x35 905115 905090</p>	<p>DET 10</p> <p>911155</p>		





DET 1




LAPPSET® BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
			
M10			
	PCS		PCS



905104

**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.