
LAPPSET®


Q15178


FINNO

DATE: 4.11.2020





——— EN Impact Area 18 m2
– – – – Falling Space 18 m2
Max Falling Height 1000 mm





Copyright Lappset Group Ltd





907724
8x40
8x35
905083
909256
M8
905112
907724

LAPPSET®

Q15178

PART

DATE: 4.11.2020




① 702286	PCS 1	② 706499	PCS 1	③ P10167	PCS 1	④ 900367	PCS 4	⑤ 902012	PCS 1	⑥ 902487	PCS 1
90x50		93x93x860		20xØ780		M12x40		300x110		65x65x0.5	
⑦ P14895	PCS 1	⑧ 706481	PCS 1	⑨ 907727	PCS 2	⑩ 907728	PCS 2	⑪ 909256	PCS 12	⑫ 909506	PCS 4
15x780x1100		GREEN –707		M10x40		42x808x327		Ø16/8.4x1.6		Ø3.5x13	
㉒ 909628	PCS 4	⑬ 909644	PCS 4	⑭ 980107	PCS 2						
M10x100		M12		Ø6x60							
㉑ 980150	PCS 4	⑳ 909855	PCS 4	⑲ 907724	PCS 2	⑱ 905112	PCS 4	⑰ 905083	PCS 4	⑮ 980128	PCS 8	⑯ 980154	PCS 4
M8		Ø8x35		3x115x110		Ø22		Ø32		Ø7x40		Ø24/13	

Copyright 1998 Lappset Group Ltd

16.2.2021

1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.

CAROUSEL BEARING

Doc.Code: 303251
Rev.: 1

DATE: 10.7.2025



Copyright Lappset Group Ltd