


LAPPSET®

FINNO















































ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 2.12.2020


















Q15236




DATE: 2.12.2020



008986  750x750	PCS 6	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	705372-305  2440x1600	PCS 1	706428  15x93x888	PCS 16	706429  32x45x704	PCS 16
706436-704  10x640x702	PCS 5	706439  L 704	PCS 28	706443  32x45x702	PCS 12	706444  93x93x3200	PCS 8	706453  15x145x600	PCS 8	706462-305  1	PCS 1
706484  93x93x2150	PCS 3	706531  FASTENER KIT	PCS 24	706534  FASTENER KIT	PCS 5	706535  FASTENER KIT	PCS 6	706536 	PCS 1	706540-704  20x702x415	PCS 4
706541  FASTENER KIT	PCS 2	706542  FASTENER KIT	PCS 2	706557 	PCS 4	706788  93x93x3700	PCS 8	706810  93x93x2650	PCS 5	706945 	PCS 4
707255  45x120x2480	PCS 4	707259-305  2340x800	PCS 2	707260-305  2375x600	PCS 2	707262  70x145x2235	PCS 1	707268  	PCS 1	707270  	PCS 1
707271  70x95x2480	PCS 2	707272-704  15x630x590	PCS 4	707284  	PCS 1	707285-305  1600x2305	PCS 2	707287  	PCS 2	707288-305  L 2305	PCS 1
707294  70x120x2304	PCS 6	707295  L 2304	PCS 1	707502  70x120x2464	PCS 1	707511 	PCS 1	707527 	PCS 1	707530-305  755x2355	PCS 1



DATE: 2.12.2020



707732 	PCS 28	900240  Ø8x70	PCS 100	901902  30.7x60.9x100	PCS 4	901916  L 650	PCS 2	903093  Ø8x90	PCS 148	905138  GRAY	PCS 8
905196  GRAY	PCS 8	907694-216  L 704	PCS 25	907695-216 	PCS 2	907698-216  L 2054	PCS 1	907701-216 	PCS 28	907817-216  L 2554	PCS 1
909511  90x90x650	PCS 24	909519  50x380x380	PCS 28	980114  Ø4x20	PCS 8	980123  Ø7x60	PCS 12	980131  Ø6x60	PCS 32		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS




— EN/AS Impact Area 84.2 m²
- - - Falling Space 85.6 m²
Max Falling Height 2570 mm









DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6





DET 13






DET 14




DET 15



DET 16




DET 17




DET 18
























1:15













DATE: 2.12.2020



DATE: 2.12.2020







LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 13.3.2014

4A




LAPPSET® BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
			
M10			
	PCS		PCS




905104








LAPPSET® DEEP FOUNDATION


FOOT






DATE: 15.5.2018


1(1)




①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650		50x380x380		
③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10		Ø20/10.5		
⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25		M10		
OPTION FOOT					
①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				







① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1






DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3





LAPPSET® DEEP FOUNDATION

ROPE LADDER


DATE: 30.6.2016

1(1)





① 905051	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø24/8.4		50x380x380	
③ 909867	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x70		M8	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
○ 706462	PCS	○ 707393	PCS
	1		1
+1470		+1970	


M12
(909248)













ROPE LADDER COLOR OPTIONS



xxxxxx-301	BLUE
xxxxxx-302	RED
xxxxxx-303	BEIGE
xxxxxx-304	GRAY
xxxxxx-305	BLACK
xxxxxx-306	YELLOW






① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			




DET 1




DET 2



DET 3



DET 4







LAPPSET® DEEP FOUNDATION



POLE



DATE: 15.5.2014

1(1)




①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS






WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA
20x702x415		


DET 1




DET 2



DET 3






① 706428	PCS	② 706429	PCS
	4		4
15x93x888.5		32x45x705	
③ 900850	PCS	④ 907911	PCS
	8		8
M6		M6x12	
⑤ 980123	PCS	⑥ 980128	PCS
	8		12
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




STRIP OPTIONS


706429












32x45x705





706429-602	DARK BROWN
706429-603	LIGHT BROWN
706429-604	LIGHT GRAY






① 706453	PCS	② 707255	PCS
	5		2
15x145x600		45x120x2480	
③ 707260	PCS	④ 905083	PCS
	2		4
2375x600		Ø32	
⑤ 980151	PCS	⑥ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		8x120	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		16
Ø22		Ø8x70	




⑨ 980123	PCS	⑩ 980128	PCS
	20		10
Ø7x60		Ø7x40	
⑪ 980150	PCS	⑫ 901899	PCS
	20		20
M8		M8x45	
	PCS		PCS
	PCS		PCS



2400

1:30




2320

1:30

NET OPTIONS

707260




2375x600

- 707260-301 BLUE
- 707260-302 RED
- 707260-303 BEIGE
- 707260-304 GRAY
- 707260-305 BLACK
- 707260-306 YELLOW

RAILING OPTIONS


707255



45x120x2480


- 707255-605 DARK GRAY
- 707255-606 GRAY
- 707255-607 RED
- 707255-608 BLUE
- 707255-609 GREEN
- 707255-610 YELLOW
- 707255-611 LIME
- 707255-612 FUXIA

DET 1




DET 2


Note:
in side
Bridge




DET 3




DET 4




DET 5





DET 6




① 707255	PCS	② 707259	PCS
	2		2
45x120x2480		2340x800	
③ 707262	PCS	④ 980123	PCS
	1		40
		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS	⑥ 909232	PCS
	28		4
Ø7x40		8x120	
⑦ 900240	PCS	⑧ 980151	PCS
	16		4
8x70		Ø16/8.4	
⑨ 905083	PCS	⑩ 905112	PCS
	4		8
Ø32		Ø22	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





BOOM OPTIONS

707255




45x120x2480

- 707255-602 DARK BROWN
- 707255-603 LIGHT BROWN
- 707255-604 LIGHT GRAY
- 707255-605 DARK GRAY
- 707255-606 GRAY
- 707255-607 RED

- 707255-608 BLUE
- 707255-609 GREEN
- 707255-610 YELLOW
- 707255-611 LIME
- 707255-612 FUXIA

NET OPTIONS


707259




2340x800

- 707259-301 BLUE
- 707259-302 RED
- 707259-303 BEIGE
- 707259-304 GRAY
- 707259-305 BLACK
- 707259-306 YELLOW


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4










DET 5




DET 6







① 707271	PCS	② 707272	PCS
	2		4
70x95x2480		15x630x590	
③ 980154	PCS	④ 909224	PCS
	4		4
Ø24/13		12x100	
⑤ 905103	PCS	⑥ 980123	PCS
	4		24
PT-28/32-H		Ø7x60	
	PCS		PCS



	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




2400



2325

PLATE OPTIONS

707272




15x630x590

- 707272-701 BLUE
- 707272-702 YELLOW
- 707272-703 LIME
- 707272-704 DARK GRAY
- 707272-705 GRAY
- 707272-706 RED

- 707272-707 GREEN
- 707272-708 FUXIA



BOOM OPTIONS


707271



70x95x2480


- 707271-602 DARK BROWN
- 707271-603 LIGHT BROWN
- 707271-604 LIGHT GRAY

<p>DET 1</p>  <p>905103 12x100 (909224) Ø24/13 (980154)</p>	<p>DET 2</p>  <p>BOOM</p> <p>Ø7x60 (980123)</p>
<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>




① 707285	PCS	② 900240	PCS
	1		20
1600x2305		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	5		10
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


707285




1600x2305

- | | |
|------------|--------|
| 707285-301 | BLUE |
| 707285-302 | RED |
| 707285-303 | BEIGE |
| 707285-304 | GREY |
| 707285-305 | BLACK |
| 707285-306 | YELLOW |

DET 1



DET 2



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante


- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.





Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.




① 705372	PCS	② 900240	PCS
	1		20
1600x2440		Ø8x70	
③ 980128	PCS	④ 980123	PCS
	6		12
Ø7x40		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


705372




1600x2440

- | | |
|------------|--------|
| 705372-301 | BLUE |
| 705372-302 | RED |
| 705372-303 | BEIGE |
| 705372-304 | GREY |
| 705372-305 | BLACK |
| 705372-306 | YELLOW |

DET 1





DET 2







INFO:


Asennusmitta /
Installation
dimension






① 707530	PCS	② 900240	PCS
	1		24
755x2355		Ø8x70	
③ 909867	PCS	④ 980150	PCS
	4		10
M8x70		M8	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:25



NET OPTIONS


707530




755x2355

- | | |
|------------|--------|
| 707530-301 | BLUE |
| 707530-302 | RED |
| 707530-303 | BEIGE |
| 707530-304 | GREY |
| 707530-305 | BLACK |
| 707530-306 | YELLOW |


DET 1








DET 2



DET 3





① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

