


LAPPSET®

FLORA




























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION








































DATE: 20.12.2021

175522
























































DATE: 24.2.2023

008985  32x714x714	PCS 7	701448-614  600x2020x4010	PCS 1	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	704868-609  L=724	PCS 2	705197  L=724	PCS 4
705208  32x120x880	PCS 4	705209  32x118x875	PCS 2	705211  L=724	PCS 129	705214  45x145x724	PCS 13	705219  L=2246	PCS 31	705221  93x93x2446	PCS 7
705227  	PCS 1	705230  	PCS 25	705237  93x93x3138	PCS 10	705239  93x93x2850	PCS 10	705258  	PCS 28	705270  	PCS 2
705308  	PCS 1	705310  	PCS 2	705368  	PCS 1	705375  	PCS 1	705395  l=1800	PCS 4	705431  45x165x2280	PCS 2
705506  	PCS 3	705507  	PCS 2	705511  	PCS 25	705705-707  10x640x702	PCS 1	705789  l=333	PCS 7	705796  l=2900	PCS 1
705927  	PCS 1	706181  L=2538	PCS 2	706185  	PCS 1	706193  L=946	PCS 2	706234  	PCS 1	706439-614  L 704	PCS 1
706443  32x45x702	PCS 2	706462-303  	PCS 3	706508  32x45x650	PCS 21	706531  FASTENER KIT	PCS 63	706534  FASTENER KIT	PCS 2	706536  	PCS 3












706537	PCS 7	706538	PCS 2	706559	PCS 1	706600-303	PCS 1	706778	PCS 1	707113-303	PCS 1
											
707133	PCS 1	707304	PCS 2	707305-707	PCS 1	707320-703	PCS 1	707333	PCS 1	707449	PCS 1
											
10x80x745											
707453-707	PCS 1	707454	PCS 1	707585	PCS 3	707588	PCS 2	707589	PCS 1	707590-303	PCS 2
											
10x640x702				FASTENER KIT						755x755	
707593	PCS 2	707595-303	PCS 1	707597	PCS 3	707600-303	PCS 1	707615	PCS 1	707621-609	PCS 3
											
45x120x1030		755x1555		140x140x450						21x489x900	
707839	PCS 3	707866	PCS 3	708370	PCS 14	708372	PCS 14	708407	PCS 6	708433	PCS 2
											
						28x200x2000				28x181x1071	
708436	PCS 1	708472	PCS 7	708498	PCS 2	708537	PCS 1	708576	PCS 2	708595	PCS 1
											
28x179x1045								140x140x800		28x700x1100	
708661	PCS 1	708663	PCS 2	708681	PCS 3	708694	PCS 1	708695	PCS 1	708696	PCS 5
											
				68x385x725		730x2405				68x385x725	

DATE: 24.2.2023


708697 	PCS 1	708700  700x1400	PCS 2	708701 	PCS 6	708710 	PCS 10	708746  L 724	PCS 4	708756-303  1510x1800	PCS 1
708761 	PCS 1	708767  45x145x1505	PCS 2	708882  8-BOLTS 93x93x2450	PCS 9	708883  93x93x3670	PCS 2	708890  8-BOLTS 93x93x3800	PCS 3	708917  28x700x740	PCS 8
708923 	PCS 3	709119  68x120x704	PCS 2	709120  93x93x704	PCS 3	709183 	PCS 2	709273-614  45x120x324	PCS 28	709358-707  79x640x702	PCS 1
709475-303 	PCS 1	709649-303  Ø16x705	PCS 2	709683  704x970	PCS 1	709762  704x970	PCS 1	709858  32x45x290	PCS 30	709859  32x350x748	PCS 4
709862 	PCS 14	709867  32x350x748	PCS 6	709868  350x748	PCS 4	709889  L=3750	PCS 6	709891  28x700x885	PCS 11	709892  28x700x795	PCS 8
709896 	PCS 8	709897  28x300x885	PCS 4	709904  45x324x450	PCS 4	709911  15x300x890	PCS 4	710072  68x324x400	PCS 4	710073  68x324x400	PCS 3
710106 	PCS 2	710156  45x120x564	PCS 8	710171  45x45x1031	PCS 9	710172 	PCS 9	710182  93x93x800	PCS 3	710191  93x93x2965	PCS 4


710195 	PCS 1	710200 	PCS 1	710201 	PCS 1	710207 	PCS 1	710301 	PCS 1	710318 	PCS 3
710347 	PCS 1	710349 	PCS 2	710426  93x93x3140	PCS 1	710427 	PCS 1	710455  32x750x750	PCS 1	710456 	PCS 1
900240 	PCS 215	901868 	PCS 2	901879 	PCS 2	901899 	PCS 5	902270 	PCS 12	903093 	PCS 876
Ø8x70		Ø30x598				M8x45		Ø5x50		Ø8x90	
903112 	PCS 10	904904 	PCS 2	905051 	PCS 20	905066 	PCS 16	905104 	PCS 280	905139 	PCS 3
L=750				Ø24/8.4		S30H		M10		69x69x20	
905197 	PCS 3	905879 	PCS 1	908226-216 	PCS 2	909231 	PCS 2	909232 	PCS 16	909233 	PCS 2
147x147x56.5				90x96,5x704		8x130		8x120		8x100	
909491 	PCS 12	909511 	PCS 62	909519 	PCS 69	909521 	PCS 32	909561 	PCS 7	909633 	PCS 5
L 150										M8	
909743 	PCS 4	909744 	PCS 2	910566 	PCS 8	910682 	PCS 1	911916 	PCS 7	980100 	PCS 374
705x612		705x1212				8x90x1690				Ø5x60	






DATE: 24.2.2023

980101	PCS 60	980110	PCS 48	980114	PCS 8	980123	PCS 104	980128	PCS 78	980131	PCS 12
											
Ø4,5x70		4x35		Ø4x20		Ø7x60		Ø7x40		Ø6x60	
980151	PCS 10	A00553	PCS 4	A10403	PCS 4	P07524	PCS 6	P07664	PCS 3	P08265	PCS 2
											
Ø16/8.4						L=1846		L 1200		8x550x702	
P11824-614	PCS 8	P14006-299	PCS 4	P14652	PCS 2		PCS		PCS		PCS
											
45x120x742				L 660							
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

EN/AS Impact Area 221.7 m2
































Max Falling Height 2900 mm

1:125









DET 1 	DET 2 	DET 3  NOTE: Walls contain floor boom HUOM: Seinät sisältävät lattia puomin	DET 4 
DET 5 	DET 6 	DET 7 	DET 8 
DET 9 	DET 10 	DET 11 	DET 12 
DET 13 	DET 14 	DET 15 	DET 16 
DET 17 	DET 18 	DET 19 	DET 20 


DET 21




DET 22




DET 23




DET 24




DET 25




DET 26












DET 27









DET 28





















1:50









DATE: 20.12.2021

1:50












DATE: 20.12.2021





1:50







D















































DATE: 20.12.2021



1:50


(A)


(B)









✕ SUPPORT IRON









① 900240	PCS 4	② 907724	PCS 2	③ 909633	PCS 4	④ 909868	PCS 4	⑤ 980152	PCS 4
									
Ø8x70		3x115x110		M8		M8x50		Ø24/8.4x2	




DET 1









DET 2





DET 3







① 709832	PCS	② 709332	PCS
	2		6
15x292x1360		28x160x1300	
③ 900240	PCS	④ 980107	PCS
	24		57
Ø8x70		Ø6x60	
⑤ 980123	PCS	⑥ 980128	PCS
	4		24
Ø7x60		Ø7x40	
⑦ P13581	PCS	⑧ P13582	PCS
	6		3
45x45x380		45x45x540	
⑨ P13583	PCS		PCS
	12		
45x95x672			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7





DET 8



DET 9






1. Tarkista tuoteosaluettelon ja osiin merkittyjen tuotenumeroiden avulla, että kaikki osat sisältyvät toimitukseen.
2. Valitse välineelle paikka ottaen huomioon valmistajan asennusohjeessa ilmoittamat turvaetäisyydet. Valitessasi välineen asennussuuntaa, huomioi mahdollinen altistuminen voimakkaalle auringonpaisteelle tai tuulelle. Tasoita alue ja tee ohjeen mukaiset perustustyöt. Varmista, että perustusosien alapuolinen maa on **tiivistetty riittävästi**. Tarvittaessa pohjamaa tulee vaihtaa murskeeseen tai vastaavaan kantavaan maa-ainekseen. Iskua vaimentavan pintamateriaalin vahvuus määräytyy laskentakaavan perusteella, joka esitetään perustusohjeen lisäsivulla.
3. Välineen rungon pystystysohje esitetään sivulla 6. Yksityiskohtaiset kuvat asennuksesta on koottu erillisille ohjesivuille, joissa ne on ryhmitelty kiinnitystavan mukaan. Runkoon kiinnitettävistä komponenteista on erilliset moduuliohjeet. Noudata valmistajan asennusohjeessa ilmoittamia mitoituksia.
4. Tarkasta, että väline on suorassa ja perustukseltaan tukeva. Syväperusteisissa välineissä on suoritettava **riittävä maan tiivistäminen** kaivantojen täytön yhteydessä.
5. Tee käyttöönottotarkastus ennen välineen käyttöönottoa toimitukseen sisältyvän pöytäkirjan mukaisesti. Pöytäkirja tulee dokumentoida. Muista, että pääsy välineeseen tulee estää, kunnes se on valmis, turvallinen ja kaikki asennustarvikkeet on viety pois.

1. Kontrollera stycklistan och delarna i förpackningen med hjälp av produktnumren.
2. När du väljer platsen för utrustningen bör du beakta de säkerhetsavstånd som tillverkaren meddelat i monteringsanvisningarna. När du väljer monteringsriktning måste du beakta eventuell exponering för solsken eller vind. Jämna ut underlaget och utför grundarbetet i enlighet med instruktionerna. Säkra att marken under fundamentet är tillräckligt komprimerad. Vid behov kan man ersätta jorden med krossad sten eller motsvarande bärande jordmaterial. Styrkan på det slagdämpande ytmaterialet bestäms med hjälp av beräkningsformeln som presenteras på fundamentinstruktionernas tilläggsida.
3. Monteringsanvisningarna till utrustningens stomme finns på sidan 6. Detaljerade bilder av installationen har samlats på separata instruktionssidor, där de har grupperats enligt monteringsmetod. Det finns specifika modulanvisningar till de komponenter som ska sättas fast i stommen. Följ de dimensioner som tillverkaren gett i monteringsanvisningarna.
4. Kontrollera att utrustningen står rakt och stabilt. För utrustningar med djupt fundament måste man komprimera jorden ordentligt när man fyller igen groparna.
5. Innan utrustningen tas i bruk ska en slutbesiktning i enlighet med protokollet i leveransen utföras. Protokollet måste dokumenteras. Kom ihåg att tillträde till utrustningen måste förhindras tills den är färdig monterad, säker och alla monteringsstillbehör avlägsnats.


1. Use the parts list and the markings on the components to make sure that you have all of the necessary parts.
2. Choose a location for the product, taking into account the safety margins specified in the mounting instructions. When deciding on the orientation of the product, pay attention to potential sun and wind loads. Level the ground and prepare the foundations as instructed. Make sure that the ground underneath the foundations is solidly packed. If necessary, replace soil with wood chips or some other sturdy material. The thickness of the safety surfacing should be calculated using the formula supplied with the mounting instructions.
3. Assemble the frame of the product in accordance with the instructions on page 6. Detailed instructions for the different mounting alternatives are shown in the supplement. Separate instructions are provided for the modular components that will be attached to the frame. Please follow the stated measurements carefully.
4. Make sure that the product is mounted straight and firmly into the ground. Remember to pack the soil carefully when refilling the excavation around deep-mounted structures.
5. Inspect the installation thoroughly using the checklist provided. Document the completed checklist carefully. Remember to stop children from using the product until it has been fully built and safety-tested and all mounting equipment has been cleared away.





1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit, indem Sie das Teileverzeichnis mit der Lieferung abgleichen.
2. Wählen Sie einen Standort für das Gerät und berücksichtigen Sie die vom Hersteller in der Installationsanleitung genannten Sicherheitsabstände. Bei der Ausrichtung des Gerätes beachten Sie den möglichen Einfluss von starker Sonneneinstrahlung oder Wind. Ebnen Sie den Bereich und führen Sie die Fundamentarbeiten nach der Anleitung durch. Stellen Sie sicher, dass der Boden unter den Fundamentteilen ausreichend verdichtet ist. Wenn nötig, muss das Untergrundmaterial durch Split oder ein anderes tragfähiges Material ausgetauscht werden. Die Stärke des stoßdämpfenden Oberflächenmaterials wird auf Grundlage einer Formel berechnet, die im Anhang der Anleitung für die Fundamente dargestellt ist.
3. Die Aufbauanleitung für den Rahmen des Gerätes finden Sie auf Seite 6. Detaillierte Bilder der Installation sind auf gesonderten Anleitungsseiten zusammengestellt, auf denen sie nach ihrer Befestigungsweise geordnet sind. Für die am Geräterahmen befestigten Komponenten gibt es besondere Modulanleitungen. Halten Sie die in der Installationsanleitung vom Hersteller genannten Maße ein.
4. Überprüfen Sie, dass das Gerät in Waage steht und sicher am Boden verankert ist. Bei Geräten mit Tiefenfundamenten muss der Boden beim Auffüllen des Aushubs ausreichend verdichtet oder betoniert werden.
5. Führen Sie eine Inbetriebnahmeüberprüfung entsprechend des im Lieferumfang enthaltenen Protokolls durch, bevor das Gerät benutzt wird. Das Protokoll muss aktenkundig dokumentiert werden. Denken Sie daran, dass der Zugang zum Gerät verhindert werden muss, bis es fertig und sicher ist und alle Installationswerkzeuge entfernt sind.

1. Vérifier à l'aide de la liste des pièces et des numéros de produit marqués sur les pièces que la livraison comprend toutes les pièces nécessaires.
2. Choisir un bon emplacement pour l'équipement, compte tenu des distances de sécurité indiquées par le fabricant dans les instructions de montage. Tenir compte de l'exposition éventuelle aux forts rayons de soleil ou au vent lors du choix du sens de montage de l'équipement. Egaliser la surface de l'emplacement choisi et effectuer les travaux de fondation conformément aux instructions. S'assurer que le sol sous les pièces de fondation a été suffisamment compacté. Si besoin est, le sol de fondation doit être remplacé par des pierres concassées ou un matériau portant similaire. L'épaisseur du matériau de surface anti-choc est calculée selon la formule indiquée à la page supplémentaire des instructions de fondation.
3. Les instructions d'érection de l'ossature de l'équipement sont indiquées à la page 6. Les images détaillées du montage sont adjointes aux pages d'instruction séparées où elles sont groupées selon le mode de fixation. Des instructions modulaires séparées sont données pour les composants à fixer sur l'ossature. Respecter les mesures données par le fabricant dans les instructions de montage.
4. Vérifier que l'équipement est droit et que sa fondation est solide. Dans le cas des équipements dont la fondation se trouve sous le sol, le sol doit être suffisamment compacté lors du remplissage des trous.
5. Effectuer un contrôle de mise en service conforme au procès-verbal compris dans la livraison avant la mise en service de l'équipement. Ce procès-verbal doit être documenté. Ne pas oublier d'empêcher l'accès à l'équipement jusqu'à ce que celui-ci soit prêt et sûr et que tous les outils de montage aient été enlevés.




Option heights




① 909210	PCS	② 905051	PCS
	4		4
			
M8x40		Ø24/8.4	
③ 980128	PCS		PCS
	9		
			
Ø7x40			
	PCS		PCS
○ 707133	PCS	○ 901868	PCS
	1		2
			
10x80x745		Ø30x598	
○ 901879	PCS	○ 706176	PCS
	2		1
			
		+870	
○ 705307	PCS	○ 701448	PCS
	1	-614	1
			
+1470		+1970	


DET 1




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




DET 2




DET 3




DET 4






DET 1, 2

DET 1







DET 2



① 900240	PCS	② 980101	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

OPTIONS



○ 709859	PCS	○ 709861	PCS
	1		1
32x350x748		32x350x748	
○ 709867	PCS	○ 709868	PCS
	1		1
32x350x748		32x350x748	
○ 709858	PCS		PCS
	2		
32x45x290			
	PCS		PCS





LAPPSET®
FASTENER KIT


710195

DATE: 23.8.2021


1(4)



① 900240	PCS		PCS
	10		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707113	PCS	○ 904904	PCS
	1		2
○ 705506	PCS	○ 908226	PCS
	2		2
		90x96,5x704	
	PCS		PCS




DET 1



NOTE:
Pre-Drill hole
for screw
Ø5 ∇50

DET 2



NOTE:
Pre-Drill hole
for screw
Ø5▽50


DET 3

DET 4

DET 5


DET 6

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

DEEP FOUNDATION




CONCRETE: 300x1400x1800

SURFACE FOUNDATION





SURFACE FOUNDATION






Pre-drill hole
Ø10 $\downarrow$ 90 (x4)











SURFACE FOUNDATION







① 710321	PCS	② 980104	PCS
	2		4
53x119x779		Ø5x90	
③ 901868	PCS	④ 909867	PCS
	1		2
Ø34x598		M8x70	
⑤ 999561	PCS	⑥ 912176	PCS
	1		2
10 g		-216	
⑦ 900727	PCS	④ 980128	PCS
	2		4
M10x80		Ø7x40	8
⑨ 909256	PCS	⑩ 904133	PCS
	4		2
Ø16/8.4		M10x80	
	PCS	⑪ 901302	PCS
			2
		Ø20/10.5	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






DET 1  Pre-drill hole. Ø6 ↓ 60 77 22.5	DET 2  M10x80 (900727)	DET 3  25
DET 4  M8x70 909867 GLUE 10 a 101 909867	DET 5  Ø7x40 980128 Ø16/8.4 909256 M10x80 904133 Ø20/10.5 901302	
DET 6  Ø5x90 980104		




① 911541	PCS	② 911600	PCS
	2		2
3x54x138x300			
③ 708576	PCS	④ P07312	PCS
	1		2
140x140x800		135x135x150	
⑤ 708820	PCS	⑥ 710044	PCS
	1		1
		60x230x1850	
⑦ 710078	PCS	⑧ 710079	PCS
	1		1
140x140x3000		L=1580	
⑨ 710096	PCS	⑩ 710097	PCS
	1		1
93x93x1527		140x140x1500	
⑪ 710100	PCS	⑫ 710101	PCS
	2		2
L=1850		L=1790	
⑬ 710104	PCS	⑭ 900240	PCS
	2		1
L=1780		Ø8x70	
⑮ 902607	PCS	⑯ 903093	PCS
	4		14
M8		Ø8x90	
⑰ 903112	PCS	⑱ 905083	PCS
	1		28
L=750		Ø32	
⑲ 980123	PCS	⑳ 905104	PCS
	56		40
Ø7x60		M10	
㉑ 905112	PCS	㉒ 909097	PCS
	28		14
Ø22		M8x60	
㉓ 980150	PCS	㉔ 909256	PCS
	14		4
M8		Ø16/8.4	




25	909561	PCS	26	911437	PCS	27	980151	PCS	28	980160	PCS
	14			1			28			4	
						Ø16/8.4			M8		




DET 1




DET 2



DET 3




DET 4




DET 5

Ø8x90
903093




DET 6


Ø7x60
980123




DET 7




DET 8






DET 9





DET 10






① 909230	PCS	② 980107	PCS
	4		80
8x150		Ø6x60	
③ 903093	PCS	④ 909232	PCS
	2		1
Ø8x90		8x120	
⑤ 909224	PCS	⑥ 909222	PCS
	1		2
12x100		12x150	
⑦ 980151	PCS	⑧ 905051	PCS
	2		7
Ø16/8.4		Ø24/8.4	
⑨ 980154	PCS	⑩ 980128	PCS
	3		4
Ø24/13		Ø7x40	
⑪ 905103	PCS	⑫ 905071	PCS
	7		2
PT-28/32-H		113x40x3	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






 710329  90x2724x144	PCS
	1

○ 710327	PCS	○ 710323	PCS
	1		1
2150		90x176x2906	


710330-710339	PCS
	1
246-1271	




① 980128	PCS	② 980123	PCS
	10		20
Ø7x40		Ø7x60	
③ 900240	PCS		PCS
	78		
Ø8x70			
○ 708756	PCS	○ 709475	PCS
	1		1
2130x1505		1505x1000	
○ 909231	PCS	○ 909233	PCS
	2		2
Ø8x130		Ø8x100	
○ 905051	PCS		PCS
	2		
Ø24/8.4			





DET 1



DET 2



DET 3




LAPPSET®
FASTENER KIT


710318



DATE: 28.7.2021



1(2)







①	980123	PCS	②	980128	PCS
		4			2
	Ø7x60			Ø7x40	
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	P14092	PCS	○	708923	PCS
					
	+870			+1470	









① 705643  l=243	PCS	② 710346  l=1527	PCS
	1		1
③ 905103  PT-28/32-H	PCS	④ 905104  M10	PCS
	2		4
⑤ 909521  l=700	PCS	⑥ 980161  M10	PCS
	1		2
⑦ 980165  Ø26/13x3	PCS	⑧ 903093  Ø8x90	PCS
	2		2
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2










DET 3




DET 4






① 709891	PCS	② 709892	PCS
	2		2
28x700x885		28x700x795	
③ 710171	PCS	④ 710172	PCS
	1		2
45x145x1030			
⑤ 980100	PCS	⑥ P10210	PCS
	16		1
Ø5x60		45x120x1030	
		⑦ 903533	PCS
			14
		Ø9	


DET 1




DET 2




DET 3






DET 4





DET 5










① 708820	PCS	② 911437	PCS
	1		1
③ 903093	PCS	④ 909256	PCS
	2		4
Ø8x90		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 980160	PCS	⑥ 902607	PCS
	4		4
M8		M8	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 706443	PCS	② 710455	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 709858	PCS	④ 980101	PCS
	2		9
32x45x290		Ø4.5x70	
	PCS	⑤ 900240	PCS
			10
		Ø8x70	
	PCS		PCS

DET 1




DET 2









DET 3






Naulanauha pitkän kannatinlistan puolelle.



Nail list to the 706443 strip side








① 705197	PCS	② 705226	PCS
	3		2
L=724		L=1527	
③ 900240	PCS	④ 903093	PCS
	12		4
Ø8x70		Ø8x90	
⑤ 905104	PCS	⑥ 909521	PCS
	8		2
M10			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 NOTE: Marker holes HUOM: Merkki reiät. 	




① 705210 	PCS	② 903093 	PCS
	1		8
		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1







① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS		PCS
	4		
M10x25			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1









INSTALL 911916 OPPOSITE
SIDE OF THE NET.









LOOSE THE NUTS, PLACE 911916,
TIGHTEN THE NUTS AND FIX THE
SCREWS.
DO NOT OVER-TIGHTEN!


① 911916	PCS	① 900240	PCS
	1		7
		Ø8x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS




① P02981 (A00549) 	PCS		PCS
12x595x1100			
② 710065 (A00553) 	PCS		PCS
12x380x700			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

P02981 (A00549)	980123  7x60	PCS 4	903176	PCS 4	903215 	PCS 4	905827  M8x25	PCS 8	909256  Ø16/8.4	PCS 8	909633  M8	PCS 8
710065 (A00553)	980123  Ø7x60	PCS 4	903176 	PCS 4		905827  M8x20	PCS 4	909256  Ø16/8.4	PCS 4	909633  M8	PCS 4	


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5





DET 6




EXAMPLE ASSEMBLY!






① 706443	PCS	② 705257	PCS
	2		1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1






DET 2







DET 3







① 705260	PCS	② 903093	PCS
	1		10
WALL		Ø8x90	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1  Ø8x90 (903093) 705260	DET 2  Ø8x90 (903093) 705260	DET 3  Ø8x90 (903093) 705260





① 705307	PCS	② 901879	PCS
	1		2
③ 707133	PCS	④ 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
⑤ 909210	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
M8x40		Ø24/8.4	
⑦ 980128	PCS		PCS
	9		
Ø7x40			




DET 2




Insert sheet metal IN to the plastic cover.





DET 3





DET 4








DET 5









① 705245	PCS	② 980104	PCS
	2		12
53x119x754		Ø5x90	
③ 901868	PCS	④ 909867	PCS
	1		2
Ø34x598		M8x70	
⑤ 999561	PCS		PCS
	1		
10 g			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1


NOTE:

Chamfers of the pole and narrower must be mounted in the same direction.

HUOM:

Tolpan ja kaventajan viisteet täytyy asentaa saman suuntaan.

705221




DET 2

Ø5x90

901868

705245



DET 3





M8x70

DET 4



909867




12







① 705643	PCS	② 705644	PCS
	6		1
③ 902439	PCS	④ 902474	PCS
	1		1
⑤ 905103	PCS	⑥ 909256	PCS
	12		12
PT-28/32-H		Ø16/8.4	
⑦ 980161	PCS	⑧ 980165	PCS
	12		12
M10		Ø24/13	
⑨ 980128	PCS		PCS
	12		
Ø7x40			









① 701092	PCS	② 705331	PCS
	1		1
15x120x700		45x645x1670	
③ 705363	PCS	④ 705373	PCS
	1		1
L 2120		95x1005x1365	
⑤ 705374	PCS	⑥ 900240	PCS
	1		8
95x1005x1365		Ø8x70	
⑦ 909256	PCS	⑧ 909855	PCS
	4		4
Ø16/8.4x1.6		M8x35	
⑨ 980107	PCS	⑩ 980123	PCS
	3		4
Ø6x60		Ø7x60	
⑪ 980128	PCS		PCS
	5		
Ø7x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4







DET 5




DET 6






① 705486	PCS	② 905051	PCS
	2		6
45x120x660		Ø24/8.4	
③ 909232	PCS	④ 905066	PCS
	6		6
8x120		S30H	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1








1

DET 1


① 705487	PCS	② 905051	PCS
	2		4
45x120x590		Ø24/8.4	
③ 905066	PCS	④ 909232	PCS
	4		4
S30H		8x120	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






① 705510 	PCS	② 900240 	PCS
	1	Ø8x70	4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1



DET 2






DET 1




DET 2

1


① 705918	PCS	② 980123	PCS
	1		28
		Ø7x60	
③ 980128	PCS	③ 909256	PCS
	4		20
Ø7x40		Ø16/8.4x1.6	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1





DET 2






① 706182	PCS	② 706183	PCS
	2		4
		32x95x999	
③ 706186	PCS	④ 706187	PCS
	2		1
		149x700x1089	
⑤ 900240	PCS	⑥ 903093	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø8x90	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	6		3
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS




+1050


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6



DET 7








EN 1176


157

89


Attention !
By EN norm 1176, gaps must
be narrower than 89mm !!!




① 706176	PCS	② 901879	PCS
	1		2
870			
③ 707133	PCS	④ 901868	PCS
	1		2
10x80x745		Ø30x598	
⑤ 909210	PCS	⑥ 905051	PCS
	4		4
M8x40		Ø24/8.4	
⑦ 980128	PCS		PCS
	9		
Ø7x40			




DET 2




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




—— EN Impact Area 10.6 m²
 ---- Falling Space 10.6 m²
 Max Falling Height 1000 mm.





DET 3





DET 4





DET 5










② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS




905104




LAPPSET®
DEEP FOUNDATION


FOOT

DATE: 15.5.2018


1(1)










① 909511	PCS	② 909519	PCS
	1		1
90x90x650		50x380x380	
③ 909637	PCS	④ 909638	PCS
	4		8
M10		Ø20/10.5	
⑤ 909639	PCS	⑥ 905104	PCS
	4		4
M10x25		M10	
OPTION FOOT			
① 911155	PCS		PCS
	1		
90x90x650			




① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS
















M12
(909248)

① 905051	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø24/8.4		50x380x380	
③ 909867	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x70		M8	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
○ 706462	PCS	○ 707393	PCS
	1		1
+1470		+1970	


ROPE LADDER COLOR OPTIONS

	xxxxxx-301 xxxxxx-302 xxxxxx-303 xxxxxx-304 xxxxxx-305 xxxxxx-306	BLUE RED BEIGE GRAY BLACK YELLOW
---	--	---



ATT!
CLAMP's holes
always in a
vertical line

Ø8x90
(903093)



Ø9

352


30

50

M8x70

Ø24/8.4

M8






DET 1 - 3


907724




706510


① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	


BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY


DET 1 	DET 2 M8x60 (909866) 907724 905083 Ø16/8.4 (980151) M8 (980150) 905112 
DET 3 	



① 706600	PCS	② 980128	PCS
	1		2
		Ø7x40	
③ 980123	PCS		PCS
	4		
		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






TRAPEZE OPTIONS		
	706600	
	706600-301	BLUE
	706600-302	RED
	706600-303	BEIGE
	706600-304	GRAY
	706600-305	BLACK
	706600-306	YELLOW



Ø7x40
(980128)




Ø7x60
(980123)






DET 1,2

*Note:
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			



80

800














*Note


80

800

*Note







COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1		DET 2	
			




DET 1

DET 2-3

① 900240	PCS	② 909209	PCS
	2		1
Ø8x70		Ø17.3x2.4	
③ 909644	PCS	④ 980106	PCS
	1		2
M12		Ø5x40	
⑤ 980165	PCS		PCS
	1		
Ø24/13x3			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707320	PCS	○ 905879	PCS
	1		1

DET 1




905879

Ø5x40
(980106)


Ø8x70
(900240)

DET 2




Ø17.3x2.4
(909209)


DET 3







M12
(909644)


Ø24/13
(980165)




① 900240	PCS		PCS
	2		
Ø8x70			
	PCS		PCS
	PCS		PCS






○ 707302	PCS	○ 707303	PCS
	1		1
○ 707304	PCS	○ 707305	PCS
	1		1
	PCS		PCS




	PCS		PCS
	PCS		PCS



① 980123	PCS	② 909256	PCS
	40		40
Ø7x60		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS	○ 707590	PCS
			
		755x755	
	PCS		PCS
	PCS		PCS





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:


1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben




- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.





① 980123	PCS	② 909256	PCS
	64		64
Ø7x60		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS	707595	PCS
			
		755x1555	
	PCS		PCS
	PCS		PCS












① 901899	PCS	② 905051	PCS
	16		16
M8x45		Ø24/8.4	
③ 980150	PCS	④ 905103	PCS
	16		16
M8		PT-28/32-H	
⑥ 903093	PCS	⑦ 909256	PCS
	6		16
Ø8x90		Ø16/8.4	
	PCS		PCS






DET 1  8x45 Ø16/8.4	DET 2  Ø24/8.4 M8 905103	DET 3  200 8x90
DET 4  200 8x90		






① 900240  Ø8x70	PCS		PCS
	3		
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 707621  21x489x900	PCS		PCS
	1		


 903112	PCS		PCS
	1		
L 750			





Sand 0.2–2 mm/
Gravel 2–8 mm

Concrete
500x500x300



① 905104	PCS		PCS
	8		
M10			








① 708497	PCS	② 708500	PCS
	2		2
68x120x2520		700x2400	2
③ 705223	PCS	④ 903093	PCS
	5		16
70x145x600		Ø8x90	
⑤ 980128	PCS	⑥ 980123	PCS
	10		50
Ø7x40		Ø7x60	
⑦ 980151	PCS	⑧ 909232	PCS
	4		4
Ø16/8.4		Ø8x120	
	PCS	⑨ 905103	PCS
			4
		PT-28/32-H	

○ NET HOLE MUST BE
OVER 230mm


OPTION INSTALLATION




DET 1




DET 2



DET 3




DET 4




*note


Rope elements are not symmetrical horizontally. When installing make sure there is larger gap between railing and net.

OPTION INSTALLATION +500mm






DET





DET










OK

NOK







① 708748	PCS	② 705222	PCS
	2		2
			
		45x113x2480	
③ 708760	PCS	④ 708759	PCS
	2		1
			
68x145x724		8K L 1999	
⑤ 980123	PCS	⑥ 980102	PCS
	20		8
			
Ø7x60		Ø5x40	
⑦ 900366	PCS	⑧ 980128	PCS
	2		10
			
M12x40		Ø7x40	
⑨ 907239	PCS	⑩ 900240	PCS
	2		20
			
		Ø8x70	
⑪ 910350	PCS	⑫ 905104	PCS
	2		16
			
		M10	
⑬ 903093	PCS	⑭ 910462	PCS
	24		2
			
Ø8x90			
⑮ 980151	PCS	⑯ 909232	PCS
	4		4
			
Ø16/8.4		Ø8x120	
⑰ 905112	PCS	⑱ 905083	PCS
	4		4
			
Ø22		Ø32	




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6



DET 7



DET 8

