



LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 13.3.2014

4A





LAPPSET®
BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104

LAPPSET® DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)




①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT


①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				



SLIDE OPTIONS

<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY</p>	

WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DRARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA</p>
---	--	---











LAPPSET


80M






SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

2(5)

○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					











LAPPSET


DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017

4(5)


○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.









DET 7








DET 8










① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS









① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2


Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.












DET 3









① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	




BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
	706510-604	LIGHT GRAY
		
45x120x1030		


DET 1
















DET 2 M8x60
 (909866)




DET 3








① 901902	PCS 4	② 980128	PCS 2
			
30x61x100		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4	④ 900240	PCS 4
			
Ø7x60		Ø8x70	
⑤ 901900	PCS 4	⑥ 909633	PCS 2
			
20.5x36.2x56		M8	
⑦ 909850	PCS 2	⑧ 900342	PCS 4
			
M8x25		M8x16	
⑨ 901182	PCS 2	○ 907694	PCS 1
			
Ø11/M8x40		L 704	
○ 706473	PCS 1	○ 706780	PCS 1
			
+1470		+1970	




OPTIONS

	-301	BLUE
	-302	RED
	-303	BEIGE
	-304	GRAY
	-305	BLACK
	-306	YELLOW


DET 1



DET 2



DET 3




LAPPSET


DEEP FOUNDATION



SLIDE WOOD


DATE: 22.5.2015

1(1)





SLIDE OPTIONS			
706450 +1470 	706450-602 706450-603 706450-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 706452-603 706452-604	DARK BROWN LIGHT BROWN LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS			
706371 	706371-701 706371-702 706371-703 706371-704 706371-705 706371-706	BLUE YELLOW LIME DRARK GRAY LIGHT GRAY RED	706371-707 706371-708 GREEN FUXIA

LAPPSET


80MD

80MD


DATE: 21.9.2016

2(5)


○ SLIDE +1470 PCS 1	○ SLIDE +870 PCS 1	○ 706371 15x345x750 PCS 2	○ 907692 PCS 2	○ 901868 Ø30x598 PCS 1	① 909876 M8x40 PCS 2
② 909256 Ø16/8.4 PCS 4	③ 907727 M10x40 PCS 2	④ 900727 M10x80 PCS 2	⑤ 980128 Ø7x40 PCS 15	⑥ 999561 GLUE 4101 ergo 10 g 10g PCS 1	




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6










LAPPSET

DEEP FOUNDATION

DATE: 21.9.2016

4(5)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑦ 909210	PCS	⑧ 905051	PCS	⑨ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




LAPPSET

DEEP FOUNDATION


DATE: 21.9.2016

5(5)

DET 7




Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 8

M8x40
(909210)
Ø24/8.4
(905051)

901868




DET 9



901868

707133

Ø24/8.4
(905051)


M8x40
(909210)






WALL OPTIONS		
706540	706540-701	BLUE
	706540-702	YELLOW
	706540-703	LIME
	706540-704	DARK GRAY
	706540-705	LIGHT GRAY
	706540-706	RED
	706540-707	GREEN
	706540-708	FUXIA
20x702x415		


DET 1












DET 2




DET 3






① 909256	PCS	② 980152	PCS
	10		10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
③ 909850	PCS	④ 909633	PCS
	10		10
M8x25		M8	
	PCS	⑤ 980131	PCS
			10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907770	PCS	○ 706646 + grips	PCS
	2		1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS


DET 1




DET 2



DET 3





① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS




WALL OPTIONS		
 706746 45x640x701	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA

<p>DET 1</p> <p>175</p> <p>909530</p> <p>Ø16/8.4 (980151)</p> <p>Ø8x70 (900240)</p> <p>905112</p>	<p>DET 2</p> <p>909530</p>
<p>DET 3</p> <p>Ø16/8.4 (980151)</p> <p>Ø8x70 (900240)</p> <p>905112</p>	



WALL OPTIONS

706448




10x640x1003

706448-701	BLUE
706448-702	YELLOW
706448-703	LIME
706448-704	DARK GRAY
706448-705	LIGHT GRAY
706448-706	RED
706448-707	GREEN
706448-708	FUXIA


WALL OPTIONS

706898





10x150x1003





706898 DARK GRAY



DET 1


DET 2



① 707341 1520x705 	PCS 1	② 900240 Ø8x70 	PCS 40
③ 980123 Ø7x60 	PCS 8	④ 980128 Ø7x40 	PCS 4
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


NET OPTIONS

707341





1520x705


- 707341-301 BLUE
- 707341-302 RED
- 707341-303 BEIGE
- 707341-304 GREY
- 707341-305 BLACK










DET 1




DET 2






① 903215	PCS	② 909852	PCS
	2		2
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	4		2
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS	⑥ 980128	PCS
	2		6
Ø7x60		Ø7x40	



COLOR OPTIONS	
-605	DARK GRAY
-606	LIGHT GRAY
-607	RED
-608	BLUE
-610	YELLOW
-611	LIME
-609	GREEN
-612	FUXIA


WALL OPTIONS

707470




1200x702


DET 1





DET 2




DET 3






① 980128	PCS		PCS
	6		
Ø7x40			
	PCS		PCS
	PCS		PCS



COLOR OPTIONS	
-605	DARK GRAY
-606	LIGHT GRAY
-607	RED
-608	BLUE
-610	YELLOW
-611	LIME
-609	GREEN
-612	FUXIA


WALL OPTIONS

707462




1200x702


707463











1200x702


DET 1





① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





①	904336	PCS	②*	906746	PCS
		9			9
	Ø6x20		Size L, Grey		
③	902232	PCS	④	905090	PCS
		9			9
	M10x55		Ø45		
⑤	901302	PCS	⑥	909637	PCS
		9			9
	Ø20/10.5		M10		
⑦	905115	PCS			PCS
		9			
	Ø30				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	706646	PCS			PCS
		1			
	12x686x1660				
		PCS			PCS

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.

Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa.

Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.

Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:


Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).


Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.

Securing pin can be repositioned when angle is changed.

After the parts are reassembled.

Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.




Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:











1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 003894	PCS	② 905076	PCS
	1		4
③ 909142	PCS	④ 909233	PCS
	8		4
12x70		8x100	
⑤ 909238	PCS	⑥ 909248	PCS
	8		8
8x90		M12	
⑦ 980151	PCS	⑧ 980154	PCS
	12		16
Ø16/8.4		Ø24/13	
⑨ PI0580	PCS	⑩ PI0147	PCS
	1		4
L 450			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

