


LAPPSET®

CLOVER

























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION


DATE: 1.6.2022



Q15774




DATE: 1.6.2022



701401  L 1250	PCS 2	702286  65x65	PCS 1	703139  	PCS 1	706441  93x93x1550	PCS 2	706499  93x93x860	PCS 2	706531  FASTENER KIT	PCS 6
706727-707  10x702x640	PCS 1	706744  15x145x380	PCS 1	706746  45x640x701	PCS 3	706748  706748	PCS 3	706753  706753	PCS 1	706778  	PCS 1
706783  15x170x700	PCS 1	706885  706885	PCS 1	709358-704  79x640x702	PCS 1	905138  GRAY	PCS 2	905196  GRAY	PCS 2	907783-216  907783-216	PCS 2
909511  90x90x650	PCS 6	909519  50x380x380	PCS 6	980114  Ø4x20	PCS 4	980131  Ø6x60	PCS 8		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS







 <p>A technical drawing showing a close-up of a pipe joint. It features a central vertical pipe with several smaller pipes branching off. Two nuts and washers are shown on the side pipes, with the label 'M10' pointing to them. A reference number '905104' is also present. A small circle in the top left corner indicates a specific view or detail.</p>	 <p>A technical drawing showing a pipe joint installed in a trench. The pipe is surrounded by a layer of gravel. Dimensions are indicated: '100' for the height of the pipe above the gravel, 'S' for the depth of the gravel layer, and '600' for the width of the trench. A small circle in the top left corner indicates a specific view or detail.</p>	



1:50







<p>DET 1</p> 	<p>DET 2</p> 		





DATE: 1.6.2022

1:50



A



B



C

D






① 706746	PCS	② 909530	PCS
	1		4
45x640x701		55.9x127.5	
③ 900240	PCS	④ 980151	PCS
	4		4
Ø8x70		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 905112	PCS		PCS
	4		
Ø22			
	PCS		PCS




WALL OPTIONS		
 706746 45x640x701	706746-605	DARK GRAY
	706746-606	GRAY
	706746-607	RED
	706746-608	BLUE
	706746-609	GREEN
	706746-610	YELLOW
	706746-611	LIME
	706746-612	FUXIA


DET 1






DET 2



DET 3





DET 1

Pre-drill hole
 Esireikä

Ø5 ↓ 50

907783

Ø16/8.4

(909256)

Ø8x70

(900240)

DET 2

907783

905103

DET 3

905112

M8x50

(909868)

706783












Ø16/8.4


(909256)

M8


(909633)




① 706727	PCS	② 706744	PCS
	1		1
10x702x640		15x145x380	
③ 901570	PCS	④ 903176	PCS
	4		4
36x55x55			
⑤ 909855	PCS	⑥ 909850	PCS
	2		8
M8x35		M8x25	
⑦ 909256	PCS	⑧ 980150	PCS
	8		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 909633	PCS	⑩ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
		⑪ 905112	PCS
			4
		Ø22	




WALL OPTIONS

706727	706727-701	BLUE
	706727-702	YELLOW
10x640x702	706727-703	LIME
	706727-704	DARK GRAY
	706727-705	LIGHT GRAY
	706727-706	RED
	706727-707	GREEN
	706727-708	FUXIA

WALL OPTIONS

706744	706744	DARK GRAY
		
15x145x380		



① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			


***Note:**
No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA


GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1



DET 2



**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante



- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.






Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**







- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.



① 703137	PCS	② 703138	PCS
	10		1
7/22x122x1185		7/22x122x1185	
③ 707296	PCS	④ 980101	PCS
	2		44
45x120x1120		Ø4.5x70	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS



LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 13.3.2014

4A




LAPPSET® BETON FOUNDATION

FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS




905104



LAPPSET® DEEP FOUNDATION



FOOT



DATE: 15.5.2018

1(1)




①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				