


LAPPSET®

FLORA

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 10.11.2021


Q15802



DATE: 10.11.2021

1(1)
3

702286 65x65	PCS 1	702339 118x78	PCS 1	705211 L=724	PCS 5	705214 45x145x724	PCS 2	705219 L=2246	PCS 2	705226 l=1527	PCS 1
705230 93x93x3138	PCS 3	705237 93x93x2850	PCS 2	705239 l=333	PCS 2	705258 l=2094	PCS 3	705308 l=2094	PCS 1	705310 15x400x703	PCS 2
705506 90x90x650	PCS 1	705511 90x90x650	PCS 4	705789 l=333	PCS 3	705811 l=2094	PCS 1	705816 l=2094	PCS 1	705819 l=750	PCS 1
705945 90x90x650	PCS 1	706185 90x90x650	PCS 1	706193 l=946	PCS 2	706234 l=2094	PCS 1	706308-707 10x640x702	PCS 1	706461 15x400x703	PCS 1
706531 M10	PCS 6	706534 90x90x650	PCS 1	707446 50x380x380	PCS 1	900240 Ø8x70	PCS 24	903093 Ø8x90	PCS 46	903112 Ø4x20	PCS 1
905104 M10	PCS 28	909511 90x90x650	PCS 6	909519 50x380x380	PCS 6	909521 l=2094	PCS 5	980114 Ø4x20	PCS 8	A10251 l=750	PCS 1
P07524 45x145x724	PCS 2	P13093 45x145x724	PCS 4		PCS		PCS		PCS		PCS


EN/AS Impact Area 44.3 m²1:75
0 3



EN/AS Impact Area 44.3 m²

Falling Space 47 m²

Max Falling Height 1970 mm



1: 75 3












DATE: 10.11.2021

6







DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
	 NOTE: Walls contain floor boom 705211. HUOM: Seinät sisältävät lattia puomin 705211.		
DET 5	DET 6		
			






DATE: 10.11.2021



1:50













① 706443	PCS 2	② 705257	PCS 1
32x45x702		32x750x750	
③ 900240	PCS 6	④ 980101	PCS 8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3








① 705307	PCS	② 901879	PCS
1		2	
③ 707133	PCS	④ 901868	PCS
10x80x745	1	2	
⑤ 909210	PCS	⑥ 905051	PCS
4		4	
⑦ 980128	PCS	Ø24/8.4	PCS
9			
Ø7x40			



DET 2




Insert sheet metal IN to the plastic cover.




16.5.2016

3(5)



DET 3





DET 4




DET 5









DET 1


NOTE:

Chamfers of the pole and narrower must be mounted in the same direction.


HUOM:

Tolpan ja kaventajan viisteet täytyy asentaa saman suuntaan.


705221




DET 2




DET 3





DET 4






DET 1






DET 1



DET 2



DET 4

DET 3

DET 1 - 2


+1430
Max Falling Height
+1060

+0


870

(1) 705643	PCS 2	(2) 705818	PCS 1
I=243		I=1527	
(3) 905103	PCS 4	(4) 905104	PCS 4
PT-28/32-H		M10	
(5) 909521	PCS 1	(6) 980161	PCS 4
I=700		M10	
(7) 980165	PCS 4	(8) 903093	PCS 2
Ø26/13x3		Ø8x90	
	PCS		PCS


DET 1




DET 2





DET 3




DET 4







DET 1





DET 2




DET 3







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5



DET 6



DET 7




EN 1176


157

89



Attention !
By EN norm 1176, gaps must
be narrower than 89mm !!!



(1) 706176	PCS	(2) 901879	PCS
870	1		2
(3) 707133	PCS	(4) 901868	PCS
10x80x745	1		2
(5) 909210	PCS	(6) 905051	PCS
M8x40	4		4
(7) 980128	PCS		
Ø7x40	9		




DET 2




Insert sheet metal IN to the plastic cover.


— EN Impact Area 10.6 m²
- - - Falling Space 10.6 m²
Max Falling Height 1000 mm.





DET 3



DET 4



DET 5




LAPPSET


FLORA


706234

DATE: 13.10.2015


4(5)








② 905104	PCS 4		PCS
M10			






① 909511	PCS	1	② 909519	PCS	1
90x90x650			50x380x380		
③ 909637	PCS	4	④ 909638	PCS	8
M10			Ø20/10.5		
⑤ 909639	PCS	4	⑥ 905104	PCS	4
M10x25			M10		

OPTION FOOT


① 911155	PCS	1			
90x90x650					






DATE: 29.3.2016

1(2)




① 903176	PCS 4	② 909850	PCS 4
		M8x25	
③ 909256	PCS 8	④ 909633	PCS 4
		M8	
⑤ 980123	PCS 4		PCS
		Ø7x60	
			PCS
			PCS





DATE: 4.11.2019

1(2)




(1) 903176	PCS 4	(2) 909850	PCS 4
			M8x25
(3) 909256	PCS 8	(4) 909633	PCS 4
			M8
(5) 980123	PCS 4		
			Ø7x60

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

COLOR OPTIONS


- 701 BLUE
- 702 YELLOW
- 703 LIME
- 704 DARK GRAY
- 705 LIGHT GRAY
- 706 RED
- 707 GREEN
- 708 FUXIA




GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
640x702	640x702	420x702	


DET 1



DET 2



1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.


Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber



- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.



(1) 909511	PCS 1	(2) 909519	PCS 1
(3) 909637	PCS 4	(4) 909638	PCS 8
M10		Ø20/10.5	
(5) 909639	PCS 4		PCS
M10x25			
	PCS		PCS


DET 1






① P12350	PCS 1	② P12353	PCS 1
 L=2400			
③ P12352	PCS 1	④ 705528	PCS 1
			
⑤ 705529	PCS 1	⑥ 900240	PCS 8
		 Ø8x70	
⑦ 905087	PCS 4	⑧ 909137	PCS 4
		 M12x160	
⑨ 909248	PCS 4	⑩ 980128	PCS 6
 M12		 Ø7x40	
⑪ 980154	PCS 4		
 Ø24/13			
	PCS		PCS

DET 1



DET 2




DET 3



DET 4

NOTE:
Head of the element
to the end of groove.
HUOM:
Elementin pää
uran päähän.


P12353



DET 5



DET 6



DET 7

