


# LAPPSET®

## FINNO






































ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 7.9.2021



### Q15813







DATE: 7.9.2021



702286  65x65	PCS 1	702533  118x78	PCS 1	703248 	PCS 1	706564-603  L2650	PCS 6	900965  M10	PCS 8	901958 	PCS 2
901959  L2940	PCS 1	902234  M12	PCS 4	903149  M12x30	PCS 8	903577 	PCS 2	904317 	PCS 1	904333  L2940	PCS 1
904904 	PCS 4	905090  Ø45	PCS 18	905104  M10	PCS 24	905115  Ø30	PCS 18	905138 	PCS 6	905196 	PCS 6
905991 	PCS 2	906499  M12x110	PCS 4	909347  M12x35	PCS 18	909506  Ø3.5x13	PCS 4	909507  L 1000	PCS 2	909508  L 1000	PCS 2
909511  L650	PCS 2	909519  50x380x380	PCS 2	909637  M10	PCS 24	909638  Ø20/10.5	PCS 64	909639  M10x25	PCS 32	909644  M12	PCS 8
911155  L650	PCS 4	980114  Ø4x20	PCS 4	980128  Ø7x40	PCS 6	980131  Ø6x60	PCS 24	980154  Ø24x13	PCS 42	999561  10g	PCS 1
P15911 	PCS 2		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



EN/AS Impact Area 43.1 m<sup>2</sup>





 <p>Technical drawing showing a vertical rod assembly with a height dimension of 550. The drawing includes a cross-section of the rod and a top view showing a circular pattern of holes.</p>	 <p>Technical drawing showing a rod assembly with dimensions M10, Ø20/10.5, and M10x25. The drawing includes a cross-section of the rod and a top view showing a circular pattern of holes.</p>	 <p>Technical drawing showing a rod assembly with a height dimension of 630. The drawing includes a cross-section of the rod and a top view showing a circular pattern of holes.</p>
 <p>Technical drawing showing a rod assembly with dimensions 909511, 10x25, Ø20/10.5, M10, and 909519. The drawing includes a cross-section of the rod and a top view showing a circular pattern of holes.</p>		

- EN/AS Impact Area 43.1 m<sup>2</sup>
- - - - Falling Space 43.1 m<sup>2</sup>
- Max Falling Height 1400 mm











<p>DET 1</p> <p>6x60 980131</p>	<p>DET 2</p> <p>M10 905104 909521</p>	<p>DET 3</p> <p>901958 903577</p>	<p>DET 4</p> <p>M12x110 Ø24/13 901958 Ø24/13 M8x35 M12 M8 CUT EXTRA CHAIN</p>
<p>DET 5</p> <p>&gt;400</p>	<p>DET 6</p> <p>M12 → 80 Nm Ø24/13 M12 M12x30 M10x25 Ø20/10.5 M10 M10 → 45 Nm</p>	<p>DET 7</p> <p>904317</p>	<p>DET 8</p> <p>M12 980154 Ø24/13 904904</p>
<p>DET 9</p> <p>999561 GLUE Ø24/13 12x35 905115 905090</p>	<p>DET 10</p> <p>911155</p>	<p>DET 11</p> <p>Ø7x40</p>	







DET 1



# LAPPSET® BETON FOUNDATION

# FOOT

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104

**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:****1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekyltitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:****1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:****1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :****1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:****1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.