



① 001154	PCS	② 009922-604	PCS
	1		4
③ 909895	PCS	④ 009924	PCS
	4		1
⑤ 929426	PCS	⑥ 929914	PCS
	4		4
M16x100		16x110	
⑦ 903158	PCS	⑧ 909520	PCS
	8		12
M16		Ø30/17	
⑨ 909196	PCS	⑩ 909203	PCS
	4		2
M8x220		8x75	
⑪ 980151	PCS	⑫ 909851	PCS
	10		16
Ø16/8.4		8x55	
⑬ 905023	PCS	⑭ 905112	PCS
	8		8
		Ø22	
⑮ 980150	PCS	⑯ 905103	PCS
	4		2
M8		PT-28/32	
		⑰ 702341	PCS
			1
		90x50	

<p>DET 1</p> <p>(374) 187 187 187 187 100 Ø25</p>	<p>DET 2</p> <p>Safety surface Concrete 700x700x330 60 390</p>	<p>DET 3</p> <p>Ø30/17 75.5 Nm M16 929426</p>
<p>DET 4</p> <p>M16 Ø30/17</p>	<p>DET 5</p> <p>Ø16/8.4 009924 M8x75 905103</p>	<p>DET 6</p> <p>M8 905023 2xØ16/8.4 905112 8x220</p>
<p>DET 7</p> <p>909895 8x55</p>		
<p>Copyright 1998 Lappset Group Ltd</p>		



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.