







① 708549	PCS	② 708744	PCS
	1		1
③ 905051	PCS	④ 909266	PCS
	12		6
Ø24/8.4		M8x50	
⑤ 909829	PCS	⑥ 909883	PCS
	1		1
⑦ 980150	PCS	⑧ 980157	PCS
	6		16
M8		M6	
⑨ 980158	PCS	⑩ 900351	PCS
	32		16
Ø12/6.4		M6x20	



DET 1





DET 2















*Note


Washer (980158) between the hinge and bolt

Aluslevy (980158) saranan ja pultin väliin




① 900844	PCS	② 903149	PCS
	2		4
Ø260x5		M12x30	
③ 904918	PCS	④ 904919	PCS
	4		2
1535x100x60x4		Ø88.9x530	
⑤ 908086	PCS	⑥ 909136	PCS
	2		10
Ø88.9x610		M12x180	
⑦ 909139	PCS	⑧ 909144	PCS
	2		2
M12x130		M12x220	
⑨ 909248	PCS	⑩ 909519	PCS
	18		4
M12		50x380x380	
⑪ 980154	PCS		PCS
	36		
Ø24/13			
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1 	DET 2 	DET 3 
DET 4 	DET 5 	DET 6 
DET 7 		




① 704796 1200x930x21	PCS 1	② 704879 3x30x120mm	PCS 4
③ 902830 89x859x1056	PCS 1	④ 908093 5x48x303	PCS 2
⑤ 908124 89x859x1056	PCS 1	⑥ 909109 M12x40	PCS 6
⑦ 909110 M12x120	PCS 6	⑧ 909256 Ø16/8.4x1.6	PCS 6
⑨ 909644 M12	PCS 12	⑩ 909852 M8x30	PCS 3
⑪ 980154 Ø24/13	PCS 12	⑫ 980160 M8	PCS 3
	PCS		PCS
	PCS		PCS




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





DET 5




DET 6






DET 1




① 909850	PCS	② 909633	PCS
	12		12
M8x25		M8	
③ 909256	PCS	④ 980123	PCS
	24		32
Ø16/8.4x1.6		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS	⑥ 980160	PCS
	20		24
Ø7x40		M8	





DET 2






⑦ 980152	PCS	⑧ 909852	PCS
	24		24
Ø24/8.4x2		M8x30	
	PCS		PCS



DET 3




NOT INCLUDED			
○ 707204	PCS	○ 707208	PCS
	2		1
15x814x992		15x814x925	
○ 704250	PCS	○ 904900	PCS
	4		4
990x980x15		45x45x3x875	









① 902433	PCS	② 902299	PCS
	1		1
③ 903149	PCS	④ 909248	PCS
	4		4
M12x30		M12	
⑤ 980154	PCS	⑥ 900240	PCS
	8		6
Ø24/13		Ø8x70	
	PCS		PCS






DET 1




DET 2 ARENA SIDE



DET 3 ARENA END





Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.