
LAPPSET®

FINNO

ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 4.12.2020

137124M



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

137124M

FINNO

DATE: 4.12.2020


4

EN/AS Impact Area 48.9 m2

1:75

0 3

Grid size = 500 mm



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

FINNO

137124M

DATE: 4.12.2020

5


EN/AS Impact Area 48.9 m2

Falling Space 51.1 m2

Max Falling Height 1970 mm

1:75

0 3



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


137124M

FINNO


DATE: 4.12.2020

5A

1:40



1:40



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


137124M

FINNO

DATE: 4.12.2020

6





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

137124M


DATE: 4.12.2020

6a


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

137124M


DATE: 4.12.2020

6b


DET 7




DET 8




DET 9



DET 10



DET 11




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

137124M

TOWER A
7

DATE: 4.12.2020






Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®
FINNO

137124M

TOWER B
7a

DATE: 4.12.2020






Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
FINNO

137124M


TOWER C
7b

DATE: 4.12.2020




A

1:20



B



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


137124M

FINNO

DATE: 4.12.2020

8






Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®
DEEP FOUNDATION

FOOT

DATE: 13.3.2014

4A



Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®


FOOT

BETON FOUNDATION

DATE: 27.10.2015

1(1)

② 905104  M10	PCS 4			PCS
	PCS			PCS




Copyright Lappset Group Ltd






LAPPSET®

FOOT

DEEP FOUNDATION

DATE: 15.5.2018



		PCS
① 909511	 90x90x650	1
② 909519	 50x380x380	1
③ 909637	 M10	4
④ 909638	 Ø20/10.5	8
⑤ 909639	 M10x25	4
⑥ 905104	 M10	4

OPTION FOOT

		PCS
① 911155	 90x90x650	1


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

DEEP FOUNDATION

DATE: 22.5.2015

1(1)




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®



DEEP FOUNDATION

SLIDE WOOD


DATE: 3.11.2017



SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450–602 DARK BROWN 706450–603 LIGHT BROWN 706450–604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452–602 DARK BROWN 706452–603 LIGHT BROWN 706452–604 LIGHT GRAY	




WALL OPTIONS




706371 	706371–701 BLUE 706371–702 YELLOW 706371–703 LIME 706371–704 DRARK GRAY 706371–705 LIGHT GRAY 706371–706 RED	706371–707 GREEN 706371–708 FUXIA


Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

80M DATE: 3.11.2017 **2(5)**

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ SLIDE	1	○ SLIDE	1	○ 706371	2	○ 706505	2	○ 901868	1	① 903093	2
											
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	

	PCS		PCS		PCS		PCS
② 909876	2	③ 980100	12	④ 980128	11	⑤ 999561	1
							
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g	



Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

SLIDE WOOD


80M

DATE: 3.11.2017


DET 1




DET 2




DET 3



DET 4



DET 5




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD

DEEP FOUNDATION

DATE: 3.11.2017

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
○ 707133	1	○ 901868	2	○ 901879	2	⑥ 909210	4	⑦ 905051	4	⑧ 980128	6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET SLIDE WOOD


DEEP FOUNDATION

DATE: 3.11.2017


DET 6




Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 7



DET 8




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®


WALLS 4 points

HPL

DATE: 29.3.2016



① 903176	PCS	4	② 909850	PCS	4
			M8x25		
③ 909256	PCS	8	④ 909633	PCS	4
Ø16/8.4x1.6			M8		
⑤ 980123	PCS	4		PCS	
Ø7x60					
	PCS			PCS	




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

WALLS 4 points


HPL

DATE: 29.3.2016







DET 1



DET 2



DET 3




Copyright 1998 Lappset Group Ltd



LAPPSET®

FLOOR


FINNO

DATE: 28.11.2014



① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.

Nail list to the bottom.



DET 3




Copyright Lappset Group Ltd





LAPPSET®


CLIMBING WALL


HPL

DATE: 19.11.2014



① 903176 	PCS 6		② 909852  M8x30	PCS 6	
③ 909256  Ø16/8.4x1.6	PCS 6		④ 909633  M8	PCS 6	
⑤ 980123  Ø7x60	PCS 6			PCS	
	PCS			PCS	



WALL OPTIONS		
706507  20x702x1160	706507–701	BLUE
	706507–702	YELLOW
	706507–703	LIME
	706507–704	DARK GRAY
	706507–705	LIGHT GRAY
	706507–706	RED
	706507–707	GREEN
	706507–708	FUXIA

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

CLIMBING WALL


HPL

DATE: 19.11.2014


DET 1



DET 2



DET 3




Copyright 1998 Lappset Group Ltd



LAPPSET®


FINNO

TRAPEZE

DATE: 25.10.2024




	PCS		PCS
① 706600 	1	② 980128  Ø7x40	2
③ 980123  Ø7x60	4		




TRAPEZE OPTIONS

706600



706600–301	BLUE
706600–302	RED
706600–303	BEIGE
706600–304	GRAY
706600–305	BLACK
706600–306	YELLOW




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

TRAPEZE

FINNO

DATE: 11.11.2014






Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

FINNO

WALL LIST

DATE: 9.11.2016





① 909256	PCS	10	② 980152	PCS	10
Ø16/8.4x1.6			Ø24/8.4x2		
③ 909850	PCS	10	④ 909633	PCS	10
M8x25			M8		
	PCS		⑤ 980131	PCS	10
			Ø6x60		
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
○ 907770	PCS	2	○ 706646 +grips	PCS	1
2x35/40x1659					
	PCS			PCS	

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

WALL LIST


FINNO

DATE: 9.11.2016


DET 1



DET 2




DET 3



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

16.2.2021

1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber


-Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.


LAPPSET®


RINGS

FINNO


DATE: 11.12.2024



		PCS		PCS
① 980123  Ø7x60		4	② 980128  Ø7x40	2
		PCS		PCS
		PCS		PCS
○ 706735 		PCS 1		PCS




RINGS OPTIONS



706735–301	BLUE
706735–302	RED
706735–303	BEIGE
706735–304	GRAY
706735–305	BLACK
706735–306	YELLOW

DET 1




Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

FINNO

RINGS

DATE: 11.12.2024






Copyright Lappset Group Ltd






LAPPSET®


DESK

FINNO

DATE: 27.7.2015




		PCS		PCS
① 706727	 10x702x640	1	② 706744	1
③ 901570	 36x55x55	4	④ 903176	4
⑤ 909855	 M8x35	2	⑥ 909850	8
⑦ 909256	 Ø16/8.4x1.6	8	⑧ 980150	6
⑨ 909633	M8	4	⑩ 980123	4
⑪ 905112	 Ø22	4		



WALL OPTIONS

706727




10x640x702

706727–701	BLUE
706727–702	YELLOW
706727–703	LIME
706727–704	DARK GRAY
706727–705	LIGHT GRAY
706727–706	RED
706727–707	GREEN
706727–708	FUXIA

WALL OPTIONS

706744



15x145x380

706744 DARK GRAY

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

DESK


FINNO

DATE: 27.7.2015


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

706485


FINNO

DATE: 6.11.2018



① 706485	PCS	② 980123	PCS
	1		32
1555x1555		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			32
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:20



Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®


706485

FINNO

DATE: 6.11.2018

NET OPTIONS


706485



1555x1555

706485–301	BLUE
706485–302	RED
706485–303	BEIGE
706485–304	GREY
706485–305	BLACK
706485–306	YELLOW

DET 1




Copyright 1998 Lappset Group Ltd









LAPPSET®

FRAME ROOF

FINNO


DATE: 9.8.2018



		PCS			PCS
① 706428	 15x93x888.5	2	② 706434	 15x93x1688.5	2
③ 706435	 15x93x793.5	1	④ 706429	 32x45x705	7
⑤ 900850	 M6	10	⑥ 907911	 M6x12	10
⑦ 980123	 Ø7x60	10	⑧ 980128	 Ø7x40	21
		PCS			PCS

STRIP OPTIONS

706429



32x45x705

706429–602	DARK BROWN
706429–603	LIGHT BROWN
706429–604	LIGHT GRAY

Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

FRAME ROOF


FINNO

DATE: 9.8.2018


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

STAIRS +870

FINNO

DATE: 28.5.2015





Copyright Lappset Group Ltd


LAPPSET®

STAIRS +870


FINNO

DATE: 28.5.2015


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5



DET 6




Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

STAIRS +870

FINNO

DATE: 28.5.2015



Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET FINNO

STAIRS +870

DATE: 28.5.2015

STAIRS OPTIONS +870

707191



707191–602	DARK BROWN
707191–603	LIGHT BROWN
707191–604	LIGHT GRAY

RAILING OPTIONS

RAILS
707146



15x145x1153

707146–701	BLUE
707146–702	YELLOW
707146–703	LIME
707146–704	DARK GRAY
707146–705	LIGHT GRAY
707146–706	RED
707146–707	GREEN
707146–708	FUXIA





POST
707145



43x93x717

707145–602	DARK BROWN
707145–603	LIGHT BROWN
707145–604	LIGHT GRAY

POST OPTIONS

	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
① 707191  +870	1	② 707145  43x93x717	2	③ 707146  15x145x1153	4	④ 900859  M8x90	2	⑤ 905104  M10	4	⑥ 909633  M8	2
⑦ 980123  Ø7x60	8	⑧ 980128  Ø7x40	15	⑨ 980152  Ø24/8.4x2	2						


Copyright 1998 Lappset Group Ltd

LAPPSET®

GAME WALL


M80

DATE: 4.11.2019



① 903176	PCS	4	② 909850	PCS	4
			M8x25		
③ 909256	PCS	8	④ 909633	PCS	4
Ø16/8.4x1.6			M8		
⑤ 980123	PCS	4		PCS	
Ø7x60					

COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA



Copyright Lappset Group Ltd












LAPPSET®

GAME WALL


M80

DATE: 4.11.2019


GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
 640x702	 640x702	 640x702	 640x702
707209	**705705**	**707433**	**707386**
 640x702	 640x702	 640x702	 640x702
709403	**709358**	**709405**	
 640x702	 640x702	 420x702	

DET 1



DET 2




Copyright 1998 Lappset Group Ltd


LAPPSET®

GRIP


FINNO

DATE: 18.1.2016




① 900240	PCS	1	② 900727	PCS	1
					
Ø8x70			M10x80		
	PCS			PCS	
③ 907688	PCS	1	③ 907701	PCS	1
					
765			545		
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	
	PCS			PCS	


DET 1




DET 2



DET 3



DET 4




Copyright Lappset Group Ltd

LAPPSET®

708046

FINNO

DATE: 9.11.2016



1	904336	PCS 9	2*	906746	PCS 9
	Ø6x20			Size L, Grey	
3	902232	PCS 9	4	905090	PCS 9
	M10x55			Ø45	
5	901302	PCS 9	6	909637	PCS 9
	Ø20/10.5			M10	
7	905115	PCS 9			PCS
	Ø30				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	706646	PCS 1			PCS
	12x686x1660				
		PCS			PCS

Copyright Lappset Group Ltd

HUOM!


Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa– tai paikkaa halutaan muuttaa.
Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda.
Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.
Securing pin can be repositioned when angle is changed.
After the parts are reassembled.
Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).



Copyright 1998 Lappset Group Ltd