


# LAPPSET®

## FINNO

ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 4.12.2020

### 137124M




EN/AS Impact Area 48.9 m<sup>2</sup>



1:75







Grid size = 500 mm




- EN/AS Impact Area 48.9 m<sup>2</sup>
- - - - Falling Space 51.1 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 1970 mm









DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6




DET 7




DET 8




DET 9






DET 10









DET 11

















**LAPPSET®**  
**BETON FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 27.10.2015

**1(1)**

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104



# LAPPSET® DEEP FOUNDATION



# FOOT



DATE: 15.5.2018

1(1)




①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	

OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				

# LAPPSET

## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD

DATE: 22.5.2015

1(1)





SLIDE OPTIONS


<p>706450 +1470</p> 	<p>706450-602 DARK BROWN                  706450-603 LIGHT BROWN                  706450-604 LIGHT GRAY</p>	
<p>706452 +870</p> 	<p>706452-602 DARK BROWN                  706452-603 LIGHT BROWN                  706452-604 LIGHT GRAY</p>	





WALL OPTIONS

<p>706371</p> 	<p>706371-701 BLUE                  706371-702 YELLOW                  706371-703 LIME                  706371-704 DRARK GRAY                  706371-705 LIGHT GRAY                  706371-706 RED</p>	<p>706371-707 GREEN                  706371-708 FUXIA</p>
---	--	---



○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 706505	PCS	○ 901868	PCS	① 903093	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750		35x70x730		Ø34x598		Ø8x90	
② 909876	PCS	③ 980100	PCS	④ 980128	PCS	⑤ 999561	PCS				
	2		12		11		1				
M8x40		Ø5x60		Ø7x40		10g					





# LAPPSET

## DEEP FOUNDATION

# SLIDE WOOD

DATE: 3.11.2017

4(5)

○ 707133	PCS	○ 901868	PCS	○ 901879	PCS	⑥ 909210	PCS	⑦ 905051	PCS	⑧ 980128	PCS
	1		2		2		4		4		6
10x80x745		Ø30x598				M8x40		Ø24/8.4		Ø7x40	




DET 6



Insert sheet metal IN to the plastic cover.



DET 7



DET 8






① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS








DET 1




DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.



DET 3




① 903176	PCS	② 909852	PCS
	6		6
		M8x30	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	6		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	6		
Ø7x60			
	PCS		PCS




WALL OPTIONS		
706507	706507-701	BLUE
	706507-702	YELLOW
	706507-703	LIME
	706507-704	DARK GRAY
	706507-705	LIGHT GRAY
	706507-706	RED
	706507-707	GREEN
	706507-708	FUXIA
20x702x1160		




DET 1







DET 2




DET 3









① 706600	PCS	② 980128	PCS
	1		2
		Ø7x40	
③ 980123	PCS		PCS
	4		
		Ø7x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS












TRAPEZE OPTIONS

706600	706600-301	BLUE
	706600-302	RED
	706600-303	BEIGE
	706600-304	GRAY
	706600-305	BLACK
	706600-306	YELLOW









① 909256	PCS	② 980152	PCS
	10		10
Ø16/8.4x1.6		Ø24/8.4x2	
③ 909850	PCS	④ 909633	PCS
	10		10
M8x25		M8	
	PCS	⑤ 980131	PCS
			10
		Ø6x60	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907770	PCS	○ 706646 + grips	PCS
	2		1
2x35/40x1659			
	PCS		PCS


DET 1



DET 2



DET 3





**Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:**

**1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit**

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

**2) Tuotekylttitarra**

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

**Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:**

**1) Produktskylt i metall**

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

**2) Självhäftande produktetikett**

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

**Product label is delivered by one of following ways:**

**1) Metal product label and screws**

- Fasten the label with screws.

**2) Label sticker**

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

**La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :**

**1) Plaque métallique et vis**

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

**2) Etiquette autocollante**

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.



**Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:**

**1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben**


- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.



**2) Aufkleber**

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.














RINGS OPTIONS		
706735	706735-301	BLUE
	706735-302	RED
	706735-303	BEIGE
	706735-304	GRAY
	706735-305	BLACK
	706735-306	YELLOW










① 706727	PCS	② 706744	PCS
	1		1
10x702x640		15x145x380	
③ 901570	PCS	④ 903176	PCS
	4		4
36x55x55			
⑤ 909855	PCS	⑥ 909850	PCS
	2		8
M8x35		M8x25	
⑦ 909256	PCS	⑧ 980150	PCS
	8		6
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑨ 909633	PCS	⑩ 980123	PCS
	4		4
M8		Ø7x60	
		⑪ 905112	PCS
			4
		Ø22	



### WALL OPTIONS

706727



10x640x702

706727-701	BLUE
706727-702	YELLOW
706727-703	LIME
706727-704	DARK GRAY
706727-705	LIGHT GRAY
706727-706	RED
706727-707	GREEN
706727-708	FUXIA


### WALL OPTIONS


706744



15x145x380


706744	DARK GRAY
--------	-----------






① 706485	PCS	② 980123	PCS
	1		32
1555x1555		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			32
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS

1:20



NET OPTIONS


706485




1555x1555

- |            |        |
|------------|--------|
| 706485-301 | BLUE   |
| 706485-302 | RED    |
| 706485-303 | BEIGE  |
| 706485-304 | GREY   |
| 706485-305 | BLACK  |
| 706485-306 | YELLOW |

DET 1






① 706428	PCS	② 706434	PCS
	2		2
15x93x888.5		15x93x1688.5	
③ 706435	PCS	④ 706429	PCS
	1		7
15x93x793.5		32x45x705	
⑤ 900850	PCS	⑥ 907911	PCS
	10		10
M6		M6x12	
⑦ 980123	PCS	⑧ 980128	PCS
	10		21
Ø7x60		Ø7x40	
	PCS		PCS







### STRIP OPTIONS



706429



32x45x705

706429-602 DARK BROWN  
706429-603 LIGHT BROWN  
706429-604 LIGHT GRAY






DET 1



DET 2




DET 3



DET 4




DET 5



DET 6







STAIRS OPTIONS +870

<p>707191</p> 	<p>707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY</p>	
---	---	--

RAILING OPTIONS

<p>RAILS 707146</p>  <p>15x145x1153</p>	<p>707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED</p>	<p>707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA</p>
--	--	--

<p>POST 707145</p>  <p>43x93x717</p>	<p>707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY</p>	
--	---	--

POST OPTIONS

--	--	--

--	--	--

①	707191	PCS	②	707145	PCS	③	707146	PCS	④	900859	PCS	⑤	905104	PCS	⑥	909633	PCS
		1			2			4			2			4			2
+870			43x93x717			15x145x1153			M8x90			M10			M8		
⑦	980123	PCS	⑧	980128	PCS	⑨	980152	PCS			PCS			PCS			PCS
		8			15			2									
Ø7x60			Ø7x40			Ø24/8.4x2											

DET 1,2

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			

\*Note:  
No gaps between:  
8–25mm  
89–230mm

800

80

\*Note

800

80

\*Note

COLOR OPTIONS	
-701	BLUE
-702	YELLOW
-703	LIME
-704	DARK GRAY
-705	LIGHT GRAY
-706	RED
-707	GREEN
-708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS

706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	

DET 1




DET 2









① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





①	904336	PCS	②*	906746	PCS
		9			9
	Ø6x20		Size L, Grey		
③	902232	PCS	④	905090	PCS
		9			9
	M10x55		Ø45		
⑤	901302	PCS	⑥	909637	PCS
		9			9
	Ø20/10.5		M10		
⑦	905115	PCS			PCS
		9			
	Ø30				
		PCS			PCS
		PCS			PCS
○	706646	PCS			PCS
		1			
					
	12x686x1660				
		PCS			PCS

HUOM!

Otepalan asennus, säätö tai paikan vaihto.  
Säätömahdollisuus (90°,180°,270°).

Jos asennetun otepalan suuntaa- tai paikkaa halutaan muuttaa. Irrota otepalan kiinnityspultti ja otepala, käännä tai vaihda. Siirrä tarvittaessa tappi oikeaan upotusreikään. Asenna avatut osat paikoilleen ja lopuksi kiinnitä muovitulppa Ø30 paikoilleen kaikkiin otekokoonpanoihin.

NOTE:

Grip positions and angles are adjustable (90°,180°270°).

Grip can be repositioned by removing the fastening bolt and pulling the grip off.  
Securing pin can be repositioned when angle is changed.  
After the parts are reassembled. Finish the assembly by fastening the cover plugs (Ø30).

