


# LAPPSET®

## FINNO











































ASENNUSOHJE  
MONTERINGSANSVISNING  
INSTALLATION INSTRUCTION  
AUFBAUANLEITUNG  
NOTICE D'INSTALLATION














DATE: 19.7.2022

### Q16341



DATE: 19.7.2022



008986  750x750	PCS 2	701088  45x645x1670	PCS 1	701092  15x120x700	PCS 1	702286  65x65	PCS 1	702339  118x78	PCS 1	705040  Ø16x764	PCS 2
706436-706  10x640x702	PCS 2	706439-603  L 704	PCS 14	706443  32x45x702	PCS 4	706462-305 	PCS 1	706473-305 	PCS 1	706484-603  93x93x2150	PCS 5
706511-603  93x93x1870	PCS 2	706518-603  95x1005x1365	PCS 1	706519-603  95x1005x1365	PCS 1	706521-305  L 2120	PCS 1	706527-603  93x93x1600	PCS 1	706531  FASTENER KIT	PCS 12
706534  FASTENER KIT	PCS 2	706535  FASTENER KIT	PCS 2	706536  FASTENER KIT	PCS 1	706541  FASTENER KIT	PCS 1	706542  FASTENER KIT	PCS 1	706544  FASTENER KIT	PCS 1
706546  FASTENER KIT	PCS 1	706556  FASTENER KIT	PCS 1	706596-305  755x755	PCS 1	706664-603  93x93x2540	PCS 2	707588  FASTENER KIT	PCS 1	707590-305  755x755	PCS 1
707732  FASTENER KIT	PCS 2	900240  Ø8x70	PCS 20	901902  30.7x60.9x100	PCS 6	901916  L 650	PCS 1	902195  150x50x50	PCS 4	902232  M10x55	PCS 2
902233  M10x30	PCS 2	903093  Ø8x90	PCS 56	905138  GRAY	PCS 10	905196  GRAY	PCS 10	906006  Ø64/36,4x59	PCS 4	907694-216  L 704	PCS 8



907695-216	PCS	907698-216	PCS	907701-216	PCS	908017-216	PCS	909256	PCS	909511	PCS
	1		1		2		1		8		12
		L 2054				L 1315		Ø16/8.4		90x90x650	
909519	PCS	980114	PCS	980123	PCS	980128	PCS	980131	PCS	980151	PCS
	15		8		8		4		40		4
50x380x380		Ø4x20		Ø7x60		Ø7x40		Ø6x60		Ø16/8.4	
980161	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	4										
M10											
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

EN/AS Impact Area 32 m<sup>2</sup>



Falling Space 33.7 m<sup>2</sup>



Max Falling Height 0000 mm





 <p>A technical drawing showing a vertical pipe assembly. A circular symbol in the top left corner indicates a cross-section. The drawing shows a vertical pipe with a flange at the top. Two M10 bolts are shown securing the flange. A label '905104' points to a component on the side of the pipe.</p>	 <p>A technical drawing showing a pipe assembly installed in a trench. A circular symbol in the top left corner indicates a cross-section. The drawing shows a vertical pipe with a diameter of 100 units. The trench has a depth of 600 units. A dimension 'S' is indicated for the depth of the trench above the pipe. The trench is filled with a granular material.</p>	

- EN/AS Impact Area 32 m<sup>2</sup>
- - - Falling Space 33.7 m<sup>2</sup>  
Max Falling Height 1870 mm












<p>DET 1</p>	<p>DET 2</p>	<p>DET 3</p>	<p>DET 4</p>
<p>DET 5</p>	<p>DET 6</p>	<p>DET 7</p>	<p>DET 8</p>




DATE: 19.7.2022

1:50


A




B





C



D






DATE: 19.7.2022

1:50


A



B



C

D







**LAPPSET®**  
**BETON FOUNDATION**

**FOOT**

DATE: 27.10.2015

**1(1)**

② 905104	PCS		PCS
	4		
 M10	PCS		PCS



905104



# LAPPSET® DEEP FOUNDATION

# FOOT

DATE: 15.5.2018

1(1)



①	909511	PCS	②	909519	PCS
		1			1
	90x90x650			50x380x380	

③	909637	PCS	④	909638	PCS
		4			8
	M10			Ø20/10.5	

⑤	909639	PCS	⑥	905104	PCS
		4			4
	M10x25			M10	




OPTION FOOT

①	911155	PCS			PCS
		1			
	90x90x650				



① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			
	PCS		PCS







① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.  
Nail list to the bottom.



DET 3





# LAPPSET® DEEP FOUNDATION

# ROPE LADDER

DATE: 30.6.2016

1(1)




① 905051	PCS	② 909519	PCS
	2		2
Ø24/8.4		50x380x380	
③ 909867	PCS	④ 909633	PCS
	2		2
M8x70		M8	
⑤ 903093	PCS		PCS
	4		
Ø8x90			
○ 706462	PCS	○ 707393	PCS
	1		1
+1470		+1970	


M12  
(909248)

## ROPE LADDER COLOR OPTIONS



xxxxxx-301	BLUE
xxxxxx-302	RED
xxxxxx-303	BEIGE
xxxxxx-304	GRAY
xxxxxx-305	BLACK
xxxxxx-306	YELLOW





① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			




DET 1



DET 2



DET 3



DET 4





# LAPPSET® DEEP FOUNDATION


# POLE


DATE: 15.5.2014













**1(1)**









①	905086	PCS	②	909214	PCS
		1			1
	Ø44/13.5		M12x50		
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS
		PCS			PCS





① 900240	PCS	② 900342	PCS
	12		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901182	PCS	④ 901900	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		20.5x36.2x56	
⑤ 901902	PCS	⑥ 909256	PCS
	2		4
30.7x60.9x100		Ø16/8.4x1.6	
⑦ 909633	PCS	⑧ 909850	PCS
	1		1
M8		M8x25	
⑨ 909855	PCS	⑩ 980107	PCS
	4		3
M8x35		Ø6x60	
⑪ 980123	PCS	⑫ 980128	PCS
	2		4
Ø7x60		Ø7x40	

○ 907694	PCS	○ 701088	PCS	○ 701092	PCS	○ 706521	PCS	○ 706518	PCS	○ 706519	PCS
	1		1		1		1		1		1
L 704		45x645x1670		15x120x700		L 2120		95x1005x1365		95x1005x1365	

ROPE OPTIONS

706521




706521-301 BLUE  
706521-302 RED  
706521-303 BEIGE

706521-304 GRAY  
706521-305 BLACK  
706521-306 YELLOW

LEFT ARCH OPTIONS


706518



706518-602 DARK BROWN  
706518-603 LIGHT BROWN  
706518-604 LIGHT GRAY


RIGHT ARCH OPTIONS

706519




706519-602 DARK BROWN  
706519-603 LIGHT BROWN  
706519-604 LIGHT GRAY


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5




DET 6
















DET 7




DET 8








① 901902	PCS 4	② 980128	PCS 2
			
30x61x100		Ø7x40	
③ 980123	PCS 4	④ 900240	PCS 4
			
Ø7x60		Ø8x70	
⑤ 901900	PCS 4	⑥ 909633	PCS 2
			
20.5x36.2x56		M8	
⑦ 909850	PCS 2	⑧ 900342	PCS 4
			
M8x25		M8x16	
⑨ 901182	PCS 2	○ 907694	PCS 1
			
Ø11/M8x40		L 704	
○ 706473	PCS 1	○ 706780	PCS 1
			
+1470		+1970	




### OPTIONS

	-301	BLUE
	-302	RED
	-303	BEIGE
	-304	GRAY
	-305	BLACK
	-306	YELLOW


DET 1







DET 2





DET 3






① 706596	PCS	② 980123	PCS
	1		8
755x755		Ø7x60	
	PCS	③ 909256	PCS
			8
		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS




NET OPTIONS




706596






- |            |        |
|------------|--------|
| 706596-301 | BLUE   |
| 706596-302 | RED    |
| 706596-303 | BEIGE  |
| 706596-304 | GRAY   |
| 706596-305 | BLACK  |
| 706596-306 | YELLOW |





① 980123  Ø7x60	PCS 40	② 909256  Ø16/8.4	PCS 40
	PCS		PCS
	PCS	○ 707590  755x755	PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





① 900240	PCS	② 900727	PCS
	1		1
Ø8x70		M10x80	
	PCS		PCS
③ 907688	PCS	③ 907701	PCS
	1		1
765		545	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS





## Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

### 1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

### 2) Tuotekylttitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

## Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

### 1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

### 2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

## Product label is delivered by one of following ways:

### 1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

### 2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

## La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

### 1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

### 2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

## Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

### 1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

### 2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.