








① 008986	PCS	② 706443	PCS
	1		2
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
	6		8
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.



DET 3





DET 1 - 3




907724



706510






① 706510	PCS	② 907724	PCS
	1		2
45x120x1030			
③ 905083	PCS	④ 909866	PCS
	4		4
Ø32		M8x60	
⑤ 980151	PCS	⑥ 980150	PCS
	4		4
Ø16/8.4		M8	
⑦ 905112	PCS	⑧ 900240	PCS
	4		4
Ø22		Ø8x70	






1131


BOOM OPTIONS		
706510	706510-602	DARK BROWN
	706510-603	LIGHT BROWN
45x120x1030	706510-604	LIGHT GRAY




DET 1 	DET 2 M8x60 (909866) 907724 905083 Ø16/8.4 (980151) M8 (980150) 905112 
DET 3 	







① 900240	PCS	② 900342	PCS
	4		2
Ø8x70		M8x16	
③ 901900	PCS	④ 901939	PCS
	2		1
20.5x36.2x56		M12x70	
⑤ 909850	PCS	⑥ 980150	PCS
	1		1
M8x25		M8	
⑦ 901182	PCS	⑧ 901902	PCS
	1		2
Ø11/M8x40		30.7x60.9x100	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 907829	PCS	○ 907698	PCS
	1		1
Ø33,7x1454		Ø33,7x2054	
○ 907817	PCS	○ 907695	PCS
	1		1
Ø33,7x2554			







① 909531 	PCS 1	① 909513  60°	PCS 1
① 909514  75°	PCS 1	① 902056  57°	PCS 1
① 902062  70°	PCS 1		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
② 909628  M10x100	PCS 4		PCS




② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS





905104






SLIDE OPTIONS

706450 +1470 	706450-602 DARK BROWN 706450-603 LIGHT BROWN 706450-604 LIGHT GRAY	
706452 +870 	706452-602 DARK BROWN 706452-603 LIGHT BROWN 706452-604 LIGHT GRAY	

WALL OPTIONS

706371 	706371-701 BLUE 706371-702 YELLOW 706371-703 LIME 706371-704 DARK GRAY 706371-705 LIGHT GRAY 706371-706 RED	706371-707 GREEN 706371-708 FUXIA
---	--	--------------------------------------








LAPPSET


SURFACE FOUNDATION

DIAGONAL SLIDE WOOD


2(5)

DATE: 21.9.2016


○ SLIDE	PCS	○ SLIDE	PCS	○ 706371	PCS	○ 907692	PCS	○ 901868	PCS	① 909876	PCS
	1		1		2		2		1		2
+1470		+870		15x345x750				Ø34x598		M8x40	
② 909256	PCS	③ 907727	PCS	④ 900727	PCS	⑤ 980128	PCS	⑥ 999561	PCS		
	4		2		2		15		1		
Ø16/8.4		M10x40		M10x80		Ø7x40		10g			




DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6




LAPPSET
SURFACE FOUNDATION


DIAGONAL SLIDE WOOD
4(5)

DATE: 21.9.2016


○ 901879	PCS	7 909509	PCS	8 909139	PCS	9 980154	PCS	10 980128	PCS
	2		2		2		4		6
		M12x50		M12x130		Ø24/13		Ø7x40	




DET 7




Insert sheet metal IN to the plastic cover.









DET 8






① 901920	PCS	② 909628	PCS
	1		4
150x130x130		M10x100	
	PCS		PCS







DET 1




DET 2




DET 3




DET 4




DET 5










DET 6






STAIRS OPTIONS +870											
707191 		707191-602 DARK BROWN 707191-603 LIGHT BROWN 707191-604 LIGHT GRAY									
RAILING OPTIONS											
RAILS 707146  15x145x1153		707146-701 BLUE 707146-702 YELLOW 707146-703 LIME 707146-704 DARK GRAY 707146-705 LIGHT GRAY 707146-706 RED		707146-707 GREEN 707146-708 FUXIA							
POST 707145  43x93x717		707145-602 DARK BROWN 707145-603 LIGHT BROWN 707145-604 LIGHT GRAY									
POST OPTIONS											




① 980154	PCS 4	② 909224	PCS 4
			
Ø24/13		12x100	
③ 905103	PCS 4	④ 980123	PCS 32
			
PT-28/32-H		Ø7x60	
⑤ 980128	PCS 36	④ 900240	PCS 16
			
Ø7x40		Ø8x70	
⑤ 909232	PCS 4	⑥ 905112	PCS 4
			
8x120		Ø22	
⑦ 905083	PCS 4	⑧ 980151	PCS 4
			
Ø32		Ø16/8.4	
○ 707398	PCS 5	○ 707399	PCS 2
			
15x630x310		70x95x1680	
○ 707401	PCS 2	○ 707402	PCS 2
			
45x120x1680		1505x720	
○ 707405	PCS 1		PCS
			


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4



DET 5




DET 6



NET OPTIONS

707402




1505x720

707402-301 BLUE
707402-302 RED
707402-303 BEIGE
707402-304 GRAY
707402-305 BLACK

RAILING OPTIONS

707401




707401-602 DARK BROWN
707401-603 LIGHT BROWN
707401-604 LIGHT GRAY

707401-605 DARK GRAY	707401-608 BLUE
707401-606 GRAY	707401-609 GREEN
707401-607 RED	707401-610 YELLOW
	707401-611 LIME
	707401-612 FUXIA

45x120x1680

PLATE OPTIONS

707398




15x630x310

707272-701 BLUE	707272-707 GREEN
707272-702 YELLOW	707272-708 FUXIA
707272-703 LIME	
707272-704 DARK GRAY	
707272-705 GRAY	
707272-706 RED	


BOOM OPTIONS





707399




70x95x1680

707271-602 DARK BROWN
707271-603 LIGHT BROWN
707271-604 LIGHT GRAY




① 980128	PCS	② 900240	PCS
	8		4
Ø7x40		Ø8x70	
③ 909852	PCS	④ 909256	PCS
	3		7
M8x30		Ø16/8.4x1.6	
⑤ 909633	PCS		PCS
	3		
M8			
	PCS		PCS



CLIMB OPTIONS


707418




700x1000

707418-701	BLUE
707418-702	YELLOW
707418-703	LIME
707418-704	DARK GREY
707418-705	GREY
707418-706	RED
707418-707	GREEN
707418-708	FUCHSIA


DET 1




DET 2



DET 3









DET 1,2

*Note:

No gaps between:
8–25mm
89–230mm

① 903176	PCS	② 909850	PCS
	4		4
		M8x25	
③ 909256	PCS	④ 909633	PCS
	8		4
Ø16/8.4x1.6		M8	
⑤ 980123	PCS		PCS
	4		
Ø7x60			



80

800














*Note


80


800

*Note


COLOR OPTIONS	
–701	BLUE
–702	YELLOW
–703	LIME
–704	DARK GRAY
–705	LIGHT GRAY
–706	RED
–707	GREEN
–708	FUXIA

GAME WALL OPTIONS			
706766	706772	706308	707453
			
640x702	640x702	640x702	640x702
707209	705705	707433	707386
			
640x702	640x702	640x702	640x702
709403	709358	709405	
			
640x702	640x702	420x702	
DET 1		DET 2	
			




① 900240  Ø8x70	PCS	② 900727  M10x80	PCS
	1		1
	PCS		PCS
③ 907688  765	PCS	③ 907701  545	PCS
	1		1
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3




DET 4





Notes

- Start with this plate
- Align plate and post edges



14	980123	SPECIAL SCREW	Ø7x60	20		A2 (ST. STEEL)
13	005238	LABYRINTTIKEHYS		1		LAMINATE
12	005254	PLATE		1		AKRYILI, KIRKAS
11	905083	PLASTIC WASHER	Ø32	6		PPC BOREALIS BC 650 MO
10	980151	WASHER	Ø16/8.4	6		DIN 125 A HDG
9	980150	NUT	M8	6		DIN 985 HDG
8	909855	ALLEN SCREW	M8x35	6		A2 (ST. STEEL)
7	905112	PLASTIC CAP	Ø22	6		PPC BOREALIS BC 650 MO
6	P13605	SMALL ROCKET PLATES		3		LAMINATE
5	P13604	SMALL ROCKET PLATES		1		LAMINATE
4	P13602	SMALL ROCKET PLATES		1		LAMINATE
3	P13603	SMALL ROCKET PLATES		1		LAMINATE
2	P13601	SMALL ROCKET PLATES		1		LAMINATE
1	P13600	SMALL ROCKET PLATES		1		LAMINATE

part osa	code nimike	item description nimikkeen kuvaus	dimension koko	pcs kpl	amount määrä	material / note raaka-aine / lisätieto
description kuvaus			mass massa			phase tila
SMALL ROCKET			264.992 kg			Production Drawing
turn kääntö			item nr nimike nro			A10413
revision revisio nro			arkki size	A4	tolerances yleistoleranssi	LS01-001
1			page sivu	1/2	date päiväys	TPU
scale suhte			des. suun.	13.08.19	name nimi	TPU
1:50			check tark.	14.08.19		TPU




www.lappset.com


TEL +358 20 775 0100
FAX +358 20 775 0101

PL 8146
FI-96101 ROVANIEMI


DET 1



DET 2



DET 3




part osa	code nimike	item description nimikkeen kuvaus	dimension koko	pcs kpl	amount määrä	material / note raaka-aine / lisätieto
description kuvaus				mass massa	264.992 kg	phase tila
SMALL ROCKET				turn kääntö		Production Drawing
				revision revisio nro	1	item nr nimike nro
				arkki size	A4	tolerances yleistoleranssi
				page sivu	2/2	date päiväys
				scale suhte	1:50	name nimi
						TPU
						TPU



TEL +358 20 775 0100
FAX +358 20 775 0101


www.lappset.com

PL 8146
FI-96101 ROVANIEMI



Notes

- Start with this plate
- Align plate and post edges



14	980123	SPECIAL SCREW	Ø7x60	20		A2 (ST. STEEL)
13	005238	LABYRINTTIKEHYS		1		LAMINATE
12	005254	PLATE		1		AKRYILI, KIRKAS
11	905083	PLASTIC WASHER	Ø32	6		PPC BOREALIS BC 650 MO
10	980151	WASHER	Ø16/8.4	6		DIN 125 A HDG
9	980150	NUT	M8	6		DIN 985 HDG
8	909855	ALLEN SCREW	M8x35	6		A2 (ST. STEEL)
7	905112	PLASTIC CAP	Ø22	6		PPC BOREALIS BC 650 MO
6	P13605	SMALL ROCKET PLATES		3		LAMINATE
5	P13604	SMALL ROCKET PLATES		1		LAMINATE
4	P13602	SMALL ROCKET PLATES		1		LAMINATE
3	P13603	SMALL ROCKET PLATES		1		LAMINATE
2	P13601	SMALL ROCKET PLATES		1		LAMINATE
1	P13600	SMALL ROCKET PLATES		1		LAMINATE

part osa	code nimike	item description nimikkeen kuvaus	dimension koko	pcs kpl	amount määrä	material / note raaka-aine / lisätieto
description kuvaus			mass massa			phase tila
SMALL ROCKET			264.992 kg			Production Drawing
turn kääntö			item nr nimike nro			A10413
revision revisio nro			arkki size	A4	tolerances yleistoleranssi	LS01-001
1			page sivu	1/2	date päiväys	TPU
scale suhte			des. suun.	13.08.19	name nimi	TPU
1:50			check tark.	14.08.19		




www.lappset.com


TEL +358 20 775 0100
FAX +358 20 775 0101

PL 8146
FI-96101 ROVANIEMI


DET 1



DET 2



DET 3



part osa	code nimike	item description nimikkeen kuvaus	dimension koko	pcs kpl	amount määrä	material / note raaka-aine / lisätieto
description kuvaus				mass massa	264.992 kg	phase tila
SMALL ROCKET				turn kääntö		Production Drawing
				revision revisio nro	1	item nr nimike nro
				arkki size	A4	tolerances yleistoleranssi
				page sivu	2/2	date päiväys
				scale suhte	1:50	name nimi
				des. suun.	13.08.19	TPU
				check tark.	14.08.19	TPU




TEL +358 20 775 0100
FAX +358 20 775 0101

PL 8146
FI-96101 ROVANIEMI

www.lappset.com

Alteration
Muutoskenttä



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.