

LAPPSET®

FINNO



























ASENNUSOHJE
MONTERINGSANSVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION

DATE: 8.5.2023



Q16444







DATE: 8.5.2023



702286	PCS	706564-603	PCS	900240	PCS	900965	PCS	901958	PCS	901959	PCS
	1		8		8		12		2		1
65x65		L2650		Ø8x70		M10				L2940	
902234	PCS	903149	PCS	903577	PCS	904317	PCS	904333	PCS	904904	PCS
	4		12		2		2		2		8
M12		M12x30						L2940			
905090	PCS	905104	PCS	905115	PCS	905138	PCS	905196	PCS	905991	PCS
	24		32		24		8		8		2
Ø45		M10		Ø30							
906499	PCS	909347	PCS	909506	PCS	909507	PCS	909508	PCS	909511	PCS
	4		24		4		2		2		8
M12x110		M12x35		Ø3.5x13		L 1000		L 1000		L650	
909519	PCS	909637	PCS	909638	PCS	909639	PCS	909644	PCS	910674	PCS
	4		32		88		44		12		1
50x380x380		M10		Ø20/10.5		M10x25		M12			
980114	PCS	980131	PCS	980154	PCS	999561	PCS	P15087	PCS	P15090	PCS
	4		32		56		1		2		4
Ø4x20		Ø6x60		Ø24/13		10g					
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS



—— EN/AS Impact Area 72.1 m2
---- Falling Space 72.1 m2
Max Falling Height 1400 mm





—— EN/AS Impact Area 72.1 m2
---- Falling Space 72.1 m2
Max Falling Height 1400 mm












DET 1 6x60 980131	DET 2 M10 905104 909521	DET 3 M12 → 80 Nm Ø24/13 M12x30 M10x25 Ø20/10.5 M10 → 45 Nm	DET 4 904317
DET 5 M12 980154 Ø24/13 904904	DET 6 999561 GLUE Ø24/13 12x35 905115 905090	DET 7 Ø8x70 980128	





	
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all. E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties. fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  $\underline{S}$ 30 cm $\underline{h}$ < 2,0 m 40 cm < 3,0 m Syntethic granulates $\underline{S}$ 40 mm $\underline{h}$ ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions. 

REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION




REMOVE SAFETY SURFACE/SAND/GRAVEL
TO CHECK FOUNDATION







DET 1




Note:
Make sure to straighten
both chains before safety
chain is installed. Twisted
chains may wrap together
and cause premature
wear.

Huom!
Varmistu ketjujen
suoruudesta asentaessasi
turvaketjua. Kiertyneet
ketjut voivat kietoutua
toisiinsa ja aiheuttaa
ketjujen nopeaa kulumista.

② 905104  M10	PCS		PCS
	4		
	PCS		PCS



905104



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekyltti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekyltitarra

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskylt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvarna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatyten så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trä.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.

Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.

2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues laminiertes oder lackiertes Holz an.