




ASENNUSOHJE
MONTERINGSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
AUFBAUANLEITUNG
NOTICE D'INSTALLATION






































DATE: 24.8.2022

Q16616



DATE: 24.8.2022


1(2)
3


008986  750x750	PCS 3	701401-602  93x93x1250	PCS 4	702286 	PCS 1	702339 	PCS 1	703328-602  L 1800	PCS 2	705101  L 704	PCS 1
705423  L 1025	PCS 1	705432-704  19xØ400	PCS 1	705513-704  GREY	PCS 2	705590-602  120x200x2294	PCS 1	706439-602  L 704	PCS 12	706443  32x45x702	PCS 6
706466-602  L 1025	PCS 2	706481-706  83x83x10	PCS 7	706499-602  93x93x860	PCS 2	706511-602  93x93x1870	PCS 4	706535  FASTENER KIT	PCS 3	706568-602  93x93x3000	PCS 4
706598-602  93x93x2120	PCS 1	706669-602  93x93x2400	PCS 2	707294-602  70x120x2304	PCS 2	707785 	PCS 1	707886 	PCS 1	707900  FASTENER KIT	PCS 2
900240  Ø8x70	PCS 24	902195  150x50x50	PCS 12	902232  M10x55	PCS 6	902233  M10x30	PCS 6	902454 	PCS 2	903093  Ø8x90	PCS 56
905066  S30H	PCS 6	905104  GRAY	PCS 8	905138  GRAY	PCS 12	905196  GRAY	PCS 12	905761  12x12x700	PCS 2	905838-299  L 1060	PCS 9
905934-299  Ø64/36,4x59	PCS 1	906006  Ø64/36,4x59	PCS 12	906316  20x200x300	PCS 1	906630  Ø8x60	PCS 4	906632-299  L 704	PCS 1	907694-299  L 704	PCS 4

DATE: 24.8.2022

2(2)
3a

908017-299 L 1315	PCS 4	909107 M12x80	PCS 4	909109 M12x40	PCS 4	909231 8x130	PCS 6	909256 Ø16/8.4	PCS 104	909519 Ø6x60	PCS 19
909521 Ø16/8,4	PCS 1	909644 M12	PCS 8	980107 Ø6x60	PCS 14	980114 Ø4x20	PCS 8	980123 Ø7x60	PCS 104	980131 Ø6x60	PCS 55
980151 Ø24/13	PCS 6	980154 Ø24/13	PCS 32	980161 M10	PCS 12	P01987 2000x380	PCS 1	P10375 Ø16x764	PCS 6	SPECIAL COLOR - 299	PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS
	PCS		PCS		PCS		PCS		PCS		PCS

EN/AS Impact Area 53.1 m²1:50
0 2






— EN/AS Impact Area 53.1 m²



- - - Falling Space 71.6 m²










Max Falling Height 1750 mm



1:75
0 3















DET 1	DET 2	DET 3	DET 4
			
DET 5	DET 6	DET 7	DET 8
			
DET 9			
			






















DATE: 24.8.2022

8






Muoviosan sijoitus (903193) Position of the plastic piece




(1) 702286	PCS 1	(2) 901487	PCS 3
		M10x40	
(3) 705432	PCS 1	(4) 903192	PCS 1
		20x200	
(5) 705101	PCS 1		
(6) 903191	PCS 2		
		M10x35 (902252)	
		Ø20/10.5x2 (901302)	
		M10 (909637)	
		19x21x25 (903193)	
	PCS		PCS


DET 1




DET 2




DET 3








DET 4 705101 OPTIO 1











— EN Impact Area 5.7 m²
- - - Falling Space 5.7 m²
Max Falling Height 420 mm



	
$h < 600$ Without movement and therefore without Impact Area	Totally hard surfaces. Note. Lappset does <u>not recommend</u> totally hard surfaces at all. E.g. concrete or asphalt 
$h < 600$ With movement e.g. rocking	Materials with very limited impact attenuating properties. E.g. wood 
$h < 1000$	Materials with significant impact attenuating properties. fine gravel 0–8 mm  grass  unsorted sand 
$h < 3000$	Loose fill material E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm  \underline{S} 30 cm \underline{h} 40 cm < 2,0 m \underline{S} 40 cm < 3,0 m
Syntethic granulates \underline{S} \underline{h} 40 mm ~> 1,2...1,3 m 50 mm ~> 1,5...1,7 m 60 mm ~> 1,8...2,0 m 70 mm ~> 2,1...2,5 m Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.	




									
<p>$h < 1000$</p>	<p>Totally hard surfaces or materials with very limited impact attenuating properties.</p> <p>Case by case risk assessment is needed including e.g. evalution whether there is forced movement, what is the intended exexcise and where will the product be installed.</p>								
<p>$h < 1200$</p>	<p>Materials with significant impact attenuating properties.</p>								
<p>$h < 1500$</p>	<p>Lawn</p>								
<p>$h < 3000$</p>	<p>Loose fill material</p> <p>E.g. sand/gravel 0,25...8 mm D60/D10<3,0 Woodchips 5...30 mm bark 20...80 mm</p>  <p style="text-align: center;"> $\frac{S}{30 \text{ cm}} < 2,0 \text{ m}$ $\frac{S}{40 \text{ cm}} < 3,0 \text{ m}$ </p>								
	<p>Syntetic granulates</p> <table> <tr> <td>$\frac{S}{40 \text{ mm}}$</td> <td>$\frac{h}{\sim > 1,2 \dots 1,3 \text{ m}}$</td> </tr> <tr> <td>$\frac{S}{50 \text{ mm}}$</td> <td>$\sim > 1,5 \dots 1,7 \text{ m}$</td> </tr> <tr> <td>$\frac{S}{60 \text{ mm}}$</td> <td>$\sim > 1,8 \dots 2,0 \text{ m}$</td> </tr> <tr> <td>$\frac{S}{70 \text{ mm}}$</td> <td>$\sim > 2,1 \dots 2,5 \text{ m}$</td> </tr> </table> <p>Note. For accurate values, see manufacturer's instructions.</p> 	$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\frac{h}{\sim > 1,2 \dots 1,3 \text{ m}}$	$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,5 \dots 1,7 \text{ m}$	$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8 \dots 2,0 \text{ m}$	$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,1 \dots 2,5 \text{ m}$
$\frac{S}{40 \text{ mm}}$	$\frac{h}{\sim > 1,2 \dots 1,3 \text{ m}}$								
$\frac{S}{50 \text{ mm}}$	$\sim > 1,5 \dots 1,7 \text{ m}$								
$\frac{S}{60 \text{ mm}}$	$\sim > 1,8 \dots 2,0 \text{ m}$								
$\frac{S}{70 \text{ mm}}$	$\sim > 2,1 \dots 2,5 \text{ m}$								




① 008986	PCS	② 706443	PCS
1		2	
750x750		32x45x702	
③ 900240	PCS	④ 980101	PCS
6		8	
Ø8x70		Ø4.5x70	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS

DET 1





DET 2

Naulanauha kannatinlistan puolelle.
Nail list to the bottom.




DET 3






DET 1, 2



DET 1




DET 2




(1) 980123	PCS 8	(2) 909256	PCS 8
Ø7x60		Ø16/8.4	
	PCS		PCS
	PCS		PCS
	PCS		PCS
○ 705566	PCS	○ 705590	PCS
140x120x2294		120x200x2294	
	PCS		PCS
○ 905780	PCS	○ 905761	PCS
SURFACE		DEEP	
	PCS		PCS
	PCS		PCS






(1) 909511	PCS 1	(2) 909519	PCS 1
(3) 909637	PCS 4	(4) 909638	PCS 8
M10		Ø20/10.5	
(5) 909639	PCS 4		PCS
M10x25			
	PCS		PCS

DET 1



1



2



Tuotekyltti tulee tuotteen mukana yhdellä seuraavista tavoista:

1) Metallinen tuotekyltti ja kiinnitysruuvit

- Kiinnitä tuotekylti ruuveilla tolppaan noin 2 metrin korkeuteen kuvan 1 mukaisesti.

2) Tuotekylittarja

- Puhdista maalattu metalli- tai vaneripinta pölystä ja kosteudesta. Liimaa tarra kuvan 2 mukaisesti.
- Huom. Älä kiinnitä tarraa karheapintaiseen laminaattiin tai maalattuun puuhun.

Vår produktmärkning levereras på ett av följande sätt:

1) Produktskyt i metall

- Fäst skylten med de medföljande skruvorna

2) Självhäftande produktetikett

- Rengör den pulverlackerade metallytan eller laminatytan så att den blir fri från smuts och fukt. Fäst etiketten enligt fig. 2.
- Obs! Fäst ej etiketten på detaljer med skrovlig yta eller på målat trå.

Product label is delivered by one of following ways:

1) Metal product label and screws

- Fasten the label with screws.

2) Label sticker

- Clean the painted metal or plywood surface from dirt and moisture. Fasten the sticker as shown in the figure 2.
- Note. Do not attach the sticker to rough surfaced laminate or painted wood.

La plaque d'informations produit est livrée sous l'une de ces 3 formes :

1) Plaque métallique et vis

- Fixez la plaque à l'aide des vis.

2) Etiquette autocollante

- Avant de coller l'étiquette, nettoyez le composant métallique peint ou la plaque de contreplaqué, de toute saleté. La surface doit être sèche (voir image 2).
- Attention, ne pas coller l'étiquette sur une surface lamellé-collée irrégulière ou sur du bois peint.




Die Auslieferung des Produktaufklebers erfolgt auf eine dieser Arten:

1) Produkt-Schild aus Metall incl. Schrauben

- Die Befestigung des Schildes erfolgt mittels der Schrauben.


2) Aufkleber

- Entfernen Sie zunächst Schmutz und Feuchtigkeit vom lackierten Metall bzw. von der Holzoberfläche und bringen Sie den Aufkleber wie im Bild oben rechts beschrieben auf den gesäuberten Untergrund auf.
- Beachten Sie: Bringen Sie den Aufkleber nicht auf raues lackiertes oder lackiertes Holz an.




(1) 707138	PCS 4	(2) 900958	PCS 8
260x595		M10x30	
(3) 902232	PCS 4	(4) 905993	PCS 1
M10x55			
(5) 906000	PCS 4	(6) 909255	PCS 8
		Ø30/10.5	
(7) 980161	PCS 12		PCS
M10			
			PCS


DET 1



DET 2



DET 3 OPTIO 1



DET 3 OPTIO 2 (WITH CONCRETE)

Concrete
600x600x200
[24"x24"x8"]

